

Rychlonasazovací zátky do plechu s rovnou hlavou slouží pro zaslepování otvorů v plošných materiálech a deskách, nebo v předem připravených technologických otvorech ve skříních rozvaděčů, IT skříní apod.

- **Materiál:** LDPE
- **Barva:** černá

Je možné, že nebude požadované množství skladem. V takovém případě se vám ozveme.

Selected variant

Product name	Rýchlunasadzovacie zátky do plechu s rovnou hlavou, LDPE, čierna
Product code	9714
Diameter d2 (mm)	67,9
Height H (mm)	6,4
Hr. sheet (mm)	2
Diameter D (mm)	79,5
Diameter d1 (mm)	67,2

Variants

Product name	Product code	QTY	Diameter d2 (mm)	Height H (mm)	Hr. sheet (mm)	Diameter D (mm)	Diameter d1 (mm)
Quick-release sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09689	3	10,4	4,8	1,3	19	9,5
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09690	0	10,4	6,4	2,8	19	9,5
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09691	0	11,9	5,7	1,5	17,7	11
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09692	883	13,7	6,4	2	22,2	12,7

Product name	Product code	QTY	Diameter d2 (mm)	Height H (mm)	Hr. sheet (mm)	Diameter D (mm)	Diameter d1 (mm)
Quick-fit plugs for sheet metal with flat head, LDPE, black	09693	1501	15	6,4	2	21,7	14
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09694	959	17	6,7	2	20,8	15,8
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09719	0	102,8	7,4	2,5	114	101,1
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09720	0	104,5	7,4	2,5	111	103
Quick-fit plugs for sheet metal with flat head, LDPE, black	09695	0	17,2	6,4	2	26,8	15,8
Quick-fit plugs for sheet metal with flat head, LDPE, black	09696	1067	18,3	6,4	2	25,5	17,3
Quick-fit caps for sheet metal with flat head, LDPE, black	09697	0	20	7,4	2,8	25,7	19
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09698	820	21,5	10,4	4,5	28,2	20,6
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09699	0	23,1	6,4	2	30	22
Quick-fit plugs for sheet metal with flat head, LDPE, black	09700	0	23,1	9,2	4,5	30	22
Quick-release sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09701	2197	24,9	6,4	2	33,3	23,8
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09702	960	26,4	6,4	2	35	25,2

Product name	Product code	QTY	Diameter d2 (mm)	Height H (mm)	Hr. sheet (mm)	Diameter D (mm)	Diameter d1 (mm)
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09703	0	26,4	10,2	5	34,3	25,2
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09704	1415	29	6,4	2	33	27,5
Rýchlonasadzovacie zátky do plechu s rovnou hlavou, LDPE, čierna	09705	1343	30	11,2	4	39	28,5
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09706	1018	31,2	6,4	2	40	30,2
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09037	0	5,3	5,4	1	10	4,7
Quick-fit plugs for sheet metal with flat head, LDPE, black	09707	851	32,5	6,4	2	41	31,7
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09708	1942	34,5	6,4	2	42,5	33,3
Quick-fit plugs for sheet metal with flat head, LDPE, black	09709	0	39	6,4	2	47,5	38
Quick-fit plugs for sheet metal with flat head, LDPE, black	09710	930	45,2	6,4	2	54	44,2
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09711	0	51,8	7,4	2,5	60	50,8
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09686	0	7	5,4	1,8	12,7	6,2
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09687	0	7	7,4	3,3	12,7	6,2

Product name	Product code	QTY	Diameter d2 (mm)	Height H (mm)	Hr. sheet (mm)	Diameter D (mm)	Diameter d1 (mm)
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09712	117	55	6,4	2	62,5	53,5
Quick-fit plugs for sheet metal with flat head, LDPE, black	09713	0	65	6,4	2	76,2	63,5
Rýchlonasadzovacie zátky do plechu s rovnou hlavou, LDPE, čierna	09714	0	67,9	6,4	2	79,5	67,2
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09715	0	77,3	6,4	2	85	76
Quick-release sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09688	0	8,5	5,4	1,8	18,2	7,8
Quick-fit plugs for sheet metal with flat head, LDPE, black	09716	223	80,5	6,4	2	89,4	79
Quick-fit sheet metal plugs with flat head, LDPE, black	09717	0	86,5	7,1	2	95,2	85
Quick-fit plugs for sheet metal with flat head, LDPE, black	09718	0	90,5	8,9	2,8	98	89