

- **Materiál patky:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

| | |
|----------------------------------|--|
| Název produktu | Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x75mm, PA+GF-ocel |
| Kód | 13752 |
| Závit F | M14 |
| Průměr patky D (mm) | 50 |
| Výška patky G (mm) | 20 |
| Výška s podložkou H1 (mm) | 108 |
| Délka šroubu B (mm) | 75 |
| Výška bez podložky H (mm) | 105 |
| Výška A (mm) | 30 |
| Statické zatížení (N) | 11000 |
| Klíč SW | 14 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Závit F | Průměr patky D (mm) | Výška patky G (mm) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Výška bez podložky H (mm) | Výška A (mm) | Statické zatížení (N) | Klíč SW |
|--|-------|-----|---------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------|
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x75mm, PA+GF-ocel | 13752 | 10 | M14 | 50 | 20 | 108 | 75 | 105 | 30 | 11000 | 14 |

| Název produktu | Kód | QTY | Závit F | Průměr patky D (mm) | Výška patky G (mm) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Výška bez podložky H (mm) | Výška A (mm) | Statické zatížení (N) | Klíč SW |
|---|-------|-----|---------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------|
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x25mm, PA+GF-ocel | 13740 | 0 | M10 | 50 | 20 | 58 | 25 | 55 | 30 | 11000 | 14 |
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x50mm, PA+GF-ocel | 13741 | 10 | M10 | 50 | 20 | 83 | 50 | 80 | 30 | 11000 | 14 |
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x75mm, PA+GF-ocel | 13742 | 10 | M10 | 50 | 20 | 108 | 75 | 105 | 30 | 11000 | 14 |
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x100mm, PA+GF-ocel | 13743 | 10 | M10 | 50 | 20 | 166 | 100 | 130 | 30 | 11000 | 14 |
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x125mm, PA+GF-ocel | 13744 | 10 | M10 | 50 | 20 | 158 | 125 | 155 | 30 | 11000 | 14 |
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x25mm, PA+GF-ocel | 13745 | 10 | M12 | 50 | 20 | 58 | 25 | 55 | 30 | 11000 | 14 |
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x50mm, PA+GF-ocel | 13746 | 10 | M12 | 50 | 20 | 83 | 50 | 80 | 30 | 11000 | 14 |

| Název produktu | Kód | QTY | Závit F | Průměr patky D (mm) | Výška patky G (mm) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Výška bez podložky H (mm) | Výška A (mm) | Statické zatížení (N) | Klíč SW |
|---|-------|-----|---------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------|
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x75mm, PA+GF-ocel | 13747 | 10 | M12 | 50 | 20 | 108 | 75 | 105 | 30 | 11000 | 14 |
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x100mm, PA+GF-ocel | 13748 | 5 | M12 | 50 | 20 | 166 | 100 | 130 | 30 | 11000 | 14 |
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x125mm, PA+GF-ocel | 13749 | 10 | M12 | 50 | 20 | 158 | 125 | 155 | 30 | 11000 | 14 |
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x50mm, PA+GF-ocel | 13751 | 10 | M14 | 50 | 20 | 83 | 50 | 80 | 30 | 11000 | 14 |
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x100mm, PA+GF-ocel | 13753 | 10 | M14 | 50 | 20 | 166 | 100 | 130 | 30 | 11000 | 14 |
| Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x125mm, PA+GF-ocel | 13754 | 10 | M14 | 50 | 20 | 158 | 125 | 155 | 30 | 11000 | 14 |