

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **lisované oceli**, běhoun z **šedé nešpinící** pryže (85 Shore A), bez ochranného středového disku, uložení středu na **jehlovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27152	0	60	+	106	80	Deska	25	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27151	0	60	-	106	80	Deska	25	-	60x80	85x100	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27153	0	75	-	127	100	Deska	30	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27154	0	75	+	127	100	Deska	30	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27155	0	110	-	157	125	Deska	37,5	-	60x80	85x100	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27157	0	130	-	181	150	Deska	40	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27158	0	130	+	181	150	Deska	40	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27156	0	110	+	157	125	Deska	37,5	-	60x80	85x100	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27160	0	180	+	242	200	Deska	50	-	80x105	115x141	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27159	0	180	-	242	200	Deska	50	-	80x105	115x141	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27161	0	60	-	106	80	Pevné	25	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27163	0	110	-	157	125	Pevné	37,5	-	60x80	85x100	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27162	0	75	-	127	100	Pevné	30	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27164	0	130	-	181	150	Pevné	40	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27165	0	180	-	242	200	Pevné	50	-	80x105	115x141	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27166	0	60	-	106	80	Díra	25	12	-	-	-

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27167	0	60	+	106	80	Díra	25	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27169	0	75	+	127	100	Díra	30	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27168	0	75	-	127	100	Díra	30	12	-	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27170	0	110	-	157	125	Díra	37,5	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27171	0	110	+	157	125	Díra	37,5	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27172	0	130	-	181	150	Díra	40	12	-	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27173	0	130	+	181	150	Díra	40	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27174	0	180	-	242	200	Díra	50	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27176	0	60	-	106	80	Šroub	25	M16	-	-	30

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27175	0	180	+	242	200	Díra	50	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27177	0	60	+	106	80	Šroub	25	M16	-	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27178	0	75	-	127	100	Šroub	30	M16	-	-	30

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27179	0	75	+	127	100	Šroub	30	M16	-	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27181	0	110	+	157	125	Šroub	37,5	M16	-	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27180	0	110	-	157	125	Šroub	37,5	M16	-	-	30

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27182	0	130	-	181	150	Šroub	40	M16	-	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27183	0	130	+	181	150	Šroub	40	M16	-	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27184	0	180	-	242	200	Šroub	50	M16	-	-	35

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27185	0	180	+	242	200	Šroub	50	M16	-	-	35