

- **Materiál koncovek:** termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál trubky:** hliník v eloxovaném provedení

Předvrtané otvory skrz.

Na vyžádání lze vyrobit trubku o specifické délce.

Selected variant

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Product name | Bridge handle with aluminum tube |
| Product code | 0 |
| Length A (mm) | 528 |
| L1 | 15 |
| Diameter d (mm) | 8,5 |
| I2 | 50 |
| Tube length L (mm) | 458 |
| Diameter D (mm) | 13 |
| h. | 42 |
| Height F (mm) | 56 |
| d2 | - |
| Pitch B (mm) | 500 |
| Tube diameter E (mm) | 28 |
| d1 | 30 |
| T | 20 |

Variants

| Product name | Product code | QTY | Length A (mm) | L1 | Diameter d (mm) | I2 | Tube length L (mm) | Diameter D (mm) | h. | Height F (mm) | d2 | Pitch B (mm) | Tube diameter E (mm) | d1 | T |
|--------------|--------------|-----|---------------|----|-----------------|----|--------------------|-----------------|----|---------------|----|--------------|----------------------|----|---|
|--------------|--------------|-----|---------------|----|-----------------|----|--------------------|-----------------|----|---------------|----|--------------|----------------------|----|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|-----|----|------|----|-----|----|----|----|---|-----|----|----|----|
| Bridge handle with aluminum tube | 12584 | 9 | 228 | 15 | 8,5 | 50 | 158 | 13 | 42 | 56 | - | 200 | 28 | 30 | 20 |
| Bridge handle with aluminum tube | 16367 | 2 | 242 | 22 | 10,5 | 75 | 158 | 17 | 60 | 81 | 4 | 200 | 42 | 44 | 30 |
| Bridge handle with aluminum tube | 12592 | 1 | 642 | 22 | 10,5 | 75 | 536 | 17 | 60 | 81 | 4 | 600 | 42 | 44 | 30 |
| Bridge handrail with aluminum tube | 12591 | 1 | 542 | 22 | 10,5 | 75 | 436 | 17 | 60 | 81 | 4 | 500 | 42 | 44 | 30 |
| Bridge handle with aluminum tube | 12590 | 1 | 442 | 22 | 10,5 | 75 | 336 | 17 | 60 | 81 | 4 | 400 | 42 | 44 | 30 |
| Bridge handle with aluminum pipe | 12589 | 2 | 342 | 22 | 10,5 | 75 | 236 | 17 | 60 | 81 | 4 | 300 | 42 | 44 | 30 |
| Bridge handle with aluminum tube | 12588 | 4 | 628 | 15 | 8,5 | 50 | 558 | 13 | 42 | 56 | - | 600 | 28 | 30 | 20 |
| Bridge handle with aluminum tube | 12587 | 5 | 528 | 15 | 8,5 | 50 | 458 | 13 | 42 | 56 | - | 500 | 28 | 30 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|---|-----|----|----|----|
| Bridge handle with aluminum tube | 12586 | 6 | 428 | 15 | 8,5 | 50 | 358 | 13 | 42 | 56 | - | 400 | 28 | 30 | 20 |
| Bridge handle with aluminum tube | 12585 | 13 | 328 | 15 | 8,5 | 50 | 258 | 13 | 42 | 56 | - | 300 | 28 | 30 | 20 |
| Bridge handle with aluminum tube | 13190 | 8 | 263 | 15 | 8,5 | 50 | 193 | 13 | 42 | 56 | - | 235 | 28 | 30 | 20 |