

- **Materiál patky:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

| | |
|----------------------------------|--|
| Název produktu | Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x50mm, PA+GF-ocel |
| Kód | 13788 |
| Výška s podložkou H1 (mm) | 86 |
| Závit F | M10 |
| Délka šroubu B (mm) | 50 |
| Výška bez podložky H (mm) | 83 |
| Statické zatížení (N) | 11000 |
| Výška A (mm) | 33 |
| Klíč SW | 14 |
| Průměr patky D (mm) | 65 |
| Výška patky G (mm) | 23 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Výška s podložkou H1 (mm) | Závit F | Délka šroubu B (mm) | Výška bez podložky H (mm) | Statické zatížení (N) | Výška A (mm) | Klíč SW | Průměr patky D (mm) | Výška patky G (mm) |
|--|-------|-----|---------------------------|---------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------|---------------------|--------------------|
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x50mm, PA+GF-ocel | 13788 | 33 | 86 | M10 | 50 | 83 | 11000 | 33 | 14 | 65 | 23 |

| Název produktu | Kód | QTY | Výška s podložkou H1 (mm) | Závit F | Délka šroubu B (mm) | Výška bez podložky H (mm) | Statické zatížení (N) | Výška A (mm) | Klíč SW | Průměr patky D (mm) | Výška patky G (mm) |
|---|-------|-----|---------------------------|---------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------|---------------------|--------------------|
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x75mm, PA+GF-ocel | 13789 | 16 | 111 | M10 | 75 | 108 | 11000 | 33 | 14 | 65 | 23 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x100mm, PA+GF-ocel | 13790 | 19 | 136 | M10 | 100 | 133 | 11000 | 33 | 14 | 65 | 23 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x125mm, PA+GF-ocel | 13791 | 15 | 161 | M10 | 125 | 158 | 11000 | 33 | 14 | 65 | 23 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x50mm, PA+GF-ocel | 13792 | 14 | 86 | M12 | 50 | 83 | 11000 | 33 | 14 | 65 | 23 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x75mm, PA+GF-ocel | 13793 | 10 | 111 | M12 | 75 | 108 | 11000 | 33 | 14 | 65 | 23 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x100mm, PA+GF-ocel | 13794 | 5 | 136 | M12 | 100 | 133 | 11000 | 33 | 14 | 65 | 23 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x125mm, PA+GF-ocel | 13795 | 12 | 161 | M12 | 125 | 158 | 11000 | 33 | 14 | 65 | 23 |

| Název produktu | Kód | QTY | Výška s podložkou H1 (mm) | Závit F | Délka šroubu B (mm) | Výška bez podložky H (mm) | Statické zatížení (N) | Výška A (mm) | Klíč SW | Průměr patky D (mm) | Výška patky G (mm) |
|---|-------|-----|---------------------------|---------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------|---------------------|--------------------|
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x50mm, PA+GF-ocel | 13796 | 10 | 86 | M14 | 50 | 83 | 15000 | 33 | 14 | 65 | 23 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x75mm, PA+GF-ocel | 13797 | 10 | 111 | M14 | 75 | 108 | 15000 | 33 | 14 | 65 | 23 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x100mm, PA+GF-ocel | 13798 | 10 | 136 | M14 | 100 | 133 | 15000 | 33 | 14 | 65 | 23 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x125mm, PA+GF-ocel | 13799 | 13 | 161 | M14 | 125 | 158 | 15000 | 33 | 14 | 65 | 23 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x150mm, PA+GF-ocel | 13800 | 14 | 186 | M14 | 150 | 183 | 15000 | 33 | 14 | 65 | 23 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x175mm, PA+GF-ocel | 13801 | 0 | 211 | M14 | 175 | 208 | 15000 | 33 | 14 | 65 | 23 |