

Ochranné krytky se závitem pro širokou škálu použití. Snadné použití a pohodlná montáž. Nejčastěji se používají k utěsnění hydraulických aplikací před poškozením při přepravě, horkem, špínou, vlhkostí a korozí.

Na závity metrické, BSP i UNF/UN.

- **Materiál:** LDPE
- **Barva:** červená

Selected variant

Product name	Threaded caps, LDPE, red
Product code	29928
Metric	M26x1,5
Height H (mm)	22
UNF / UN	-
Diameter D (mm)	29.5
BSP thread (G / inch)	-

Variants

Product name	Product code	QTY	Metric	Height H (mm)	UNF / UN	Diameter D (mm)	BSP thread (G / inch)
Thread caps, LDPE, red	29947	0	-	22	1 1/16"x12	29.5	-
Threaded caps, LDPE, red	29948	0	-	17	1 3/16"x12	33	-
Thread caps, LDPE, red	29950	0	-	23.5	1 11/16"x12	45.5	-
Thread caps, LDPE, red	29949	0	-	21.5	1 5/16"x12	36	-
Threaded caps, LDPE, red	29964	0	-	23.5	-	45	1 1/4"x11
Threaded caps, LDPE, red	29965	0	-	28.5	-	50.5	1 1/2"x11
Threaded caps, LDPE, red	29946	0	-	21	1"x14	27	-
Threaded caps, LDPE, red	29952	0	-	23.5	1 5/8"x12	45	-
Threaded caps, LDPE, red	29951	0	-	18.5	1 7/16"x12	38	-
Thread caps, LDPE, red	29953	0	-	28	1 7/8"x12	51	-

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Product name	Product code	QTY	Metric	Height H (mm)	UNF / UN	Diameter D (mm)	BSP thread (G / inch)
Threaded caps, LDPE, red	29959	- 1000	-	14	-	23	1/2"x14
Threaded caps, LDPE, red	29963	0	-	21.5	-	36.5	1"x11
Threaded caps, LDPE, red	29939	0	-	14	1/2"x20	15	-
Thread caps, LDPE, red	29944	0	-	17	11/16"x16	21	-
Threaded caps, LDPE, red	29945	0	-	20.5	13/16"x16	25	-
Threaded caps, LDPE, red	29955	0	-	34	2 1/2"x12	66.5	-
Threaded caps, LDPE, red	29957	0	-	11	-	15	1/4"x19
Threaded caps, LDPE, red	29956	0	-	13	-	12	1/8"x28
Threaded covers, LDPE, red	29937	0	-	13	3/8"x24	12	-
Thread caps, LDPE, red	29942	0	-	17	3/4"x16	21	-
Threaded caps, LDPE, red	29954	0	-	24.5	2"x12	55	-
Quick coupling protectors - caps, rubber, red	29958	0	-	11	-	19	3/8"x19
Threaded caps, LDPE, red	29961	0	-	22	-	29.5	3/4"x14
Threaded caps, LDPE, red	29960	0	-	20	-	25	5/8"x16
Závitové krytky, LDPE, červené	29966	0	-	27.5	-	62.5	2"x11
Thread caps, LDPE, red	29920	393	M10x1,5	13	-	12	-
Threaded caps, LDPE, red	29938	0	-	13.5	7/16"x20	13.5	-
Thread caps, LDPE, red	29941	0	-	20.5	5/8"x18	19	-
Threaded caps, LDPE, red	29943	0	-	20.5	7/8"x14	25	-
Thread caps, LDPE, red	29940	0	-	14.5	9/16"x18	16.5	-
Threaded caps, LDPE, red	29962	0	-	22	-	32	7/8"x14
Threaded caps, LDPE, red	29921	0	M12x1,5	14	-	15	-
Threaded caps, LDPE, red	29926	0	M22x1,5	20.5	-	25	-
Závitové krytky, LDPE, červené	29922	0	M14x1,5	14.5	-	16.5	-

Product name	Product code	QTY	Metric	Height H (mm)	UNF / UN	Diameter D (mm)	BSP thread (G / inch)
Threaded caps, LDPE, red	29924	0	M18x1,5	17	-	21	-
Threaded caps, LDPE, red	29923	0	M16x1,5	11	-	19	-
Thread caps, LDPE, red	29925	500	M20x1,5	14	-	23	-
Threaded caps, LDPE, red	29930	0	M32x1,5	21.5	-	37	-
Threaded caps, LDPE, red	29928	0	M26x1,5	22	-	29.5	-
Threaded caps, LDPE, red	29929	0	M30x2	17	-	33	-
Threaded caps, LDPE, red	29927	500	M24x1,5	20.5	-	25	-
Threaded caps, LDPE, red	29932	0	M38x1,5	22	-	40.5	-
Threaded caps, LDPE, red	29931	0	M36x2	18.5	-	38	-
Threaded caps, LDPE, red	29919	0	M8x1,5	13	-	11.5	-
Závitové krytky, LDPE, červené	29933	0	M42x1,5	23.5	-	45	-
Threaded caps, LDPE, red	29934	0	M42x2	23.5	-	46.5	-
Threaded caps, LDPE, red	29935	0	M45x2	22	-	47.5	-
Threaded caps, LDPE, red	29936	0	M52x2	24.5	-	55	-