

- **Materiál patky:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

| | |
|----------------------------------|--|
| Název produktu | Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x125mm, PA+GF-nerez |
| Kód | 13834 |
| Průměr patky D (mm) | 65 |
| Závit F | M10 |
| Statické zatížení (N) | 11000 |
| Výška s podložkou H1 (mm) | 161 |
| Délka šroubu B (mm) | 125 |
| Klíč SW | 14 |
| Výška bez podložky H (mm) | 158 |
| Výška patky G (mm) | 23 |
| Výška A (mm) | 33 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr patky D (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Klíč SW | Výška bez podložky H (mm) | Výška patky G (mm) | Výška A (mm) |
|--|-------|-----|---------------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M20x175mm, PA+GF-nerez | 14625 | 0 | 65 | M20 | 15000 | 215 | 175 | 17 | 212 | 23 | 37 |

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr patky D (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Klíč SW | Výška bez podložky H (mm) | Výška patky G (mm) | Výška A (mm) |
|--|-------|-----|---------------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x50mm, PA+GF-nerez | 13831 | 9 | 65 | M10 | 11000 | 86 | 50 | 14 | 83 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M16x50mm, PA+GF-nerez | 14626 | 11 | 65 | M16 | 15000 | 115 | 75 | 13 | 112 | 23 | 37 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x75mm, PA+GF-nerez | 13832 | 10 | 65 | M10 | 11000 | 111 | 75 | 14 | 108 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x100mm, PA+GF-nerez | 13833 | 37 | 65 | M10 | 11000 | 136 | 100 | 14 | 133 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M10x125mm, PA+GF-nerez | 13834 | 14 | 65 | M10 | 11000 | 161 | 125 | 14 | 158 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x50mm, PA+GF-nerez | 13835 | 2 | 65 | M12 | 11000 | 86 | 50 | 14 | 83 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x75mm, PA+GF-nerez | 13836 | 10 | 65 | M12 | 11000 | 111 | 75 | 14 | 108 | 23 | 33 |

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr patky D (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Klíč SW | Výška bez podložky H (mm) | Výška patky G (mm) | Výška A (mm) |
|--|-------|-----|---------------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x100mm, PA+GF-nerez | 13837 | 37 | 65 | M12 | 11000 | 136 | 100 | 14 | 133 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M12x125mm, PA+GF-nerez | 13838 | 6 | 65 | M12 | 11000 | 161 | 125 | 14 | 158 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x50mm, PA+GF-nerez | 13839 | 6 | 65 | M14 | 15000 | 86 | 50 | 14 | 83 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x75mm, PA+GF-nerez | 13840 | 11 | 65 | M14 | 15000 | 111 | 75 | 14 | 108 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x100mm, PA+GF-nerez | 13841 | 17 | 65 | M14 | 15000 | 136 | 100 | 14 | 133 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x125mm, PA+GF-nerez | 13842 | 2 | 65 | M14 | 15000 | 161 | 125 | 14 | 158 | 23 | 33 |
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x150mm, PA+GF-nerez | 13843 | 12 | 65 | M14 | 15000 | 186 | 150 | 14 | 183 | 23 | 33 |

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr patky D (mm) | Závit F | Statické zatížení (N) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Klíč SW | Výška bez podložky H (mm) | Výška patky G (mm) | Výška A (mm) |
|--|-------|-----|---------------------|---------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Stavitelná noha s patkou ø65mm, šroub M14x175mm, PA+GF-nerez | 13844 | 0 | 65 | M14 | 15000 | 211 | 175 | 14 | 208 | 23 | 33 |