

- **Foot material:** galvanized steel + vulcanized rubber NBR 80 Shore
- **Screw material:** galvanized steel C40
- **Foot color:** silver + black

The static load mentioned is calculated at the center of the screw. These values are lower in the case of vibrations or dynamic loads.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M20x75mm, pozink. ocel
Kód	14461
Klíč SW	20
Výška A (mm)	36
Výška patky G (mm)	25
Rozteč I (mm)	54
Průměr patky D (mm)	80
Statické zatížení (N)	10000
Délka šroubu B (mm)	75
Výška H (mm)	111
Závit F	M20

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Rozteč I (mm)	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška H (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M10x50mm, pozink. ocel	14449	11	14	35	25	54	80	10000	50	85	M10

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Rozteč I (mm)	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška H (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M10x100mm, pozink. ocel	14450	13	14	35	25	54	80	10000	100	135	M10
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M12x50mm, pozink. ocel	14451	0	14	35	25	54	80	10000	50	85	M12
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M12x100mm, pozink. ocel	14452	4	14	35	25	54	80	10000	100	135	M12
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M12x150mm, pozink. ocel	14453	2	14	35	25	54	80	10000	150	185	M12
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M14x50mm, pozink. ocel	14454	0	14	35	25	54	80	10000	50	85	M14
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M14x100mm, pozink. ocel	14455	0	14	35	25	54	80	10000	100	135	M14

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Rozteč I (mm)	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška H (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M14x150mm, pozink. ocel	14456	0	14	35	25	54	80	10000	150	185	M14
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M16x75mm, pozink. ocel	14457	5	14	35	25	54	80	10000	50	85	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M16x100mm, pozink. ocel	14458	13	14	35	25	54	80	10000	100	135	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M16x150mm, pozink. ocel	14459	6	14	35	25	54	80	10000	150	185	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M16x200mm, pozink. ocel	14460	2	14	35	25	54	80	10000	200	235	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M20x75mm, pozink. ocel	14461	5	20	36	25	54	80	10000	75	111	M20

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Rozteč I (mm)	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška H (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M20x100mm, pozink. ocel	14462	0	20	36	25	54	80	10000	100	136	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M20x150mm, pozink. ocel	14463	0	20	36	25	54	80	10000	150	186	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M20x200mm, pozink. ocel	14464	0	20	36	25	54	80	10000	200	236	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M24x75mm, pozink. ocel	14465	0	24	36	25	54	80	10000	75	111	M24
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M24x100mm, pozink. ocel	14466	10	24	36	25	54	80	10000	100	136	M24
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M24x150mm, pozink. ocel	14467	0	24	36	25	54	80	10000	150	186	M24

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Rozteč I (mm)	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška H (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M24x200mm, pozink. ocel	14468	5	24	36	25	54	80	10000	200	236	M24

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.