

- **Foot material:** galvanized steel + vulcanized rubber NBR 80 Shore
- **Screw material:** galvanized steel C40
- **Foot color:** silver + black

The static load mentioned is calculated at the center of the screw. In the case of vibrations or dynamic loads, these values are lower.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M24x250mm, pozink. ocel
Kód	14383
Výška A (mm)	42,5
Výška H (mm)	292,5
Klíč SW	24
Průměr patky D (mm)	120
Délka šroubu B (mm)	250
Statické zatížení (N)	30000
Výška patky G (mm)	32
Závit F	M24

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška A (mm)	Výška H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M16x75mm, pozink. ocel	14371	5	41,5	116,5	16	120	75	30000	32	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M16x100mm, pozink. ocel	14372	22	41,5	141,5	16	120	100	30000	32	M16

Název produktu	Kód	QTY	Výška A (mm)	Výška H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M16x150mm, pozink. ocel	14373	6	41,5	191,5	16	120	150	30000	32	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M16x200mm, pozink. ocel	14374	2	41,5	241,5	16	120	200	30000	32	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M20x75mm, pozink. ocel	14375	5	42,5	117,5	20	120	75	30000	32	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M20x100mm, pozink. ocel	14376	0	42,5	142,5	20	120	100	30000	32	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M20x150mm, pozink. ocel	14377	0	42,5	192,5	20	120	150	30000	32	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M20x200mm, pozink. ocel	14378	0	42,5	242,5	20	120	200	30000	32	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M20x250mm, pozink. ocel	14379	0	42,5	292,5	20	120	250	30000	32	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M24x100mm, pozink. ocel	14380	10	42,5	142,5	24	120	100	30000	32	M24

Název produktu	Kód	QTY	Výška A (mm)	Výška H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M24x150mm, pozink. ocel	14381	0	42,5	192,5	24	120	150	30000	32	M24
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M24x200mm, pozink. ocel	14382	5	42,5	242,5	24	120	200	30000	32	M24
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M24x250mm, pozink. ocel	14383	0	42,5	292,5	24	120	250	30000	32	M24
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M30x100mm, pozink. ocel	14384	11	43,5	143,5	30	120	100	30000	32	M30
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M30x150mm, pozink. ocel	14385	0	43,5	193,5	30	120	150	30000	32	M30
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M30x200mm, pozink. ocel	14386	0	43,5	243,5	30	120	200	30000	32	M30
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M30x250mm, pozink. ocel	14387	0	43,5	293,5	30	120	250	30000	32	M30