

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **lisované oceli**, běhoun z **černé** pryže (85 Shore A), s ochranným středovým diskem, uložení středu na **jehlovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Zvolená varianta

Název produktu	Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž
Kód	27328
Nosnost (kg)	150
Brzda	-
Výška H (mm)	187
Upevnění	Šroub
Rozměr desky S (mm)	-
Otvor/Závit	M16
Délka L (mm)	30
Šířka B (mm)	45
Rozteč otvorů R (mm)	-
Průměr D (mm)	150

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Upevnění	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Délka L (mm)	Šířka B (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Průměr D (mm)
----------------	-----	-----	--------------	-------	--------------	----------	---------------------	-------------	--------------	--------------	----------------------	---------------

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27313	0	90	+	138	Deska	110x105	-	-	35	80x80	100
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27312	0	90	-	138	Deska	110x105	-	-	35	80x80	100
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27315	0	130	+	161	Deska	110x105	-	-	40	80x80	125
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27314	0	130	-	161	Deska	110x105	-	-	40	80x80	125

Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27318	0	90	-	138	Pevné	120x79	-	-	35	96x48	100
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27319	0	130	-	161	Pevné	120x79	-	-	40	96x48	125
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27320	0	150	-	187	Pevné	120x79	-	-	45	96x48	150
Průmyslové kolečko otočné, s otvorem, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27321	0	90	-	138	Otvor	-	12	-	35	-	100

Průmyslové kolečko otočné, s otvorem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27322	0	130	-	161	Otvor	-	12	-	40	-	125
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27324	0	90	-	138	Šroub	-	M16	30	35	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s otvorem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27323	0	150	-	187	Otvor	-	12	-	45	-	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27328	0	150	-	187	Šroub	-	M16	30	45	-	150

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27325	0	90	+	138	Šroub	-	M16	30	35	-	100
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27329	0	150	+	187	Šroub	-	M16	30	45	-	150
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž -- D	27316	2	150	-	187	Deska	110x105	-	-	45	80x80	150
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27317	0	150	+	187	Deska	110x105	-	-	45	80x80	150

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27326	0	130	-	161	Šroub	-	M16	30	40	-	125
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, černá pryž	27327	0	130	+	161	Šroub	-	M16	30	40	-	125