

Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou slouží pro zaslepování otvorů v plošných materiálech a deskách, nebo v předem připravených technologických otvorech ve skříních rozvaděčů, IT skříní apod.

- **Materiál:** LDPE
- **Barva:** černá

Je možné, že nebude požadované množství skladem. V takovém případě se vám ozveme.

Zvolená varianta

| | |
|------------------------|---|
| Název produktu | Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=19 H=6,4 mm, LDPE, černá |
| Kód | 9690 |
| Průměr d2 (mm) | 10,4 |
| Výška H (mm) | 6,4 |
| Tl. plechu (mm) | 2,8 |
| Průměr D (mm) | 19 |
| Průměr d1 (mm) | 9,5 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr d2 (mm) | Výška H (mm) | Tl. plechu (mm) | Průměr D (mm) | Průměr d1 (mm) |
|---|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=19 H=4,8 mm, LDPE, černá | 09689 | 3 | 10,4 | 4,8 | 1,3 | 19 | 9,5 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=19 H=6,4 mm, LDPE, černá | 09690 | 0 | 10,4 | 6,4 | 2,8 | 19 | 9,5 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=17,7 mm, H=5,7 mm, LDPE, černá | 09691 | 0 | 11,9 | 5,7 | 1,5 | 17,7 | 11 |

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr d2 (mm) | Výška H (mm) | Tl. plechu (mm) | Průměr D (mm) | Průměr d1 (mm) |
|--|-------|------|----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=22,2 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09692 | 883 | 13,7 | 6,4 | 2 | 22,2 | 12,7 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=21,7 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09693 | 1501 | 15 | 6,4 | 2 | 21,7 | 14 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=20,8 mm, H=6,7 mm, LDPE, černá | 09694 | 959 | 17 | 6,7 | 2 | 20,8 | 15,8 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=114 mm, H=7,4 mm, LDPE, černá | 09719 | 0 | 102,8 | 7,4 | 2,5 | 114 | 101,1 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=111 mm, černá H=7,4 mm, LDPE, | 09720 | 0 | 104,5 | 7,4 | 2,5 | 111 | 103 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=26,8 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09695 | 0 | 17,2 | 6,4 | 2 | 26,8 | 15,8 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=25,5 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09696 | 1067 | 18,3 | 6,4 | 2 | 25,5 | 17,3 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=25,7 mm, H=7,4 mm, LDPE, černá | 09697 | 0 | 20 | 7,4 | 2,8 | 25,7 | 19 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=28,2 mm, H=10,4 mm, LDPE, černá | 09698 | 820 | 21,5 | 10,4 | 4,5 | 28,2 | 20,6 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=30 H=6,4 mm, LDPE, černá | 09699 | 0 | 23,1 | 6,4 | 2 | 30 | 22 |

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr d2 (mm) | Výška H (mm) | Tl. plechu (mm) | Průměr D (mm) | Průměr d1 (mm) |
|--|-------|------|----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=30 H=9,2 mm, LDPE, černá | 09700 | 0 | 23,1 | 9,2 | 4,5 | 30 | 22 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=33,3 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09701 | 2197 | 24,9 | 6,4 | 2 | 33,3 | 23,8 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=35 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09702 | 960 | 26,4 | 6,4 | 2 | 35 | 25,2 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=34,3 mm, H=10,2 mm, LDPE, černá | 09703 | 0 | 26,4 | 10,2 | 5 | 34,3 | 25,2 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=33 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09704 | 1415 | 29 | 6,4 | 2 | 33 | 27,5 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=39 mm, H=11,2 mm, LDPE, černá | 09705 | 1343 | 30 | 11,2 | 4 | 39 | 28,5 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=40 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09706 | 1018 | 31,2 | 6,4 | 2 | 40 | 30,2 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=10 mm, H=5,4 mm, LDPE, černá | 09037 | 0 | 5,3 | 5,4 | 1 | 10 | 4,7 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=41 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09707 | 851 | 32,5 | 6,4 | 2 | 41 | 31,7 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=42,5 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09708 | 1942 | 34,5 | 6,4 | 2 | 42,5 | 33,3 |

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr d2 (mm) | Výška H (mm) | Tl. plechu (mm) | Průměr D (mm) | Průměr d1 (mm) |
|---|-------|-----|----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=47,5 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09709 | 0 | 39 | 6,4 | 2 | 47,5 | 38 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=54 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09710 | 930 | 45,2 | 6,4 | 2 | 54 | 44,2 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=60 mm, H=7,4 mm, LDPE, černá | 09711 | 0 | 51,8 | 7,4 | 2,5 | 60 | 50,8 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=12,7 H=5,4 mm, LDPE, černá | 09686 | 0 | 7 | 5,4 | 1,8 | 12,7 | 6,2 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=12,7 H=7,4 mm, LDPE, černá | 09687 | 0 | 7 | 7,4 | 3,3 | 12,7 | 6,2 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=62,5 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09712 | 117 | 55 | 6,4 | 2 | 62,5 | 53,5 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=76,2 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09713 | 0 | 65 | 6,4 | 2 | 76,2 | 63,5 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=79,5 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09714 | 0 | 67,9 | 6,4 | 2 | 79,5 | 67,2 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=85 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09715 | 0 | 77,3 | 6,4 | 2 | 85 | 76 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=18,2 mm, H=5,4 mm, LDPE, černá | 09688 | 0 | 8,5 | 5,4 | 1,8 | 18,2 | 7,8 |

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr d2 (mm) | Výška H (mm) | Tl. plechu (mm) | Průměr D (mm) | Průměr d1 (mm) |
|---|-------|-----|----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=89,4 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá | 09716 | 223 | 80,5 | 6,4 | 2 | 89,4 | 79 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=95,2 mm, H=7,1 mm, LDPE, černá | 09717 | 0 | 86,5 | 7,1 | 2 | 95,2 | 85 |
| Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=98 mm, H=7,1 mm, LDPE, černá | 09718 | 0 | 90,5 | 8,9 | 2,8 | 98 | 89 |