

Frame made of pressed steel - yellow zinc. Swivel head mounted on two ball bearings with a plastic dust cover. Wheel axle bolt/nut.

Wheel center made of **cast iron**, **polyurethane** tread (95 Shore A), center support on **ball** bearing.

In case the product is not in stock in sufficient quantity, its delivery time can be up to 120 days.

Zvolená varianta

Název produktu	Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)
Kód	27695
Nosnost (kg)	300
Otvor/Závit	12
Rozteč otvorů R (mm)	-
Šířka B (mm)	40
Upevnění	Díra
Výška H (mm)	160
Rozměr desky S (mm)	-
Délka L (mm)	-
Brzda	-
Průměr D (mm)	125

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Šířka B (mm)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
----------------	-----	-----	--------------	-------------	----------------------	--------------	----------	--------------	---------------------	--------------	-------	---------------

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27689	0	350	-	80x105	45	Deska	186	115x141	-	+	150
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27691	0	300	-	80x105	40	Pevné	160	115x141	-	-	125
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27690	0	250	-	80x105	40	Pevné	135	115x141	-	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27694	0	250	12	-	35	Díra	135	-	-	+	100

Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27692	0	350	-	80x105	50	Pevné	186	115x141	-	-	150
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27693	0	250	-	80x105	35	Díra	135	115x141	-	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27695	0	300	12	-	40	Díra	160	-	-	-	125
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27696	0	300	12	-	40	Díra	160	-	-	+	125

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27700	0	250	M16	-	35	Šroub	135	-	35	+	100
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27699	0	250	M16	-	35	Šroub	135	-	35	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27698	0	350	12	-	45	Díra	186	-	-	+	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27701	0	300	M16	-	40	Šroub	160	-	35	-	125

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27702	0	300	M16	-	40	Šroub	160	-	35	+	125
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27704	0	350	M16	-	45	Šroub	186	-	35	+	150
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27697	0	350	12	-	45	Díra	186	-	-	-	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27703	0	350	M16	-	45	Šroub	186	-	35	-	150

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27684	0	250	-	80x105	35	Deska	135	115x141	-	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27685	0	250	-	80x105	35	Deska	135	115x141	-	+	100
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27686	0	300	-	80x105	40	Deska	160	115x141	-	-	125
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27687	0	300	-	80x105	40	Deska	160	115x141	-	+	125

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27688	0	350	-	80x105	45	Deska	186	115x141	-	-	150
---	-------	---	-----	---	--------	----	-------	-----	---------	---	---	-----

A components s.r.o.

Bohunická 493/81
619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz
E-mail: info@acomponents.cz
Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.