

Kostra vyrobená z lisované oceli - žlutý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **litiny, polyuretanový** běhoun (95 Shore A), uložení středu na **kuličkovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Zvolená varianta

| | |
|-----------------------------|--|
| Název produktu | Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) |
| Kód | 27702 |
| Nosnost (kg) | 300 |
| Otvor/Závit | M16 |
| Rozteč otvorů R (mm) | - |
| Šířka B (mm) | 40 |
| Upevnění | Šroub |
| Výška H (mm) | 160 |
| Rozměr desky S (mm) | - |
| Délka L (mm) | 35 |
| Brzda | + |
| Průměr D (mm) | 125 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Nosnost (kg) | Otvor/Závit | Rozteč otvorů R (mm) | Šířka B (mm) | Upevnění | Výška H (mm) | Rozměr desky S (mm) | Délka L (mm) | Brzda | Průměr D (mm) |
|----------------|-----|-----|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------|--------------|---------------------|--------------|-------|---------------|
|----------------|-----|-----|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------|--------------|---------------------|--------------|-------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-----|----|--|--------|----|-------|-----|---------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27689 | 0 | 350 | - | | 80x105 | 45 | Deska | 186 | 115x141 | - | + | 150 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27691 | 0 | 300 | - | | 80x105 | 40 | Pevné | 160 | 115x141 | - | - | 125 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27690 | 0 | 250 | - | | 80x105 | 40 | Pevné | 135 | 115x141 | - | - | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27694 | 0 | 250 | 12 | | - | 35 | Díra | 135 | - | - | + | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-----|----|--|--------|----|-------|-----|---------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27692 | 0 | 350 | - | | 80x105 | 50 | Pevné | 186 | 115x141 | - | - | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27693 | 0 | 250 | - | | 80x105 | 35 | Díra | 135 | 115x141 | - | - | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27695 | 0 | 300 | 12 | | - | 40 | Díra | 160 | - | - | - | 125 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27696 | 0 | 300 | 12 | | - | 40 | Díra | 160 | - | - | + | 125 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-----|-----|---|----|-------|-----|---|----|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27700 | 0 | 250 | M16 | - | 35 | Šroub | 135 | - | 35 | + | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27699 | 0 | 250 | M16 | - | 35 | Šroub | 135 | - | 35 | - | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27698 | 0 | 350 | 12 | - | 45 | Díra | 186 | - | - | + | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27701 | 0 | 300 | M16 | - | 40 | Šroub | 160 | - | 35 | - | 125 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-----|-----|---|----|-------|-----|---|----|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27702 | 0 | 300 | M16 | - | 40 | Šroub | 160 | - | 35 | + | 125 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27704 | 0 | 350 | M16 | - | 45 | Šroub | 186 | - | 35 | + | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27697 | 0 | 350 | 12 | - | 45 | Díra | 186 | - | - | - | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27703 | 0 | 350 | M16 | - | 45 | Šroub | 186 | - | 35 | - | 150 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-----|---|--------|----|-------|-----|---------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27684 | 0 | 250 | - | 80x105 | 35 | Deska | 135 | 115x141 | - | - | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27685 | 0 | 250 | - | 80x105 | 35 | Deska | 135 | 115x141 | - | + | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27686 | 0 | 300 | - | 80x105 | 40 | Deska | 160 | 115x141 | - | - | 125 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27687 | 0 | 300 | - | 80x105 | 40 | Deska | 160 | 115x141 | - | + | 125 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-----|---|--------|----|-------|-----|---------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27688 | 0 | 350 | - | 80x105 | 45 | Deska | 186 | 115x141 | - | - | 150 |
|---|-------|---|-----|---|--------|----|-------|-----|---------|---|---|-----|