

Kostra vyrobená z lisované oceli - žlutý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **litiny**, **polyuretanový** běhoun (95 Shore A), uložení středu na **kuličkovém** ložisku.

**V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.**

## Zvolená varianta

| Název produktu       | Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód                  | 27697                                                                                          |
| Nosnost (kg)         | 350                                                                                            |
| Otvor/Závit          | 12                                                                                             |
| Rozteč otvorů R (mm) | -                                                                                              |
| Šířka B (mm)         | 45                                                                                             |
| Upevnění             | Díra                                                                                           |
| Výška H (mm)         | 186                                                                                            |
| Rozměr desky S (mm)  | -                                                                                              |
| Délka L (mm)         | -                                                                                              |
| Brzda                | -                                                                                              |
| Průměr D (mm)        | 150                                                                                            |

## Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Nosnost (kg) | Otvor/Závit | Rozteč otvorů R (mm) | Šířka B (mm) | Upevnění | Výška H (mm) | Rozměr desky S (mm) | Délka L (mm) | Brzda | Průměr D (mm) |
|----------------|-----|-----|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------|--------------|---------------------|--------------|-------|---------------|
|----------------|-----|-----|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------|--------------|---------------------|--------------|-------|---------------|

|                                                                                                |       |   |     |    |  |        |    |       |     |         |   |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----|--|--------|----|-------|-----|---------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27689 | 0 | 350 | -  |  | 80x105 | 45 | Deska | 186 | 115x141 | - | + | 150 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)           | 27691 | 0 | 300 | -  |  | 80x105 | 40 | Pevné | 160 | 115x141 | - | - | 125 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)           | 27690 | 0 | 250 | -  |  | 80x105 | 40 | Pevné | 135 | 115x141 | - | - | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)  | 27694 | 0 | 250 | 12 |  | -      | 35 | Díra  | 135 | -       | - | + | 100 |

|                                                                                                |       |   |     |    |   |        |      |       |     |         |   |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----|---|--------|------|-------|-----|---------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)           | 27692 | 0 | 350 | -  |   | 80x105 | 50   | Pevné | 186 | 115x141 | - | - | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27693 | 0 | 250 | -  |   | 80x105 | 35   | Díra  | 135 | 115x141 | - | - | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27695 | 0 | 300 | 12 | - | 40     | Díra | 160   | -   | -       | - | - | 125 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)  | 27696 | 0 | 300 | 12 | - | 40     | Díra | 160   | -   | -       | - | + | 125 |

|                                                                                                   |       |   |     |     |   |    |       |     |   |    |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|---|----|-------|-----|---|----|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)  | 27700 | 0 | 250 | M16 | - | 35 | Šroub | 135 | - | 35 | + | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27699 | 0 | 250 | M16 | - | 35 | Šroub | 135 | - | 35 | - | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)     | 27698 | 0 | 350 | 12  | - | 45 | Díra  | 186 | - | -  | + | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27701 | 0 | 300 | M16 | - | 40 | Šroub | 160 | - | 35 | - | 125 |

|                                                                                                   |       |   |     |     |   |    |       |     |   |    |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----|---|----|-------|-----|---|----|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)  | 27702 | 0 | 300 | M16 | - | 40 | Šroub | 160 | - | 35 | + | 125 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)  | 27704 | 0 | 350 | M16 | - | 45 | Šroub | 186 | - | 35 | + | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)    | 27697 | 0 | 350 | 12  | - | 45 | Díra  | 186 | - | -  | - | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27703 | 0 | 350 | M16 | - | 45 | Šroub | 186 | - | 35 | - | 150 |

|                                                                                                 |       |   |     |   |  |        |    |       |     |         |   |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|--|--------|----|-------|-----|---------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27684 | 0 | 250 | - |  | 80x105 | 35 | Deska | 135 | 115x141 | - | - | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)  | 27685 | 0 | 250 | - |  | 80x105 | 35 | Deska | 135 | 115x141 | - | + | 100 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27686 | 0 | 300 | - |  | 80x105 | 40 | Deska | 160 | 115x141 | - | - | 125 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)  | 27687 | 0 | 300 | - |  | 80x105 | 40 | Deska | 160 | 115x141 | - | + | 125 |

|                                                                                                 |       |   |     |   |        |    |       |     |         |   |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|--------|----|-------|-----|---------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp) | 27688 | 0 | 350 | - | 80x105 | 45 | Deska | 186 | 115x141 | - | - | 150 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|--------|----|-------|-----|---------|---|---|-----|

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.