

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **polypropylenu**, běhoun z termoplastické pryže, plastový ochranný středový disk, uložení středu na **kluzném** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Zvolená varianta

| | |
|-----------------------------|--|
| Název produktu | Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR |
| Kód | 27644 |
| Nosnost (kg) | 80 |
| Upevnění | Deska |
| Výška H (mm) | 127 |
| Rozteč otvorů R (mm) | 60x80 |
| Průměr D (mm) | 100 |
| Šířka B (mm) | 32 |
| Délka L (mm) | - |
| Rozměr desky S (mm) | 85x100 |
| Otvor/Závit | - |
| Brzda | - |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Nosnost (kg) | Upevnění | Výška H (mm) | Rozteč otvorů R (mm) | Průměr D (mm) | Šířka B (mm) | Délka L (mm) | Rozměr desky S (mm) | Otvor/Závit | Brzda |
|----------------|-----|-----|--------------|----------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------|
|----------------|-----|-----|--------------|----------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|----|-------|-----|-------|-----|----|---|--------|---|---|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27644 | 0 | 80 | Deska | 127 | 60x80 | 100 | 32 | - | 85x100 | - | - |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27645 | 0 | 80 | Deska | 127 | 60x80 | 100 | 32 | - | 85x100 | - | + |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej | 27646 | 2 | 90 | Deska | 157 | 60x80 | 125 | 32 | - | 85x100 | - | - |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej | 27647 | 2 | 90 | Deska | 157 | 60x80 | 125 | 32 | - | 85x100 | - | + |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----|-------|-----|-------|-----|----|----|--------|-----|---|
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej | 27649 | 4 | 80 | Pevné | 127 | 60x80 | 100 | 32 | - | 85x100 | - | - |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej | 27650 | 4 | 90 | Pevné | 157 | 60x80 | 125 | 32 | - | 85x100 | - | - |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR -- Doprodej | 27648 | 2 | 75 | Pevné | 106 | 60x80 | 80 | 32 | - | 85x100 | - | - |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27660 | 0 | 80 | Šroub | 127 | - | 100 | 32 | 30 | - | M16 | + |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|----|-------|-----|-------|-----|----|----|--------|-----|---|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27661 | 0 | 90 | Šroub | 157 | - | 125 | 32 | 30 | - | M16 | - |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27662 | 0 | 90 | Šroub | 157 | - | 125 | 32 | 30 | - | M16 | + |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27642 | 0 | 75 | Deska | 106 | 60x80 | 80 | 32 | - | 85x100 | - | - |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27643 | 0 | 75 | Deska | 106 | 60x80 | 80 | 32 | - | 85x100 | - | + |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|----|-------|-----|---|-----|----|----|---|-----|---|
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27653 | 0 | 80 | Díra | 127 | - | 100 | 32 | - | - | 12 | - |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27654 | 0 | 80 | Díra | 127 | - | 100 | 32 | - | - | 12 | + |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27659 | 0 | 80 | Šroub | 127 | - | 100 | 32 | 30 | - | M16 | - |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27658 | 0 | 75 | Šroub | 106 | - | 80 | 32 | 30 | - | M16 | + |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----|-------|-----|---|----|----|----|---|-----|---|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, TPR | 27657 | 0 | 75 | Šroub | 106 | - | 80 | 32 | 30 | - | M16 | - |
|---|-------|---|----|-------|-----|---|----|----|----|---|-----|---|