

Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou slouží pro zaslepování otvorů v plošných materiálech a deskách, nebo v předem připravených technologických otvorech ve skříních rozvaděčů, IT skříní apod.

- **Materiál:** LDPE
- **Barva:** černá

**Je možné, že nebude požadované množství skladem. V takovém případě se vám ozveme.**

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=28,2 mm, H=10,4 mm, LDPE, černá
<b>Kód</b>	9698
<b>Průměr d2 (mm)</b>	21,5
<b>Výška H (mm)</b>	10,4
<b>Tl. plechu (mm)</b>	4,5
<b>Průměr D (mm)</b>	28,2
<b>Průměr d1 (mm)</b>	20,6

## Varianty produktu

<b>Název produktu</b>	<b>Kód</b>	<b>QTY</b>	<b>Průměr d2 (mm)</b>	<b>Výška H (mm)</b>	<b>Tl. plechu (mm)</b>	<b>Průměr D (mm)</b>	<b>Průměr d1 (mm)</b>
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=19 H=4,8 mm, LDPE, černá	09689	3	10,4	4,8	1,3	19	9,5
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=19 H=6,4 mm, LDPE, černá	09690	0	10,4	6,4	2,8	19	9,5
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=17,7 mm, H=5,7 mm, LDPE, černá	09691	0	11,9	5,7	1,5	17,7	11

Název produktu	Kód	QTY	Průměr d2 (mm)	Výška H (mm)	Tl. plechu (mm)	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=22,2 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09692	883	13,7	6,4	2	22,2	12,7
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=21,7 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09693	1501	15	6,4	2	21,7	14
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=20,8 mm, H=6,7 mm, LDPE, černá	09694	959	17	6,7	2	20,8	15,8
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=114 mm, H=7,4 mm, LDPE, černá	09719	0	102,8	7,4	2,5	114	101,1
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=111 mm, černá H=7,4 mm, LDPE,	09720	0	104,5	7,4	2,5	111	103
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=26,8 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09695	0	17,2	6,4	2	26,8	15,8
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=25,5 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09696	1067	18,3	6,4	2	25,5	17,3
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=25,7 mm, H=7,4 mm, LDPE, černá	09697	0	20	7,4	2,8	25,7	19
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=28,2 mm, H=10,4 mm, LDPE, černá	09698	820	21,5	10,4	4,5	28,2	20,6
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=30 H=6,4 mm, LDPE, černá	09699	0	23,1	6,4	2	30	22

Název produktu	Kód	QTY	Průměr d2 (mm)	Výška H (mm)	Tl. plechu (mm)	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=30 H=9,2 mm, LDPE, černá	09700	0	23,1	9,2	4,5	30	22
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=33,3 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09701	2197	24,9	6,4	2	33,3	23,8
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=35 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09702	960	26,4	6,4	2	35	25,2
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=34,3 mm, H=10,2 mm, LDPE, černá	09703	0	26,4	10,2	5	34,3	25,2
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=33 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09704	1415	29	6,4	2	33	27,5
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=39 mm, H=11,2 mm, LDPE, černá	09705	1343	30	11,2	4	39	28,5
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=40 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09706	1018	31,2	6,4	2	40	30,2
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=10 mm, H=5,4 mm, LDPE, černá	09037	0	5,3	5,4	1	10	4,7
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=41 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09707	851	32,5	6,4	2	41	31,7
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=42,5 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09708	1942	34,5	6,4	2	42,5	33,3

Název produktu	Kód	QTY	Průměr d2 (mm)	Výška H (mm)	Tl. plechu (mm)	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=47,5 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09709	0	39	6,4	2	47,5	38
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=54 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09710	930	45,2	6,4	2	54	44,2
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=60 mm, H=7,4 mm, LDPE, černá	09711	0	51,8	7,4	2,5	60	50,8
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=12,7 H=5,4 mm, LDPE, černá	09686	0	7	5,4	1,8	12,7	6,2
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=12,7 H=7,4 mm, LDPE, černá	09687	0	7	7,4	3,3	12,7	6,2
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=62,5 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09712	117	55	6,4	2	62,5	53,5
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=76,2 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09713	0	65	6,4	2	76,2	63,5
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=79,5 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09714	0	67,9	6,4	2	79,5	67,2
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=85 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09715	0	77,3	6,4	2	85	76
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=18,2 mm, H=5,4 mm, LDPE, černá	09688	0	8,5	5,4	1,8	18,2	7,8

Název produktu	Kód	QTY	Průměr d2 (mm)	Výška H (mm)	Tl. plechu (mm)	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=89,4 mm, H=6,4 mm, LDPE, černá	09716	223	80,5	6,4	2	89,4	79
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=95,2 mm, H=7,1 mm, LDPE, černá	09717	0	86,5	7,1	2	95,2	85
Rychlonasazovací zátka do plechu s rovnou hlavou D=98 mm, H=7,1 mm, LDPE, černá	09718	0	90,5	8,9	2,8	98	89