

- **Foot material:** Thermoplastic with glass fibers
- **Screw material:** Galvanized steel
- **Foot color:** Black

The static load, mentioned below in the parameters, is calculated on the center of the screw. In the case of vibrations or dynamic loads, these values are reduced.

You can order a [special anti-slip pad](#) for this product.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x50mm, PA+GF-ocel
Kód	13751
Závit F	M14
Průměr patky D (mm)	50
Výška patky G (mm)	20
Výška s podložkou H1 (mm)	83
Délka šroubu B (mm)	50
Výška bez podložky H (mm)	80
Výška A (mm)	30
Statické zatížení (N)	11000
Klíč SW	14

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Výška A (mm)	Statické zatížení (N)	Klíč SW
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x75mm, PA+GF-ocel	13752	10	M14	50	20	108	75	105	30	11000	14

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Výška A (mm)	Statické zatížení (N)	Klíč SW
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x25mm, PA+GF-ocel	13740	0	M10	50	20	58	25	55	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x50mm, PA+GF-ocel	13741	10	M10	50	20	83	50	80	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x75mm, PA+GF-ocel	13742	10	M10	50	20	108	75	105	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x100mm, PA+GF-ocel	13743	10	M10	50	20	166	100	130	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x125mm, PA+GF-ocel	13744	10	M10	50	20	158	125	155	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x25mm, PA+GF-ocel	13745	10	M12	50	20	58	25	55	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x50mm, PA+GF-ocel	13746	10	M12	50	20	83	50	80	30	11000	14

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Výška A (mm)	Statické zatížení (N)	Klíč SW
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x75mm, PA+GF-ocel	13747	10	M12	50	20	108	75	105	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x100mm, PA+GF-ocel	13748	5	M12	50	20	166	100	130	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x125mm, PA+GF-ocel	13749	10	M12	50	20	158	125	155	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x50mm, PA+GF-ocel	13751	10	M14	50	20	83	50	80	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x100mm, PA+GF-ocel	13753	10	M14	50	20	166	100	130	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x125mm, PA+GF-ocel	13754	10	M14	50	20	158	125	155	30	11000	14