

Adjustable clamping lever with galvanized steel screw.

- **Lever material:** glass fiber thermoplastic
- **Color:** matt black

Other colors can be supplied if the minimum quantity is met

Zvolená varianta

Název produktu	Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M6x25 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá
Kód	17984
Průměr M (mm)	20
Výška h (mm)	9
Průměr d (mm)	14
Závit D	M6
Výška H (mm)	51
Délka L (mm)	55
Délka šroubu L1 (mm)	25
Výška C (mm)	36
Hmotnost (g)	30

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr M (mm)	Výška h (mm)	Průměr d (mm)	Závit D	Výška H (mm)	Délka L (mm)	Délka šroubu L1 (mm)	Výška C (mm)	Hmotnost (g)
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M6x25 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17984	999999	20	9	14	M6	51	55	25	36	30

Název produktu	Kód	QTY	Průměr M (mm)	Výška h (mm)	Průměr d (mm)	Závit D	Výška H (mm)	Délka L (mm)	Délka šroubu L1 (mm)	Výška C (mm)	Hmotnost (g)
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M6x20 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17985	999999	20	9	14	M6	51	55	20	36	30
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x15 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17988	999999	20	9	14	M8	51	55	15	36	33
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M6x30 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17986	0	20	9	14	M6	51	55	30	36	31
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M6x40 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17987	999999	20	9	14	M6	51	55	40	36	33
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x25 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17990	999999	20	9	14	M8	51	55	25	36	37
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x20 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17989	999999	20	9	14	M8	51	55	20	36	35

Název produktu	Kód	QTY	Průměr M (mm)	Výška h (mm)	Průměr d (mm)	Závit D	Výška H (mm)	Délka L (mm)	Délka šroubu L1 (mm)	Výška C (mm)	Hmotnost (g)
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x30 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17991	999999	20	9	14	M8	51	55	30	36	38
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x50 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17993	999999	20	9	14	M8	51	55	50	36	45
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x40 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17992	999999	20	9	14	M8	51	55	40	36	44
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M12x70 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	17996	999999	27	12	20	M12	67	79	70	48	120
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x35 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17995	999999	20	9	14	M8	51	55	35	36	41
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x60 mm, délka 55 mm, PA+GF, černá	17994	999999	20	9	14	M8	51	55	60	36	49

Název produktu	Kód	QTY	Průměr M (mm)	Výška h (mm)	Průměr d (mm)	Závit D	Výška H (mm)	Délka L (mm)	Délka šroubu L1 (mm)	Výška C (mm)	Hmotnost (g)
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x30 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	17998	999999	27	12	20	M8	67	79	30	48	74
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x20 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	17997	999999	27	12	20	M8	67	79	20	48	72
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x35 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	17999	999999	27	12	20	M8	67	79	35	48	76
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M10x20 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18001	999999	27	12	20	M10	67	79	20	48	74
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x40 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18000	999999	27	12	20	M8	67	79	40	48	78
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M8x50 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18002	999999	27	12	20	M8	67	79	50	48	81

Název produktu	Kód	QTY	Průměr M (mm)	Výška h (mm)	Průměr d (mm)	Závit D	Výška H (mm)	Délka L (mm)	Délka šroubu L1 (mm)	Výška C (mm)	Hmotnost (g)
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M10x30 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18003	999999	27	12	20	M10	67	79	30	48	80
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M10x40 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18004	999999	27	12	20	M10	67	79	40	48	85
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M12x20 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18005	999999	27	12	20	M12	67	79	20	48	88
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M10x50 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18006	999999	27	12	20	M10	67	79	50	48	89
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M10x60 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18007	0	27	12	20	M10	67	79	60	48	94
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M12x30 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18008	999999	27	12	20	M12	67	79	30	48	94

Název produktu	Kód	QTY	Průměr M (mm)	Výška h (mm)	Průměr d (mm)	Závit D	Výška H (mm)	Délka L (mm)	Délka šroubu L1 (mm)	Výška C (mm)	Hmotnost (g)
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M12x40 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18009	999999	27	12	20	M12	67	79	40	48	101
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M12x60 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18011	999999	27	12	20	M12	67	79	60	48	114
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M12x50 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18010	999999	27	12	20	M12	67	79	50	48	108
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M10x25 mm, délka 79 mm, PA+GF, černá	18012	999999	27	12	20	M10	67	79	25	48	77
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M5x30 mm, délka 40 mm, PA+GF, černá	18411	999999	16	8	11	M5	40	40	30	32	20
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M6x20 mm, délka 40 mm, PA+GF, černá	18412	999999	16	8	11	M6	40	40	20	32	20

Název produktu	Kód	QTY	Průměr M (mm)	Výška h (mm)	Průměr d (mm)	Závit D	Výška H (mm)	Délka L (mm)	Délka šroubu L1 (mm)	Výška C (mm)	Hmotnost (g)
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M6x30 mm, délka 40 mm, PA+GF, černá	18413	999999	16	8	11	M6	40	40	30	32	24
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M12x40 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18422	999999	33	12	25	M12	85	100	40	60	163
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M12x30 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18421	999999	33	12	25	M12	85	100	30	60	156
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M12x50 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18423	999999	33	12	25	M12	85	100	50	60	169
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M12x60 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18424	999999	33	12	25	M12	85	100	60	60	176
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M12x70 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18425	999999	33	12	25	M12	85	100	70	60	184

Název produktu	Kód	QTY	Průměr M (mm)	Výška h (mm)	Průměr d (mm)	Závit D	Výška H (mm)	Délka L (mm)	Délka šroubu L1 (mm)	Výška C (mm)	Hmotnost (g)
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M14x40 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18427	999999	33	12	25	M14	85	100	40	60	180
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M14x30 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18426	999999	33	12	25	M14	85	100	30	60	168
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M14x50 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18428	999999	33	12	25	M14	85	100	50	60	196
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M14x60 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18429	999999	33	12	25	M14	85	100	60	60	202
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M16x30 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18431	999999	33	12	25	M16	85	100	30	60	193
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M14x70 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18430	999999	33	12	25	M14	85	100	70	60	214

Název produktu	Kód	QTY	Průměr M (mm)	Výška h (mm)	Průměr d (mm)	Závit D	Výška H (mm)	Délka L (mm)	Délka šroubu L1 (mm)	Výška C (mm)	Hmotnost (g)
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M16x50 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18433	999999	33	12	25	M16	85	100	50	60	223
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M16x40 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18432	999999	33	12	25	M16	85	100	40	60	213
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M16x60 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18434	999999	33	12	25	M16	85	100	60	60	250
Nastavitelná upínací páka s pozinkovaným šroubem M16x70 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá	18435	999999	33	12	25	M16	85	100	70	60	278