

- Materiál: Polyamid 6.6.
- Barva: Černá.
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Hořlavost materiálu: Odpovídá UL 94V-2
- **Baleno po 100ks.**

Certifikováno dle normy ČSN EN 62275:2010 pro stahovací pásy na kabely pro elektrické instalace viz. Norma ČSN EN 62275:2010.

Zvolená varianta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název produktu | Vázací páska 9x1168 mm, do 80 kg, PA, černá (100 ks) |
| Kód | 14539 |
| Délka L (mm) | 1168 |
| Maximální průměr sepnutí (mm) | 356 |
| Maximální odolnost tahu (kg) | 80 |
| Barva | černá |
| Minimální průměr sepnutí (mm) | 40 |
| Šířka S (mm) | 9 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Délka L (mm) | Maximální průměr sepnutí (mm) | Maximální odolnost tahu (kg) | Barva | Minimální průměr sepnutí (mm) | Šířka S (mm) |
|--|-------|-----|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|
| Vázací páska 2,4x75 mm, do 8 kg, PA, černá (100 ks) | 14512 | 0 | 75 | 15 | 8 | černá | 1 | 2,4 |
| Vázací páska 2,5x100 mm, do 8 kg, PA, černá (100 ks) | 14513 | 0 | 100 | 22 | 8 | černá | 1 | 2,5 |
| Vázací páska 2,5x120 mm, do 8 kg, PA, černá (100 ks) | 14514 | 0 | 120 | 28 | 8 | černá | 1 | 2,5 |

A components s.r.o.

Bohunická 493/81
619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz
E-mail: info@acomponents.cz
Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu | Kód | QTY | Délka L (mm) | Maximální průměr sepnutí (mm) | Maximální odolnost tahu (kg) | Barva | Minimální průměr sepnutí (mm) | Šířka S (mm) |
|---|-------|-----|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|
| Vázací páska 2,5x142 mm, do 8 kg, PA, černá (100 ks) | 14515 | 0 | 142 | 35 | 8 | černá | 1 | 2,5 |
| Vázací páska 2,5x165 mm, do 8 kg, PA, černá (100 ks) | 14516 | 0 | 165 | 43 | 8 | černá | 1 | 2,5 |
| Vázací páska 2,5x203 mm, do 8 kg, PA, černá (100 ks) | 14517 | 0 | 203 | 55 | 8 | černá | 1 | 2,5 |
| Vázací páska 3,2x120 mm, do 18 kg, PA, černá (100 ks) | 14518 | 0 | 120 | 28 | 18 | černá | 2 | 3,2 |
| Vázací páska 3,6x150 mm, do 18 kg, PA, černá (100 ks) | 14519 | 0 | 150 | 36 | 18 | černá | 2 | 3,6 |
| Vázací páska 3,6x203 mm, do 18 kg, PA, černá (100 ks) | 14520 | 0 | 203 | 52 | 18 | černá | 2 | 3,6 |
| Vázací páska 3,6x292 mm, do 18 kg, PA, černá (100 ks) | 14521 | 197 | 292 | 82 | 18 | černá | 2 | 3,6 |
| Vázací páska 3,6x368 mm, do 18 kg, PA, černá (100 ks) | 14522 | 0 | 368 | 105 | 18 | černá | 2 | 3,6 |
| Vázací páska 4,8x120 mm, do 22 kg, PA, černá (100 ks) | 14523 | 0 | 120 | 27 | 22 | černá | 2,5 | 4,8 |

| Název produktu | Kód | QTY | Délka L (mm) | Maximální průměr sepnutí (mm) | Maximální odolnost tahu (kg) | Barva | Minimální průměr sepnutí (mm) | Šířka S (mm) |
|---|-------|-----|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|
| Vázací páska 4,8x160 mm, do 22 kg, PA, černá (100 ks) | 14524 | 0 | 160 | 39 | 22 | černá | 2,5 | 4,8 |
| Vázací páska 4,8x190 mm, do 22 kg, PA, černá (100 ks) | 14525 | 0 | 190 | 49 | 22 | černá | 3 | 4,8 |
| Vázací páska 4,8x250 mm, do 22 kg, PA, černá (100 ks) | 14526 | 0 | 250 | 68 | 22 | černá | 3,5 | 4,8 |
| Vázací páska 4,8x368 mm, do 22 kg, PA, černá (100 ks) | 14528 | 0 | 368 | 105 | 22 | černá | 3,5 | 4,8 |
| Vázací páska 4,8x450 mm, do 22 kg, PA, černá (100 ks) | 14529 | 0 | 450 | 131 | 22 | černá | 3,5 | 4,8 |
| Vázací páska 4,8x550 mm, do 22 kg, PA, černá (100 ks) | 14530 | 0 | 550 | 162 | 22 | černá | 3,5 | 4,8 |
| Vázací páska 4,8x635 mm, do 22 kg, PA, černá (100 ks) | 14531 | 0 | 635 | 189 | 22 | černá | 3,5 | 4,8 |
| Vázací páska 7,6x203 mm, do 55 kg, PA, černá (100 ks) | 14532 | 0 | 203 | 52 | 55 | černá | 10 | 7,6 |
| Vázací páska 7,6x300 mm, do 55 kg, PA, černá (100 ks) | 14533 | 1 | 300 | 80 | 55 | černá | 10 | 7,6 |

| Název produktu | Kód | QTY | Délka L (mm) | Maximální průměr sepnutí (mm) | Maximální odolnost tahu (kg) | Barva | Minimální průměr sepnutí (mm) | Šířka S (mm) |
|---|-------|-----|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|
| Vázací páska 7,6x380 mm, do 55 kg, PA, černá (100 ks) | 14534 | -2 | 380 | 105 | 55 | černá | 15 | 7,6 |
| Vázací páska 8x450 mm, do 60 kg, PA, černá (100 ks) | 14535 | 0 | 450 | 128 | 60 | černá | 40 | 8 |
| Vázací páska 8x550 mm, do 60 kg, PA, černá (100 ks) | 14536 | 0 | 550 | 160 | 60 | černá | 40 | 8 |
| Vázací páska 9x762 mm, do 80 kg, PA, černá (100 ks) | 14537 | 0 | 762 | 227 | 80 | černá | 40 | 9 |
| Vázací páska 9x812 mm, do 80 kg, PA, černá (100 ks) | 14538 | 0 | 812 | 243 | 80 | černá | 40 | 9 |
| Vázací páska 9x1168 mm, do 80 kg, PA, černá (100 ks) | 14539 | 0 | 1168 | 356 | 80 | černá | 40 | 9 |
| Vázací páska 12,7x230 mm, do 114 kg, PA, černá (100 ks) | 14540 | 0 | 230 | 57 | 114 | černá | 8 | 12,7 |
| Vázací páska 12,7x380 mm, do 114 kg, PA, černá (100 ks) | 14541 | 0 | 380 | 105 | 114 | černá | 30 | 12,7 |
| Vázací páska 12,7x550 mm, do 114 kg, PA, černá (100 ks) | 14542 | 0 | 550 | 159 | 114 | černá | 40 | 12,7 |

| Název produktu | Kód | QTY | Délka L (mm) | Maximální průměr sepnutí (mm) | Maximální odolnost tahu (kg) | Barva | Minimální průměr sepnutí (mm) | Šířka S (mm) |
|--|-------|-----|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|
| Vázací páska 12,7x730 mm, do 114 kg, PA, černá (100 ks) | 14543 | 0 | 730 | 216 | 114 | černá | 40 | 12,7 |
| Vázací páska 12,7x1030 mm, do 114 kg, PA, černá (100 ks) | 14544 | 0 | 1030 | 312 | 114 | černá | 40 | 12,7 |
| Vázací páska 1,6x71 mm, do 3 kg, PA, černá (100 ks) | 14511 | 0 | 71 | 11 | 3 | černá | 1 | 1,6 |
| Vázací páska 4,8x300 mm, do 22 kg, PA, černá (100 ks) | 14527 | 0 | 300 | 83 | 22 | černá | 3,5 | 4,8 |