

- **Materiál patky:** termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** nerezová ocel
- **Barva patky:** černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přibjednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

| | |
|----------------------------------|---|
| Název produktu | Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x75mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel |
| Kód | 14404 |
| Rozteč K (mm) | 87 |
| Statické zatížení (N) | 35000 |
| Výška patky G (mm) | 37 |
| Výška s podložkou H1 (mm) | 135 |
| Délka šroubu B (mm) | 75 |
| Výška A (mm) | 57 |
| Výška bez podložky H (mm) | 132 |
| Závit F | M20 |
| Klíč SW | 20 |
| Průměr patky D (mm) | 123 |
| Průměr otvoru L (mm) | 12,5 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Rozteč K (mm) | Statické zatížení (N) | Výška patky G (mm) | Výška s podložkou H1 (mm) | Délka šroubu B (mm) | Výška A (mm) | Výška bez podložky H (mm) | Závit F | Klíč SW | Průměr patky D (mm) | Průměr otvoru L (mm) |
|----------------|-----|-----|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----|-------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|
| Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x50mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel | 13925 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 110 | 50 | 57 | 107 | M16 | 20 | 123 | 12,5 |
| Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x100mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel | 13926 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 160 | 100 | 57 | 157 | M16 | 20 | 123 | 12,5 |
| Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x150mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel | 13927 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 210 | 150 | 57 | 207 | M16 | 20 | 123 | 12,5 |
| Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M16x200mm s otvory pro kotvení, PA+GF-ocel | 13928 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 260 | 200 | 57 | 257 | M16 | 20 | 123 | 12,5 |
| Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x75mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel | 14404 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 135 | 75 | 57 | 132 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|----|-------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|
| Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x100mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel | 14405 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 160 | 100 | 57 | 157 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |
| Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x125mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel | 14406 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 185 | 125 | 57 | 192 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |
| Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x150mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel | 14407 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 210 | 150 | 57 | 207 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |
| Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x175mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel | 14408 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 235 | 175 | 57 | 232 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |
| Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x200mm s otvory pro vrut, PA+GF-ocel | 14409 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 260 | 200 | 57 | 257 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----|-------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|
| Stavitelná noha s patkou ø123mm, šroub M20x225mm s otvory pro vrut, PA+GF- ocel | 14410 | 0 | 87 | 35000 | 37 | 285 | 225 | 57 | 282 | M20 | 20 | 123 | 12,5 |
|---|-------|---|----|-------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|