

Frame made of pressed steel - white zinc. Swivel head mounted on two ball bearings with plastic dust cover. Wheel axle bolt/nut.

Wheel center made of **pressed steel**, tread made of **gray non-marking** rubber (85 Shore A), without protective center disc, center mounted on **needle** bearing.

**In case the product is not in stock in sufficient quantity, its delivery time can be up to 120 days.**

## Selected variant

<b>Product name</b>	
<b>Product code</b>	27160
<b>Load capacity (kg)</b>	180
<b>Brake</b>	+
<b>Height H (mm)</b>	242
<b>Diameter D (mm)</b>	200
<b>Fastening</b>	Deska
<b>Width B (mm)</b>	50
<b>Hole / Thread</b>	-
<b>Hole spacing R (mm)</b>	80x105
<b>Board size S (mm)</b>	115x141
<b>Length L (mm)</b>	-

## Variants

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Brake	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Fastening	Width B (mm)	Hole / Thread	Hole spacing R (mm)	Board size S (mm)	Length L (mm)
	27152	0	60	+	106	80	Deska	25	-	60x80	85x100	-
	27151	0	60	-	106	80	Deska	25	-	60x80	85x100	-
	27153	0	75	-	127	100	Deska	30	-	60x80	85x100	-
	27154	0	75	+	127	100	Deska	30	-	60x80	85x100	-
	27155	0	110	-	157	125	Deska	37,5	-	60x80	85x100	-

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Brake	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Fastening	Width B (mm)	Hole / Thread	Hole spacing R (mm)	Board size S (mm)	Length L (mm)
	27157	0	130	-	181	150	Deska	40	-	60x80	85x100	-
	27158	0	130	+	181	150	Deska	40	-	60x80	85x100	-
	27156	0	110	+	157	125	Deska	37,5	-	60x80	85x100	-
	27160	0	180	+	242	200	Deska	50	-	80x105	115x141	-
	27159	0	180	-	242	200	Deska	50	-	80x105	115x141	-
	27161	0	60	-	106	80	Pevné	25	-	60x80	85x100	-
	27163	0	110	-	157	125	Pevné	37,5	-	60x80	85x100	-
	27162	0	75	-	127	100	Pevné	30	-	60x80	85x100	-
	27164	0	130	-	181	150	Pevné	40	-	60x80	85x100	-
	27165	0	180	-	242	200	Pevné	50	-	80x105	115x141	-
	27166	0	60	-	106	80	Díra	25	12	-	-	-
	27167	0	60	+	106	80	Díra	25	12	-	-	-
	27169	0	75	+	127	100	Díra	30	12	-	-	-
	27168	0	75	-	127	100	Díra	30	12	-	-	-
	27170	0	110	-	157	125	Díra	37,5	12	-	-	-
	27171	0	110	+	157	125	Díra	37,5	12	-	-	-
	27172	0	130	-	181	150	Díra	40	12	-	-	-
	27173	0	130	+	181	150	Díra	40	12	-	-	-
	27174	0	180	-	242	200	Díra	50	12	-	-	-
	27176	0	60	-	106	80	Šroub	25	M16	-	-	30
	27175	0	180	+	242	200	Díra	50	12	-	-	-
	27177	0	60	+	106	80	Šroub	25	M16	-	-	30
	27178	0	75	-	127	100	Šroub	30	M16	-	-	30
	27179	0	75	+	127	100	Šroub	30	M16	-	-	30
	27181	0	110	+	157	125	Šroub	37,5	M16	-	-	30
	27180	0	110	-	157	125	Šroub	37,5	M16	-	-	30
	27182	0	130	-	181	150	Šroub	40	M16	-	-	30

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Brake	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Fastening	Width B (mm)	Hole / Thread	Hole spacing R (mm)	Board size S (mm)	Length L (mm)
	27183	0	130	+	181	150	Šroub	40	M16	-	-	30
	27184	0	180	-	242	200	Šroub	50	M16	-	-	35
	27185	0	180	+	242	200	Šroub	50	M16	-	-	35

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.