

- **Materiál:** polyamid 6.6.
- **Barva:** přírodní
- **Provozní teplota:** -40°C až +85°C
- **Hořlavost materiálu:** odpovídá UL 94V-2

Baleno po 100ks.

Certifikováno dle normy ČSN EN 62275:2010 pro stahovací pásy na kabely pro elektrické instalace viz. Norma ČSN EN 62275:2010.

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Barva | Maximální průměr sepnutí (mm) | Maximální odolnost tahu (kg) | Šířka S (mm) | Délka L (mm) | Minimální průměr sepnutí (mm) |
|--|-------|-----|----------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Vázací páska 8x550 mm, do 60 kg, PA, přírodní (100 ks) | 10325 | 0 | přírodní | 160 | 60 | 8 | 550 | 40 |
| Vázací páska 7,6x300 mm, do 55 kg, PA, přírodní (100 ks) | 10326 | 0 | přírodní | 80 | 55 | 7,6 | 300 | 10 |
| Vázací páska 7,6x380 mm, do 55 kg, PA, přírodní (100 ks) | 10327 | 0 | přírodní | 105 | 55 | 7,6 | 380 | 15 |
| Vázací páska 9x762 mm, do 80 kg, PA, přírodní (100 ks) | 10328 | 0 | přírodní | 227 | 80 | 9 | 762 | 40 |
| Vázací páska 9x812 mm, do 80 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14487 | 0 | přírodní | 243 | 80 | 9 | 812 | 40 |
| Vázací páska 2,4x 75 mm, do 8 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14492 | 0 | přírodní | 15 | 8 | 2,4 | 75 | 1 |

| Název produktu | Kód | QTY | Barva | Maximální průměr sepnutí (mm) | Maximální odolnost tahu (kg) | Šířka S (mm) | Délka L (mm) | Minimální průměr sepnutí (mm) |
|--|-------|-----|----------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Vázací páska 2,5x142 mm, do 8 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14493 | 0 | přírodní | 35 | 8 | 2,5 | 142 | 1 |
| Vázací páska 2,5x165 mm, do 8 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14494 | 21 | přírodní | 43 | 8 | 2,5 | 165 | 1 |
| Vázací páska 3,2x120 mm, do 18 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14495 | 0 | přírodní | 28 | 18 | 3,2 | 120 | 2 |
| Vázací páska 4,8x120 mm, do 22 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14496 | 0 | přírodní | 27 | 22 | 4,8 | 120 | 2,5 |
| Vázací páska 3,6x203 mm, do 18 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14497 | 0 | přírodní | 52 | 18 | 3,6 | 203 | 2 |
| Vázací páska 3,6x292 mm, do 18 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14498 | 0 | přírodní | 82 | 18 | 3,6 | 292 | 2 |
| Vázací páska 4,8x450 mm, do 22 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14499 | 0 | přírodní | 131 | 22 | 4,8 | 450 | 3,5 |
| Vázací páska 9x1168 mm, do 80 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14500 | 0 | přírodní | 356 | 80 | 9 | 1168 | 40 |
| Vázací páska 12,7x230 mm, do 114 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14501 | 0 | přírodní | 57 | 114 | 12,7 | 230 | 8 |

| Název produktu | Kód | QTY | Barva | Maximální průměr sepnutí (mm) | Maximální odolnost tahu (kg) | Šířka S (mm) | Délka L (mm) | Minimální průměr sepnutí (mm) |
|---|-------|-----|----------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Vázací páska 12,7x380 mm, do 114 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14502 | 0 | přírodní | 105 | 114 | 12,7 | 380 | 30 |
| Vázací páska 12,7x550 mm, do 114 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14503 | 0 | přírodní | 159 | 114 | 12,7 | 550 | 40 |
| Vázací páska 12,7x730 mm, do 114 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14504 | 0 | přírodní | 216 | 114 | 12,7 | 730 | 40 |
| Vázací páska 12,7x1030 mm, do 114 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14505 | 0 | přírodní | 312 | 114 | 12,7 | 1030 | 40 |
| Vázací páska 1,6x 71 mm, do 3 kg, PA, přírodní (100 ks) | 14491 | 0 | přírodní | 11 | 3 | 1,6 | 71 | 1 |
| Vázací páska 2,5x100 mm, do 8 kg, PA, přírodní (100 ks) | 08084 | 2 | přírodní | 22 | 8 | 2,5 | 100 | 1 |
| Vázací páska 4,8x368 mm, do 22 kg, PA, přírodní (100 ks) | 08085 | -20 | přírodní | 105 | 22 | 4,8 | 368 | 3,5 |
| Vázací páska 4,8x250 mm, do 22 kg, PA, přírodní (100 ks) | 08205 | 0 | přírodní | 68 | 22 | 4,8 | 250 | 3,5 |
| Vázací páska 4,8x160 mm, do 22 kg, PA, přírodní (100 ks) | 08382 | 0 | přírodní | 39 | 22 | 4,8 | 160 | 2,5 |

| Název produktu | Kód | QTY | Barva | Maximální průměr sepnutí (mm) | Maximální odolnost tahu (kg) | Šířka S (mm) | Délka L (mm) | Minimální průměr sepnutí (mm) |
|--|-------|-----|----------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Vázací páska 4,8x300 mm, do 22 kg, PA, přírodní (100 ks) | 08383 | 0 | přírodní | 83 | 22 | 4,8 | 300 | 3,5 |
| Vázací páska 2,5x203 mm, do 8 kg, PA, přírodní (100 ks) | 09769 | 0 | přírodní | 55 | 8 | 2,5 | 203 | 1 |
| Vázací páska 2,5x120 mm, do 8 kg, PA, přírodní (100 ks) | 09954 | 0 | přírodní | 28 | 8 | 2,5 | 120 | 1 |
| Vázací páska 3,6x150 mm, do 18 kg, PA, přírodní (100 ks) | 10316 | 0 | přírodní | 36 | 18 | 3,6 | 150 | 2 |
| Vázací páska 3,6x368 mm, do 18 kg, PA, přírodní (100 ks) | 10317 | 0 | přírodní | 105 | 18 | 3,6 | 368 | 2 |
| Vázací páska 4,8x190 mm, do 22 kg, PA, přírodní (100 ks) | 10318 | 0 | přírodní | 49 | 22 | 4,8 | 190 | 3 |
| Vázací páska 4,8x550 mm, do 22 kg, PA, přírodní (100 ks) | 10321 | 0 | přírodní | 162 | 22 | 4,8 | 550 | 3,5 |
| Vázací páska 4,8x635 mm, do 22 kg, PA, přírodní (100 ks) | 10322 | 0 | přírodní | 189 | 22 | 4,8 | 635 | 3,5 |
| Vázací páska 8x450 mm, do 60 kg, PA, přírodní (100 ks) | 10323 | 0 | přírodní | 128 | 60 | 8 | 450 | 40 |

| Název produktu | Kód | QTY | Barva | Maximální průměr sepnutí (mm) | Maximální odolnost tahu (kg) | Šířka S (mm) | Délka L (mm) | Minimální průměr sepnutí (mm) |
|---|-------|-----|----------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Vázací páska 7,6x203 mm, do 55 kg, PA, přírodní (100 ks) | 10324 | 0 | přírodní | 52 | 55 | 7,6 | 203 | 10 |

A components s.r.o.Bohunická 493/81
619 00 BrnoWeb: www.acomponents.cz
E-mail: info@acomponents.cz
Telefon: 511 188 963**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.