

- **Materiál patky:** galvanizovaná ocel + vulkanizovaná guma NBR 80 Shore
- **Materiál šroubu:** galvanizovaná ocel C40
- **Barva patky:** stříbrná + černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M20x100mm, pozink. ocel
<b>Kód</b>	14329
<b>Závít F</b>	M20
<b>Průměr patky D (mm)</b>	60
<b>Výška A (mm)</b>	32
<b>Výška patky G (mm)</b>	22
<b>Klíč SW</b>	20
<b>Výška H (mm)</b>	133
<b>Statické zatížení (N)</b>	7000
<b>Délka šroubu B (mm)</b>	100

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Závít F	Průměr patky D (mm)	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Výška H (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M10x50mm, pozink. ocel	14316	11	M10	60	32	22	14	82	7000	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M10x100mm, pozink. ocel	14317	18	M10	60	32	22	14	132	7000	100

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Průměr patky D (mm)	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Výška H (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M12x50mm, pozink. ocel	14318	0	M12	60	32	22	14	82	7000	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M12x100mm, pozink. ocel	14319	4	M12	60	32	22	14	132	7000	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M12x150mm, pozink. ocel	14320	2	M12	60	32	22	14	182	7000	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M14x50mm, pozink. ocel	14321	0	M14	60	32	22	14	82	7000	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M14x100mm, pozink. ocel	14322	0	M14	60	32	22	14	132	7000	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M14x150mm, pozink. ocel	14323	0	M14	60	32	22	14	182	7000	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M16x75mm, pozink. ocel	14324	5	M16	60	32	22	16	107	7000	75
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M16x100mm, pozink. ocel	14325	30	M16	60	32	22	16	132	7000	100

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Průměr patky D (mm)	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Výška H (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M16x150mm, pozink. ocel	14326	6	M16	60	32	22	16	182	7000	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M16x200mm, pozink. ocel	14327	2	M16	60	32	22	16	232	7000	200
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M20x75mm, pozink. ocel	14328	5	M20	60	32	22	20	108	7000	75
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M20x100mm, pozink. ocel	14329	0	M20	60	32	22	20	133	7000	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M20x150mm, pozink. ocel	14330	0	M20	60	32	22	20	183	7000	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M20x200mm, pozink. ocel	14331	0	M20	60	32	22	20	233	7000	200
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M20x250mm, pozink. ocel	14332	0	M20	60	32	22	20	283	7000	250