

Univerzální kónické ochranné zátky určené pro různé aplikace, jako je ochrana před poškozením při přepravě, teplem, špínou, vlhkostí, korozí, atd.

- **Materiál:** LDPE
- **Barva:** červená

Zvolená varianta

Název produktu	Kónická ochranná zátka ø151,3 mm, výška 28,0 mm, LDPE, červená
Kód	29750
Průměr D (mm)	151.3
Průměr d1 (mm)	137.5
Výška H (mm)	28
Průměr d2 (mm)	142.3

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)	Výška H (mm)	Průměr d2 (mm)
Kónická ochranná zátka ø83,2 mm, výška 24,0 mm, LDPE, červená	29730	0	83.2	74.8	24	78.2
Kónická ochranná zátka ø84 mm, výška 22,0 mm, LDPE, červená	29731	0	84	75	22	80
Kónická ochranná zátka ø85,6 mm, výška 21,4 mm, LDPE, červená	29732	0	85.6	78.2	21.4	81
Kónická ochranná zátka ø9 mm, výška 8,0 mm, LDPE, červená	29673	0	9	5	8	5.8
Kónická ochranná zátka ø8 mm, výška 6,0 mm, LDPE, červená	29672	0	8	4.7	5.5	5.5
Kónická ochranná zátka ø89 mm, výška 18,6 mm, LDPE, červená	29729	0	89	73.6	18.6	76.5

Název produktu	Kód	QTY	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)	Výška H (mm)	Průměr d2 (mm)
Kónická ochranná zátka ø91 mm, výška 23,0 mm, LDPE, červená	29735	0	91	83.8	22	86.4
Kónická ochranná zátka ø96 mm, výška 22,0 mm, LDPE, červená	29736	0	96	88	22	90.6
Kónická ochranná zátka ø92,5 mm, výška 17,6 mm, LDPE, červená	29734	0	92.5	80.3	17.6	84.5
Kónická ochranná zátka ø103 mm, výška 29,0 mm, LDPE, červená	29733	0	103	80	29	83
Kónická ochranná zátka ø100 mm, výška 24,0 mm, LDPE, červená	29739	0	100	94	24	98
Kónická ochranná zátka ø105 mm, výška 40,0 mm, LDPE, červená	29737	0	105	85	40	95
Kónická ochranná zátka ø103,5 mm, výška 24,0 mm, LDPE, červená	29738	0	103.5	91	24	94
Kónická ochranná zátka ø11,8 mm, výška 8,6 mm, LDPE, červená	29675	0	11.8	6	8.6	7.5
Kónická ochranná zátka ø11,6 mm, výška 7,0 mm, LDPE, červená	29676	0	11.6	6.3	7	7.4
Kónická ochranná zátka ø112,8 mm, výška 31,0 mm, LDPE, červená	29745	0	112.8	104	31	110
Kónická ochranná zátka ø107,3 mm, výška 22,8 mm, LDPE, červená	29742	0	107.3	99.3	22.8	102
Kónická ochranná zátka ø109 mm, výška 28,0 mm, LDPE, červená	29743	0	109	99.4	28	103.4
Kónická ochranná zátka ø107 mm, výška 23,0 mm, LDPE, červená	29744	0	107	100.5	23	103.3

Název produktu	Kód	QTY	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)	Výška H (mm)	Průměr d2 (mm)
Kónická ochranná zátka ø12,5 mm, výška 8,0 mm, LDPE, červená	29677	0	12.5	7.2	8	8.4
Kónická ochranná zátka ø13,4 mm, výška 8,9 mm, LDPE, červená	29678	0	13.4	7.8	8.9	9.2
Kónická ochranná zátka ø116 mm, výška 30,0 mm, LDPE, červená	29741	0	116	89	30	106
Kónická ochranná zátka ø121,3 mm, výška 23,0 mm, LDPE, červená	29747	0	121.3	112.7	23	115.6
Kónická ochranná zátka ø122,1 mm, výška 28,9 mm, LDPE, červená	29748	0	122.1	115.3	28.9	119.9
Kónická ochranná zátka ø119,5 mm, výška 27,5 mm, LDPE, červená	29746	0	119.5	110.5	27.5	112.5
Kónická ochranná zátka ø13,7 mm, výška 10,0 mm, LDPE, červená	29679	0	13.7	9.1	10	10.2
Kónická ochranná zátka ø16,2 mm, výška 9,0 mm, LDPE, červená	29681	0	16.2	10.7	9	12.3
Kónická ochranná zátka ø15,2 mm, výška 9,7 mm, LDPE, červená	29680	0	15.2	9.5	9.7	10.8
Kónická ochranná zátka ø155 mm, výška 24,0 mm, LDPE, červená	29740	0	155	94	24	97.9
Kónická ochranná zátka ø138 mm, výška 25,0 mm, LDPE, červená	29749	0	138	123.9	25	128
Kónická ochranná zátka ø151,3 mm, výška 28,0 mm, LDPE, červená	29750	0	151.3	137.5	28	142.3
Kónická ochranná zátka ø172 mm, výška 28,0 mm, LDPE, červená	29753	0	172	165	28	166

Název produktu	Kód	QTY	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)	Výška H (mm)	Průměr d2 (mm)
Kónická ochranná zátka ø18,4 mm, výška 10,1 mm, LDPE, červená	29683	0	18.4	11.9	10.1	13.7
Kónická ochranná zátka ø19,1 mm, výška 11,7 mm, LDPE, červená	29685	0	19.1	13.7	11.7	15.5
Kónická ochranná zátka ø19,2 mm, výška 11,8 mm, LDPE, červená	29686	0	19.2	11.1	11.8	16
Kónická ochranná zátka ø19,2 mm, výška 11,0 mm, LDPE, červená	29684	0	19.2	12.7	11	14.5
Kónická ochranná zátka ø177 mm, výška 28,0 mm, LDPE, červená	29751	0	177	147	28	154
Kónická ochranná zátka ø172 mm, výška 40,0 mm, LDPE, červená	29752	0	172	160	40	164
Kónická ochranná zátka ø19,3 mm, výška 9,8 mm, LDPE, červená	29682	0	19.3	11.1	9.8	12.7
Kónická ochranná zátka ø20,8 mm, výška 12,8 mm, LDPE, červená	29687	0	20.8	15	12.8	17.2
Kónická ochranná zátka ø25,1 mm, výška 13,5 mm, LDPE, červená	29690	0	25.1	18.7	13.5	21.7
Kónická ochranná zátka ø24,2 mm, výška 13,5 mm, LDPE, červená	29689	0	24.2	17.6	13.5	20.1
Kónická ochranná zátka ø23,4 mm, výška 14,2 mm, LDPE, červená	29688	0	23.4	16.5	14.2	19
Kónická ochranná zátka ø218 mm, výška 33,2 mm, LDPE, červená	29754	0	218	199.5	33.2	203.9
Kónická ochranná zátka ø26,2 mm, výška 15,0 mm, LDPE, červená	29691	0	26.2	19.6	15	22.4

Název produktu	Kód	QTY	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)	Výška H (mm)	Průměr d2 (mm)
Kónická ochranná zátka ø26,4 mm, výška 16,8 mm, LDPE, červená	29692	0	26.4	20.4	16.8	23.2
Kónická ochranná zátka ø30 mm, výška 13,8 mm, LDPE, červená	29695	0	30	24.5	13.8	25.5
Kónická ochranná zátka ø28,3 mm, výška 15,1 mm, LDPE, červená	29693	0	28.3	21	15.1	23.7
Kónická ochranná zátka ø29 mm, výška 16,4 mm, LDPE, červená	29694	0	29	22.4	16.4	25.2
Kónická ochranná zátka ø31 mm, výška 13,8 mm, LDPE, červená	29696	0	31	25.2	13.8	27.2
Kónická ochranná zátka ø36,7 mm, výška 15,4 mm, LDPE, červená	29701	0	36.7	30	15.4	32.7
Kónická ochranná zátka ø35 mm, výška 13,3 mm, LDPE, červená	29699	0	35	28	13.3	30
Kónická ochranná zátka ø36 mm, výška 17,0 mm, LDPE, červená	29700	0	36	29.6	17	31.1
Kónická ochranná zátka ø35 mm, výška 13,8 mm, LDPE, červená	29698	0	35	27.3	13.8	29.7
Kónická ochranná zátka ø34,8 mm, výška 13,7 mm, LDPE, červená	29697	0	34.8	27	13.7	28.3
Kónická ochranná zátka ø40 mm, výška 17,0 mm, LDPE, červená	29703	0	40	33.7	17	35.7
Kónická ochranná zátka ø36,1 mm, výška 16,8 mm, LDPE, červená	29702	0	36.1	31	16.8	33.4
Kónická ochranná zátka ø43 mm, výška 16,8 mm, LDPE, červená	29704	0	43	34.4	16.8	37.8

Název produktu	Kód	QTY	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)	Výška H (mm)	Průměr d2 (mm)
Kónická ochranná zátka ø43 mm, výška 24,8 mm, LDPE, červená	29705	0	43	34.5	24.8	37.9
Kónická ochranná zátka ø41,5 mm, výška 16,8 mm, LDPE, červená	29706	0	41.5	35.6	16.8	38.2
Kónická ochranná zátka ø44 mm, výška 18,0 mm, LDPE, červená	29707	0	44	37.9	18	40.3
Kónická ochranná zátka ø47,5 mm, výška 17,0 mm, LDPE, červená	29710	0	47.5	41.5	17	44.6
Kónická ochranná zátka ø47 mm, výška 20,0 mm, LDPE, červená	29708	0	47	39.4	20	42.4
Kónická ochranná zátka ø48 mm, výška 18,0 mm, LDPE, červená	29709	0	48	41.5	18	43.9
Kónická ochranná zátka ø51 mm, výška 19,0 mm, LDPE, červená	29711	0	51	43.8	19	46.2
Kónická ochranná zátka ø51,5 mm, výška 19,0 mm, LDPE, červená	29712	0	51.5	44.5	19	47.4
Kónická ochranná zátka ø54 mm, výška 19,0 mm, LDPE, červená	29714	2957	54	47.3	19	49.5
Kónická ochranná zátka ø53 mm, výška 19,0 mm, LDPE, červená	29713	0	53	46.6	19	48.3
Kónická ochranná zátka ø56 mm, výška 19,0 mm, LDPE, červená	29715	0	56	49.3	19	51.4
Kónická ochranná zátka ø60 mm, výška 20,0 mm, LDPE, červená	29716	0	60	50.9	20	54.1
Kónická ochranná zátka ø59,3 mm, výška 20,0 mm, LDPE, červená	29718	0	59.3	52.7	20	56.3

Název produktu	Kód	QTY	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)	Výška H (mm)	Průměr d2 (mm)
Kónická ochranná zátka ø59,3 mm, výška 31,5 mm, LDPE, červená	29717	0	59.3	50.7	31.5	56.2
Kónická ochranná zátka ø63,7 mm, výška 63,7 mm, LDPE, červená	29719	0	63.7	55.7	20	58.1
Kónická ochranná zátka ø64 mm, výška 20,0 mm, LDPE, červená	29720	0	64	57.3	20	59.9
Kónická ochranná zátka ø65 mm, výška 20,0 mm, LDPE, červená	29721	0	65	58.9	20	61.5
Kónická ochranná zátka ø7,8 mm, výška 5,2 mm, LDPE, červená	29671	0	7.8	4	5.2	4.7
Kónická ochranná zátka ø68,5 mm, výška 20,0 mm, LDPE, červená	29723	0	68.5	59.6	20	63
Kónická ochranná zátka ø66 mm, výška 20,0mm, LDPE, červená	29722	0	66	59.6	20	62.2
Kónická ochranná zátka ø71 mm, výška 21,0 mm, LDPE, červená	29725	0	71	65.5	21	68.2
Kónická ochranná zátka ø70,5 mm, výška 19,2 mm, LDPE, červená	29726	0	70.5	61	19.2	64
Kónická ochranná zátka ø71 mm, výška 22,0 mm, LDPE, červená	29724	0	71	63	22	67
Kónická ochranná zátka ø8,7 mm, výška 6,1 mm, LDPE, červená	29674	0	8.7	5.2	6.1	6.1
Kónická ochranná zátka ø80,6 mm, výška 18,0 mm, LDPE, červená	29728	0	80.6	71.7	18	74.5
Kónická ochranná zátka ø75 mm, výška 22,0 mm, LDPE, červená	29727	0	75	68.3	22	72.2