

Adjustable clamping lever with a screw made of galvanized steel with thread.

- **Lever material:** Thermoplastic with glass fibers
- **Color:** Matte black

Other colors can be supplied if the minimum quantity is met.

## Varianty produktu

| Název produktu                                                             | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M16x70 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17681 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M16     | 30           | 8            | 66           | 36           | 210          | 70                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M4x20 mm, délka 42 mm, PA+GF, černá   | 17623 | 999999 | 42           | 29           | 50           | 12            | M4      | 17           | 3            | 32           | 19           | 11           | 20                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M5x20 mm, délka 42 mm, PA+GF, černá   | 17624 | 999999 | 42           | 29           | 50           | 12            | M5      | 17           | 3            | 32           | 19           | 13           | 20                   |

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                           | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M6x15 mm, délka 42 mm, PA+GF, černá | 17626 | 999999 | 42           | 29           | 50           | 12            | M6      | 17           | 3            | 32           | 19           | 14           | 15                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M6x20 mm, délka 42 mm, PA+GF, černá | 17627 | 999999 | 42           | 29           | 50           | 12            | M6      | 17           | 3            | 32           | 19           | 15           | 20                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M5x30 mm, délka 42 mm, PA+GF, černá | 17625 | 999999 | 42           | 29           | 50           | 12            | M5      | 17           | 3            | 32           | 19           | 14           | 30                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M6x30 mm, délka 42 mm, PA+GF, černá | 17628 | 999999 | 42           | 29           | 50           | 12            | M6      | 17           | 3            | 32           | 19           | 16           | 30                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                           | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M5x20 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17632 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M5      | 21           | 4            | 43           | 25           | 24           | 20                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M6x15 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17633 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M6      | 21           | 4            | 43           | 25           | 26           | 15                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M6x25 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17635 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M6      | 21           | 4            | 43           | 25           | 29           | 25                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M6x20 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17634 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M6      | 21           | 4            | 43           | 25           | 28           | 20                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                           | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M6x30 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17636 | 0      | 63           | 39           | 73           | 15            | M6      | 21           | 4            | 43           | 25           | 30           | 30                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x15 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17638 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M8      | 21           | 4            | 43           | 25           | 32           | 15                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M6x40 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17637 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M6      | 21           | 4            | 43           | 25           | 31           | 40                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x25 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17640 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M8      | 21           | 4            | 43           | 25           | 34           | 25                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                           | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x20 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17639 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M8      | 21           | 4            | 43           | 25           | 33           | 20                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x30 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17641 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M8      | 21           | 4            | 43           | 25           | 36           | 30                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x40 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17643 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M8      | 21           | 4            | 43           | 25           | 38           | 40                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x50 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17644 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M8      | 21           | 4            | 43           | 25           | 39           | 50                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                           | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x35 mm, délka 63 mm, PA+GF, černá | 17642 | 999999 | 63           | 39           | 73           | 15            | M8      | 21           | 4            | 43           | 25           | 37           | 35                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x30 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17649 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M8      | 27           | 6            | 54           | 30           | 51           | 30                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x20 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17648 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M8      | 27           | 6            | 54           | 30           | 48           | 20                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x35 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17650 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M8      | 27           | 6            | 54           | 30           | 53           | 35                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

 E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                            | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x40 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá  | 17651 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M8      | 27           | 6            | 54           | 30           | 55           | 40                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M8x50 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá  | 17652 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M8      | 27           | 6            | 54           | 30           | 58           | 50                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M10x20 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17653 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M10     | 27           | 6            | 54           | 30           | 55           | 20                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M10x25 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17654 | 0      | 80           | 48           | 92           | 19            | M10     | 27           | 6            | 54           | 30           | 58           | 25                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                            | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M10x30mm, délka 80 mm, PA+GF, černá  | 17655 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M10     | 27           | 6            | 54           | 30           | 61           | 30                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M10x40 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17656 | 0      | 80           | 48           | 92           | 19            | M10     | 27           | 6            | 54           | 30           | 66           | 40                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M10x50 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17657 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M10     | 27           | 6            | 54           | 30           | 71           | 50                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M10x60 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17658 | 0      | 80           | 48           | 92           | 19            | M10     | 27           | 6            | 54           | 30           | 78           | 60                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                            | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M12x20 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17659 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M12     | 27           | 6            | 54           | 30           | 75           | 20                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M12x40 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17661 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M12     | 27           | 6            | 54           | 30           | 88           | 40                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M12x30 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17660 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M12     | 27           | 6            | 54           | 30           | 82           | 30                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M12x50 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá | 17662 | 0      | 80           | 48           | 92           | 19            | M12     | 27           | 6            | 54           | 30           | 95           | 50                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                             | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M12x60 mm, délka 80 mm, PA+GF, černá  | 17663 | 999999 | 80           | 48           | 92           | 19            | M12     | 27           | 6            | 54           | 30           | 102          | 60                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M12x30 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17667 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M12     | 30           | 8            | 66           | 36           | 114          | 30                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M12x40 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17668 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M12     | 30           | 8            | 66           | 36           | 120          | 40                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M12x50 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17669 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M12     | 30           | 8            | 66           | 36           | 126          | 50                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

 E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                             | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M12x60 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17670 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M12     | 30           | 8            | 66           | 36           | 138          | 60                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M14x30 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17672 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M14     | 30           | 8            | 66           | 36           | 142          | 30                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M12x70 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17671 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M12     | 30           | 8            | 66           | 36           | 149          | 70                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M14x40 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17673 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M14     | 30           | 8            | 66           | 36           | 146          | 40                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                             | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M14x50 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17674 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M14     | 30           | 8            | 66           | 36           | 162          | 50                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M16x30 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17677 | 0      | 100          | 58           | 115          | 25            | M16     | 30           | 8            | 66           | 36           | 157          | 30                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M14x60 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17675 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M14     | 30           | 8            | 66           | 36           | 170          | 60                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M14x70 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17676 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M14     | 30           | 8            | 66           | 36           | 181          | 70                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                             | Kód   | QTY    | Délka L (mm) | Výška C (mm) | Délka B (mm) | Průměr d (mm) | Závit D | Výška F (mm) | Výška h (mm) | Výška H (mm) | Délka A (mm) | Hmotnost (g) | Délka šroubu L1 (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M16x40 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17678 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M16     | 30           | 8            | 66           | 36           | 170          | 40                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M16x50 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17679 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M16     | 30           | 8            | 66           | 36           | 184          | 50                   |
| Nastavitelná upínací páka se šroubem M16x60 mm, délka 100 mm, PA+GF, černá | 17680 | 999999 | 100          | 58           | 115          | 25            | M16     | 30           | 8            | 66           | 36           | 198          | 60                   |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

 E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.