

Robustní čelistové spony opatřené dvěma upínacími šrouby.

- **Materiál:** pozinkovaná ocel
- **Tloušťka pásku:** 1 mm

Zvolená varianta

Název produktu	Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 110-120
Kód	0
Šířka (mm)	24
Průměr (mm)	110-120

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Šířka (mm)	Průměr (mm)
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 250-260	00345	0	24	250-260
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 260-270	00346	0	24	260-270
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 280-290	00348	0	24	280-290
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 270-280	00347	0	24	270-280
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 290-300	00349	0	24	290-300
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 35-45	00318	0	20	35-45
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 40-50	00319	0	20	40-50
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 45-55	00320	0	20	45-55
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 50-60	00321	0	20	50-60
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 55-65	00322	0	20	55-65

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Šířka (mm)	Průměr (mm)
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 60-70	00323	3	20	60-70
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 65-75	00324	30	20	65-75
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 70-80	00325	0	20	70-80
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 75-85	00326	0	20	75-85
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 80-90	00327	0	20	80-90
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 85-95	00328	0	20	85-95
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 90-100	00329	0	24	90-100
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 100-110	00330	0	24	100-110
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 120-130	00332	0	24	120-130
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 110-120	00331	0	24	110-120
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 130-140	00333	0	24	130-140
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 140-150	00334	0	24	140-150
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 150-160	00335	0	24	150-160
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 160-170	00336	0	24	160-170
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 180-190	00338	0	24	180-190
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 170-180	00337	0	24	170-180
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 200-210	00340	0	24	200-210

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Šířka (mm)	Průměr (mm)
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 190-200	00339	0	24	190-200
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 210-220	00341	0	24	210-220
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 220-230	00342	0	24	220-230
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 230-240	00343	0	24	230-240
Hadicová spona Double Robust, W1, Power Clamp 240-250	00344	0	24	240-250

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.