

Rectangular bottle caps made of LDPE polyethylene. They are used for blinding profiles (steel, aluminum, plastic and others) with a rectangular cross-section and various wall thicknesses.

Main area of application in the furniture, mechanical and electrical industries, construction and interior design.

Material: low-density polyethylene

Color: black

Also available in [gray](#) and [white](#).

Zvolená varianta

Název produktu	Zátka jeklu obdélníková 15x40x1,2-2,5mm, LDPE, černá -- Doprodej
Kód	0
Rozměr ExF (mm)	8x33
Strana AxB (mm)	15x40
Výška H (mm)	11,5
Tloušťka stěny T (mm)	1,2-2,5
Rozměr FxJ (mm)	14x39
Výška C (mm)	5

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr ExF (mm)	Strana AxB (mm)	Výška H (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Výška C (mm)
Zátka jeklu obdélníková 20x30x1,0-3,0 mm, LDPE, černá	08131	5067	13,0x22,5	20x30	14	1,0-3,0	18,5x28,5	5
Zátka jeklu obdelníková 25x60x1,0-3,0mm, LDPE, černá	10730	0	18x53	25x60	11,5	1,0-3,0	23x59	5
Zátka jeklu obdélníková 20x24x1,0-2,5 mm, LDPE, černá	25007	80	12,8x13,5	20x24	14,2	1,0-2,5	18,4x23,6	4,2

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr ExF (mm)	Strana AxB (mm)	Výška H (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Výška C (mm)
Zátka jeklu obdélníková 70x110x3,0-5,0mm, LDPE, černá	07761	0	54x95	70x110	24	3,0-5,0	64x105	6
Zátka jeklu obdélníková 15x35x1,0-2,0mm, LDPE, černá	10263	202	6x27	15x35	11,5	1,0-2,0	13x35	5
Zátka jeklu obdélníková 20x40x1,0-3,0 mm, LDPE, černá	07714	38	13,0x32,6	20x40	14	1,0-3,0	18,5x38,5	5
Zátka jeklu obdélníková 20x35x1,0-3,0 mm, LDPE, černá	08132	0	13,1x28,3	20x35	13	1,0-3,0	18,0x33,2	5
Zátka jeklu obdélníková 20x60x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	08068	182	14,0x54,0	20x60	14	1,5-3,0	18,2x58,0	5
Zátka jeklu obdélníková 20x50x1.0-3,0 mm, LDPE, černá	08313	87	13,0x42,8	20x50	15	1,0-3,0	18,7x49,0	5
Zátka jeklu obdélníková 80x100x2,0-5,0mm, LDPE, černá	08137	0	65x85	80x100	24	2,5-5,0	75x95	6
Zátka jeklu obdélníková 30x100x1,5-3,0mm, LDPE, černá	10731	49	20x92	30x100	14,5	1,5-3,0	28x98	5
Zátka jeklu obdélníková 60x100x2,5-4mm, LDPE, černá	08306	0	47x86	60x100	24,5	2,5-4,0	57x96	5
Zátka jeklu obdélníková 20x80x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	21305	172	12,9x74,3	20x80	17,5	1,5-3,0	18,0x78,4	5

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr ExF (mm)	Strana AxB (mm)	Výška H (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Výška C (mm)
Zátka jeklu obdelníková 30x50x1,5-3,0mm, LDPE, černá	14599	2428	22x44	30x50	14,5	1,5-3,0	27x47	5
Zátka jeklu obdelníková 20x70x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	30123	61	13,1x62,3	20x70	19,3	1,0-3,0	18,4x67,5	5
Zátka jeklu obdelníková 25x35x1,0-2,5 mm, LDPE, černá	08357	35	20x31	25x35	14,5	1,0-2,5	23x34	5
Zátka jeklu obdelníková 25x100x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	21310	48	14,5x91,0	25x100	15,2	1,5-3,0	22,3x98,0	5
Zátka jeklu obdelníková 80x60x1,5-4,5mm, LDPE, černá -- Doproděj	08067	0	47x68	60x80	25	1,5-4,5	57x78	5
Zátka jeklu obdelníková 100x40x1,5-4,0mm, LDPE, černá -- Doproděj	28714	107	-	100x40	14,5	1,5-4,0	-	5
Zátka jeklu obdelníková 25x40x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	07721	85	19,8x32,5	25x40	14	1,5-3,0	23,4x38,0	5
Zátka jeklu obdelníková 15x40x1,2-2,5mm, LDPE, černá -- Doproděj	07703	226	8x33	15x40	11,5	1,2-2,5	14x39	5
Zátka jeklu obdelníková 25x30x1,0-2,5 mm, LDPE, černá	11172	0	19,6x24,5	25x30	13,6	1,0-2,5	23,1x28,5	5,0

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr ExF (mm)	Strana AxB (mm)	Výška H (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Výška C (mm)
Zátka jeklu obdelníková 40x80x1,5-3,5mm, LDPE, černá -- Doproděj	28712	79	29,5x71	40x80	14,5	-	37,5x78	5
Zátka jeklu obdelníková 60x100x2,5-4,5mm, LDPE, černá -- Doproděj	08136	2	44,3x84,8	60x100	23,5	2,5-4,5	55,8x95,5	6
Zátka jeklu obdelníková 25x50x1,0-3,0 mm, LDPE, černá	08121	0	15,8x40,5	25x50	16	1,5-3,0	22,8x47,2	5
Zátka jeklu obdelníková 25x45x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	21307	50	18,2x38,5	25x45	13	1,5-3,0	23,1x43,4	5
Zátka jeklu obdelníková 25x70x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	13102	465	17,3x62,5	25x70	17,1	1,5-3,0	22,5x67,3	5
Zátka jeklu obdelníková 25x60x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	21308	256	17,2x52,3	25x60	16,8	1,5-3,0	23,2x58,6	5
Zátka jeklu obdelníková 25x80x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	21309	50	17,2x72,6	25x80	16,7	1,5-3,0	22,9x78,5	5
Zátka jeklu obdelníková 27x40x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	21311	0	19,8x32,6	27x40	14	1,5-3,0	25,4x38,2	5
Zátka jeklu obdelníková 30x120x1,0-2,0 mm, LDPE, černá	11479	0	26,5x119,8	30x120	20,1	1,0-2,0	22,2x114,9	4,7

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr ExF (mm)	Strana Ax B (mm)	Výška H (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Výška C (mm)
Zátka jeklu obdélníková 30x100x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	21313	94	19,9x91,4	30x100	15	1,5-3,0	27,2x98,0	5
Zátka jeklu obdélníková 30x40x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	07739	350	21,7x32,4	30x40	14	1,5-3,0	28,6x37,3	5
Zátka jeklu obdélníková 30x60x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	07750	0	22,5x52,0	30x60	16	1,5-3,0	27,8x58,0	5
Zátka jeklu obdélníková 30x50x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	08122	222	22,8x42,5	30x50	16	1,5-3,0	27,6x47,5	5
Zátka jeklu obdélníková 30x80x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	11116	0	21,8x71,4	30x80	18	1,5-3,0	28,5x78,5	5
Zátka jeklu obdélníková 30x70x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	21312	90	20,5x58,9	30x70	18,8	1,5-3,0	27,8x66,7	5
Zátka jeklu obdélníková 35x40x1,0-3,0 mm, LDPE, černá	11476	0	27,2x32,3	35x40	11,5	1,0-3,0	33,8x38,8	5
Zátka jeklu obdélníková 35x45x1,0-3,0 mm, LDPE, černá	21314	60	26,7x36,8	35x45	11	1,0-3,0	33,7x43,5	5
Zátka jeklu obdélníková 35x50x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	07768	0	26,7x41,5	35x50	15	1,5-3,0	32,1x47,3	5
Zátka jeklu obdélníková 35x70x1,5-3,5 mm, LDPE, černá	21316	174	24,0x58,5	35x70	19	1,5-3,5	32,1x67,3	5

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr ExF (mm)	Strana Ax B (mm)	Výška H (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Výška C (mm)
Zátka jeklu obdélníková 40x100x1,5-4,0 mm, LDPE, černá	08134	0	27,6x87,0	40x100	19,5	1,5-4,0	37,7x96,0	5
Zátka jeklu obdélníková 40x120x2,5-3,0 mm, LDPE, černá	21318	43	27,5x107,6	40x120	19	2,5-3,0	38,0x116,7	5
Zátka jeklu obdélníková 40x60x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	08113	176	30,8x50,5	40x60	17	1,5-3,0	38,2x58,0	5
Zátka jeklu obdelníková 40x50x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	10666	0	31,0x41,0	40x50	18	1,5-3,0	37,7x47,9	5
Zátka jeklu obdélníková 40x70x1,5-3,5 mm, LDPE, černá	21317	98	28,6x58,3	40x70	19	1,5-3,5	37,3x66,5	5
Zátka jeklu obdelníková 40x80x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	08124	0	28,0x68,0	40x80	17	1,5-3,0	37,6x77,2	5
Zátka jeklu obdélníková 50x120x2,0-4,0 mm, LDPE, černá	07755	0	34,5x104,5	50x120	21	2,0-4,0	45,0x115,0	5
Zátka jeklu obdélníková 50x100x2,0-4,0 mm, LDPE, černá	08135	93	39,3x90,0	50x100	20	2,0-4,0	46,3x95,5	5
Zátka jeklu obdelníková 50x70x1,5-4,0 mm, LDPE, černá	11174	0	37,5x57,4	50x70	19	1,5-4,0	47,7x67,3	5
Zátka jeklu obdelníková 50x90x2,0-4,0 mm, LDPE, černá	07748	0	35x77	50x90	22	2,0-4,0	46x88	5

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr ExF (mm)	Strana AxB (mm)	Výška H (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Výška C (mm)
Zátka jeklu obdélníková 50x80x2,0-4,0 mm, LDPE, černá	21319	0	37,0x67,5	50x80	19	2,0-4,0	47,3x76,8	5
Zátka jeklu obdélníková 60x160x2,5-5,0mm, LDPE, černá	30408	0	-	60x160	21,5	2,5-5,0	-	-
Zátka jeklu obdélníková 60x100x1,5-4,0 mm, LDPE, černá	21321	70	46,2x85,0	60x100	21,5	1,5-4,0	57,0x95,5	5
Zátka jeklu obdélníková 60x80x1,5-4,0 mm, LDPE, černá	08380	0	46,0x66,0	60x80	20	1,5-4,0	57,5x77,1	5,7
Zátka jeklu obdélníková 60x120x2,0-4,0 mm, LDPE, černá	10142	0	46,0x105,6	60x120	20	2,0-4,0	56,5x115,5	5,8
Zátka jeklu obdélníková 80x100x2,0-4,0 mm, LDPE, černá	21322	15	65,3x84,8	80x100	24	2,0-4,0	76,0x96,1	6
Zátka jeklu obdélníková 80x140x1,5-4,0 mm, LDPE, černá	12050	0	70,0x130,0	80x140	24	2,0-4,0	76,5x136,5	5,8
Zátka jeklu obdélníková 80x120x1,5-4,0 mm, LDPE, černá	21323	39	62,0x101,5	80x120	26	1,5-4,0	76,0x115,3	5,8
Zátka jeklu obdélníková 100x40x1,5-4,0 mm, LDPE, černá	20479	83	-	100x40	15	1,5-4,0	-	-
Zátka jeklu obdélníková 90x40x2,0-4,0 mm, LDPE, černá	20470	277	-	90x40	14,5	2,0-4,0	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr ExF (mm)	Strana Ax B (mm)	Výška H (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Výška C (mm)
Zátka jeklu obdélníková 80x60x2-4 mm, LDPE, černá	20467	80	-	80x60	24	2,0-4,0	-	-
Zátka jeklu obdélníková 100x50x3,2-5,0 mm, LDPE, černá	20481	25	-	50x100	24	3,2-5,0	-	-
Zátka jeklu obdélníková 120x60x1,5-4,0 mm, LDPE, černá	20492	200	-	120x60	22	1,5-4,0	-	-
Zátka jeklu obdélníková 150x50x2,0-6,0 mm, LDPE, černá	20498	22	-	50x150	27	2,0-6,0	-	-
Zátka jeklu obdelníková 20x40x1,5-2,0mm, LDPE, černá	08091	7	15x35	20x40	11	1,5-2,0	18x39	4
Zátka jeklu obdélníková 100x120x3,5-6,0 mm, LDPE, černá	11175	6	84,2x103,8	100x120	24	3,5-6,0	94,1x114,3	6
Zátka jeklu obdelníková 10x20x1,0-1,5 mm, LDPE, černá	08039	0	5,7x15,8	10x20	12	1,0-1,5	8,4x18,5	3
Zátka jeklu obdélníková 100x150x3,0-6,0 mm, LDPE, černá	21324	0	80,0x130,0	100x150	25	3,0-6,0	95,5x145,5	5
Zátka jeklu obdélníková 10x25x1,0-2,0 mm, LDPE, černá	07687	0	2,8x17,5	10x25	12	1,0-2,0	9,0x24,1	3
Zátka jeklu obdélníková 10x30x1,0-1,5 mm, LDPE, černá	21298	36	6,2x26,0	10x30	12	1,0-1,5	8,9x29,0	5

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr ExF (mm)	Strana Ax B (mm)	Výška H (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Výška C (mm)
Zátka jeklu obdélníková 10x40x1,5-2,0 mm, LDPE, černá	07694	0	4,9x34,3	10x40	12,2	1,0-2,0	7,6x37,8	5
Zátka jeklu obdélníková 10x35x1,2-2,5 mm, LDPE, černá	09796	92	3x28	10x35	11	1,2-2,5	8,5x33	4
Zátka jeklu obdélníková 11x70x1,0-2,0 mm, LDPE, černá	31004	75	5,2x6,1	11x70	20	1,0-2,0	9,7x68,5	3,5
Zátka jeklu obdélníková 15x25x1,0-2,0 mm, LDPE, černá	07695	0	10,3x19,9	15x25	12,9	1,0-2,0	13,9x23,9	5
Zátka jeklu obdélníková 15x20x1,0-2,5 mm, LDPE, černá	21300	52	10,8x15,5	15x20	11	1,0-2,5	14,0x19,0	5
Zátka jeklu obdélníková 15x30x1,5-2,0 mm, LDPE, černá	08334	0	10,5x25,8	15x30	12	1,0-2,0	13,1x28,0	5
Zátka jeklu obdélníková 15x40x1,2-2,5 mm, LDPE, černá	21301	0	8,3x33,5	15x40	13	1,2-2,5	13,5x38,6	4,2
Zátka jeklu obdélníková 15x50x1,0-2,0 mm, LDPE, černá	21302	100	10,6x45,6	15x50	13,7	1,0-2,0	13,8x49,5	5
Zátka jeklu obdélníková 15x20x1,0-2,0mm, LDPE, černá	10143	0	10x15	15x20	11	1,0-2,0	14x18	5
Zátka jeklu obdélníková 18x30x1,0-3,0 mm, LDPE, černá	07704	0	11,0x22,6	18x30	14	1,0-3,0	16,5x28,5	5

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Rozměr ExF (mm)	Strana AxB (mm)	Výška H (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Rozměr FxJ (mm)	Výška C (mm)
Zátka jeklu obdélníková 20x100x1,5-3,0 mm, LDPE, černá	21306	15	8,5x91,0	20x100	14,5	1,5-3,0	16,7x98,5	5

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.