

- **Materiál koncovek:** termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál trubky:** hliník v eloxovaném provedení

Předvrtané otvory skrz.

Na vyžádání lze vyrobit trubku o specifické délce.

## Selected variant

<b>Product name</b>	Bridge handle with aluminum pipe
<b>Product code</b>	0
<b>Length A (mm)</b>	342
<b>L1</b>	22
<b>Diameter d (mm)</b>	10,5
<b>I2</b>	75
<b>Tube length L (mm)</b>	236
<b>Diameter D (mm)</b>	17
<b>h.</b>	60
<b>Height F (mm)</b>	81
<b>d2</b>	4
<b>Pitch B (mm)</b>	300
<b>Tube diameter E (mm)</b>	42
<b>d1</b>	44
<b>T</b>	30

## Variants

Product name	Product code	QTY	Length A (mm)	L1	Diameter d (mm)	I2	Tube length L (mm)	Diameter D (mm)	h.	Height F (mm)	d2	Pitch B (mm)	Tube diameter E (mm)	d1	T
--------------	--------------	-----	---------------	----	-----------------	----	--------------------	-----------------	----	---------------	----	--------------	----------------------	----	---

Bridge handle with aluminum tube	12584	9	228	15	8,5	50	158	13	42	56	-	200	28	30	20
Bridge handle with aluminum tube	16367	2	242	22	10,5	75	158	17	60	81	4	200	42	44	30
Bridge handle with aluminum tube	12592	1	642	22	10,5	75	536	17	60	81	4	600	42	44	30
Bridge handrail with aluminum tube	12591	1	542	22	10,5	75	436	17	60	81	4	500	42	44	30
Bridge handle with aluminum tube	12590	1	442	22	10,5	75	336	17	60	81	4	400	42	44	30
Bridge handle with aluminum pipe	12589	2	342	22	10,5	75	236	17	60	81	4	300	42	44	30
Bridge handle with aluminum tube	12588	4	628	15	8,5	50	558	13	42	56	-	600	28	30	20
Bridge handle with aluminum tube	12587	5	528	15	8,5	50	458	13	42	56	-	500	28	30	20

Bridge handle with aluminum tube	12586	6	428	15	8,5	50	358	13	42	56	-	400	28	30	20
Bridge handle with aluminum tube	12585	13	328	15	8,5	50	258	13	42	56	-	300	28	30	20
Bridge handle with aluminum tube	13190	8	263	15	8,5	50	193	13	42	56	-	235	28	30	20