

- **Materiál patky:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroubu:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x75mm, PA+GF-ocel
Kód	13747
Závit F	M12
Průměr patky D (mm)	50
Výška patky G (mm)	20
Výška s podložkou H1 (mm)	108
Délka šroubu B (mm)	75
Výška bez podložky H (mm)	105
Výška A (mm)	30
Statické zatížení (N)	11000
Klíč SW	14

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Výška A (mm)	Statické zatížení (N)	Klíč SW
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x75mm, PA+GF-ocel	13752	10	M14	50	20	108	75	105	30	11000	14

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Výška A (mm)	Statické zatížení (N)	Klíč SW
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x25mm, PA+GF-ocel	13740	0	M10	50	20	58	25	55	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x50mm, PA+GF-ocel	13741	10	M10	50	20	83	50	80	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x75mm, PA+GF-ocel	13742	10	M10	50	20	108	75	105	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x100mm, PA+GF-ocel	13743	10	M10	50	20	166	100	130	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M10x125mm, PA+GF-ocel	13744	10	M10	50	20	158	125	155	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x25mm, PA+GF-ocel	13745	10	M12	50	20	58	25	55	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x50mm, PA+GF-ocel	13746	10	M12	50	20	83	50	80	30	11000	14

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Průměr patky D (mm)	Výška patky G (mm)	Výška s podložkou H1 (mm)	Délka šroubu B (mm)	Výška bez podložky H (mm)	Výška A (mm)	Statické zatížení (N)	Klíč SW
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x75mm, PA+GF-ocel	13747	10	M12	50	20	108	75	105	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x100mm, PA+GF-ocel	13748	5	M12	50	20	166	100	130	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M12x125mm, PA+GF-ocel	13749	10	M12	50	20	158	125	155	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x50mm, PA+GF-ocel	13751	10	M14	50	20	83	50	80	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x100mm, PA+GF-ocel	13753	10	M14	50	20	166	100	130	30	11000	14
Stavitelná noha s patkou ø50mm, šroub M14x125mm, PA+GF-ocel	13754	10	M14	50	20	158	125	155	30	11000	14