

Kostra vyrobená z lisované oceli - žlutý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **litiny**, **polyuretanový** běhoun (95 Shore A), uložení středu na **kuličkovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Zvolená varianta

Název produktu	Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)
Kód	27692
Nosnost (kg)	350
Otvor/Závit	-
Rozteč otvorů R (mm)	80x105
Šířka B (mm)	50
Upevnění	Pevné
Výška H (mm)	186
Rozměr desky S (mm)	115x141
Délka L (mm)	-
Brzda	-
Průměr D (mm)	150

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Šířka B (mm)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
----------------	-----	-----	--------------	-------------	----------------------	--------------	----------	--------------	---------------------	--------------	-------	---------------

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27689	0	350	-		80x105	45	Deska	186	115x141	-	+	150
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27691	0	300	-		80x105	40	Pevné	160	115x141	-	-	125
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27690	0	250	-		80x105	40	Pevné	135	115x141	-	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27694	0	250	12		-	35	Díra	135	-	-	+	100

Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27692	0	350	-		80x105	50	Pevné	186	115x141	-	-	150
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27693	0	250	-		80x105	35	Díra	135	115x141	-	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27695	0	300	12	-		40	Díra	160	-	-	-	125
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27696	0	300	12	-		40	Díra	160	-	-	+	125

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27700	0	250	M16	-	35	Šroub	135	-	35	+	100
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27699	0	250	M16	-	35	Šroub	135	-	35	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27698	0	350	12	-	45	Díra	186	-	-	+	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27701	0	300	M16	-	40	Šroub	160	-	35	-	125

Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27702	0	300	M16	-	40	Šroub	160	-	35	+	125
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27704	0	350	M16	-	45	Šroub	186	-	35	+	150
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27697	0	350	12	-	45	Díra	186	-	-	-	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27703	0	350	M16	-	45	Šroub	186	-	35	-	150

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27684	0	250	-		80x105	35	Deska	135	115x141	-	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27685	0	250	-		80x105	35	Deska	135	115x141	-	+	100
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27686	0	300	-		80x105	40	Deska	160	115x141	-	-	125
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27687	0	300	-		80x105	40	Deska	160	115x141	-	+	125

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27688	0	350	-	80x105	45	Deska	186	115x141	-	-	150
---	-------	---	-----	---	--------	----	-------	-----	---------	---	---	-----