

Frame made of pressed steel - white zinc. Swivel head mounted on two ball bearings with plastic dust cover. Wheel axle bolt/nut.

**Polyamide** wheel (Natural **white**), without protective center disc, center mounted on **needle** bearing.

**In case the product is not in stock in sufficient quantity, its delivery time can be up to 120 days.**

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Délka L (mm)	Upevnění	Nosnost (kg)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Brzda	Rozteč otvorů R (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27256	2	-	Deska	120	106	25	85x100	-	80	-	60x80
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27257	2	-	Deska	120	106	25	85x100	-	80	+	60x80
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27258	2	-	Deska	140	127	30	85x100	-	100	-	60x80

Název produktu	Kód	QTY	Délka L (mm)	Upevnění	Nosnost (kg)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Brzda	Rozteč otvorů R (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27259	6	-	Deska	140	127	30	85x100	-	100	+	60x80
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27266	4	-	Pevné	120	106	25	85x100	-	80	-	60x80
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27267	2	-	Pevné	140	127	30	85x100	-	100	-	60x80
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PA	27268	0	-	Pevné	160	157	37,5	85x100	-	125	-	60x80

Název produktu	Kód	QTY	Délka L (mm)	Upevnění	Nosnost (kg)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Brzda	Rozteč otvorů R (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PA - Doprodej	27275	2	-	Díra	160	157	37,5	-	12	125	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27261	2	-	Deska	160	157	37,5	85x100	-	125	+	60x80
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27276	4	-	Díra	160	157	37,5	-	12	125	+	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27260	2	-	Deska	160	157	37,5	85x100	-	125	-	60x80

Název produktu	Kód	QTY	Délka L (mm)	Upevnění	Nosnost (kg)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Brzda	Rozteč otvorů R (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PA	27263	0	-	Deska	180	181	40	85x100	-	150	+	60x80
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27273	2	-	Díra	140	127	30	-	12	100	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PA	27262	0	-	Deska	180	181	40	85x100	-	150	-	60x80
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, PA disk, kluzné ložisko, PA	27265	0	-	Deska	230	242	50	115x141	-	200	+	80x105

Název produktu	Kód	QTY	Délka L (mm)	Upevnění	Nosnost (kg)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Brzda	Rozteč otvorů R (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27274	2	-	Díra	140	127	30	-	12	100	+	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, PA disk, kluzné ložisko, PA	27264	0	-	Deska	230	242	50	115x141	-	200	-	80x105
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø200, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27289	2	35	Šroub	230	242	50	-	M16	200	-	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PA	27269	0	-	Pevné	180	181	40	85x100	-	150	-	60x80

Název produktu	Kód	QTY	Délka L (mm)	Upevnění	Nosnost (kg)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Brzda	Rozteč otvorů R (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø80, PA disk, kluzné ložisko, PA	27272	0	-	Díra	120	106	25	-	12	80	+	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø200, PA disk, kluzné ložisko, PA	27270	0	-	Pevné	230	242	50	115x141	-	200	-	80x105
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø80, PA disk, kluzné ložisko, PA	27271	0	-	Díra	120	106	25	-	12	80	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PA	27277	0	-	Díra	180	181	40	-	12	150	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Délka L (mm)	Upevnění	Nosnost (kg)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Brzda	Rozteč otvorů R (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PA	27278	0	-	Díra	180	181	40	-	12	150	+	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø200, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27290	2	35	Šroub	230	242	50	-	M16	200	+	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø200, PA disk, kluzné ložisko, PA	27280	0	-	Díra	230	242	50	-	12	200	+	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø80, PA disk, kluzné ložisko, PA	27281	0	30	Šroub	120	106	25	-	M16	80	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Délka L (mm)	Upevnění	Nosnost (kg)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Brzda	Rozteč otvorů R (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø200, PA disk, kluzné ložisko, PA	27279	0	-	Díra	230	242	50	-	12	200	-	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø80, PA disk, kluzné ložisko, PA	27282	0	30	Šroub	120	106	25	-	M16	80	+	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA	27284	0	30	Šroub	140	127	30	-	M16	100	+	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA	27283	0	30	Šroub	140	127	30	-	M16	100	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Délka L (mm)	Upevnění	Nosnost (kg)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Rozměr desky S (mm)	Otvor/Závit	Průměr D (mm)	Brzda	Rozteč otvorů R (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PA	27287	0	30	Šroub	180	181	40	-	M16	150	-	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PA	27286	0	30	Šroub	160	157	37,5	-	M16	125	+	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø125, PA disk, kluzné ložisko, PA	27285	0	30	Šroub	160	157	37,5	-	M16	125	-	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, PA disk, kluzné ložisko, PA	27288	0	30	Šroub	180	181	40	-	M16	150	+	-