

- **Materiál patky:** Termoplast se skleněnými vlákny
- **Materiál šroub:** Pozinkovaná ocel
- **Barva patky:** Černá

Statické zatížení, zmíněné níže v parametrech, je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

K tomuto výrobku si můžete přiojednat [speciální protiskluzovou podložku](#).

Zvolená varianta

| | |
|----------------------------------|---|
| Název produktu | Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x25mm, PA+GF-ocel |
| Kód | 13863 |
| Závit F | M8 |
| Výška A (mm) | 27 |
| Výška s podložkou H1 (mm) | 55 |
| Průměr patky D (mm) | 40 |
| Klíč SW | 12 |
| Délka šroubu B (mm) | 25 |
| Statické zatížení (N) | 10000 |
| Výška patky G (mm) | 16,5 |
| Výška bez podložky H (mm) | 52 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Závit F | Výška A (mm) | Výška s podložkou H1 (mm) | Průměr patky D (mm) | Klíč SW | Délka šroubu B (mm) | Statické zatížení (N) | Výška patky G (mm) | Výška bez podložky H (mm) |
|---|-------|-----|---------|--------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x25mm, PA+GF-ocel | 13863 | 0 | M8 | 27 | 55 | 40 | 12 | 25 | 10000 | 16,5 | 52 |

| Název produktu | Kód | QTY | Závit F | Výška A (mm) | Výška s podložkou H1 (mm) | Průměr patky D (mm) | Klíč SW | Délka šroubu B (mm) | Statické zatížení (N) | Výška patky G (mm) | Výška bez podložky H (mm) |
|---|-------|-----|---------|--------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x50mm, PA+GF-ocel | 13864 | 0 | M8 | 27 | 80 | 40 | 12 | 50 | 10000 | 16,5 | 77 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x75mm, PA+GF-ocel | 13865 | 0 | M8 | 27 | 105 | 40 | 12 | 75 | 10000 | 16,5 | 102 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M8x100mm, PA+GF-ocel | 13866 | 0 | M8 | 27 | 130 | 40 | 12 | 100 | 10000 | 16,5 | 127 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x25mm, PA+GF-ocel | 13867 | 0 | M10 | 27 | 55 | 40 | 12 | 25 | 10000 | 16,5 | 52 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x50mm, PA+GF-ocel | 13868 | 7 | M10 | 27 | 80 | 40 | 12 | 50 | 10000 | 16,5 | 77 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x75mm, PA+GF-ocel | 13869 | 35 | M10 | 27 | 105 | 40 | 12 | 75 | 10000 | 16,5 | 102 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x100mm, PA+GF-ocel | 13875 | 1 | M10 | 27 | 130 | 40 | 12 | 100 | 10000 | 16,5 | 127 |

| Název produktu | Kód | QTY | Závit F | Výška A (mm) | Výška s podložkou H1 (mm) | Průměr patky D (mm) | Klíč SW | Délka šroubu B (mm) | Statické zatížení (N) | Výška patky G (mm) | Výška bez podložky H (mm) |
|---|-------|-----|---------|--------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M10x125mm, PA+GF-ocel | 13876 | 4 | M10 | 27 | 155 | 40 | 12 | 125 | 10000 | 16,5 | 152 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x25mm, PA+GF-ocel | 13877 | 0 | M12 | 27 | 55 | 40 | 12 | 25 | 10000 | 16,5 | 52 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x50mm, PA+GF-ocel | 13878 | 1 | M12 | 27 | 80 | 40 | 12 | 50 | 10000 | 16,5 | 77 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x75mm, PA+GF-ocel | 13879 | 0 | M12 | 27 | 105 | 40 | 12 | 75 | 10000 | 16,5 | 102 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x100mm, PA+GF-ocel | 13880 | 1 | M12 | 27 | 130 | 40 | 12 | 100 | 10000 | 16,5 | 127 |
| Stavitelná noha s patkou ø40mm, šroub M12x125mm, PA+GF-ocel | 13881 | 0 | M12 | 27 | 155 | 40 | 12 | 125 | 10000 | 16,5 | 152 |