

- **Materiál patky:** galvanizovaná ocel + vulkanizovaná guma NBR 80 Shore
- **Materiál šroubu:** galvanizovaná ocel C40
- **Barva patky:** stříbrná + černá

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M30x250mm, pozink. ocel
Kód	14387
Výška A (mm)	43,5
Výška H (mm)	293,5
Klíč SW	30
Průměr patky D (mm)	120
Délka šroubu B (mm)	250
Statické zatížení (N)	30000
Výška patky G (mm)	32
Závit F	M30

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Výška A (mm)	Výška H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M16x75mm, pozink. ocel	14371	5	41,5	116,5	16	120	75	30000	32	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M16x100mm, pozink. ocel	14372	22	41,5	141,5	16	120	100	30000	32	M16

Název produktu	Kód	QTY	Výška A (mm)	Výška H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M16x150mm, pozink. ocel	14373	6	41,5	191,5	16	120	150	30000	32	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M16x200mm, pozink. ocel	14374	2	41,5	241,5	16	120	200	30000	32	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M20x75mm, pozink. ocel	14375	5	42,5	117,5	20	120	75	30000	32	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M20x100mm, pozink. ocel	14376	0	42,5	142,5	20	120	100	30000	32	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M20x150mm, pozink. ocel	14377	0	42,5	192,5	20	120	150	30000	32	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M20x200mm, pozink. ocel	14378	0	42,5	242,5	20	120	200	30000	32	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M20x250mm, pozink. ocel	14379	0	42,5	292,5	20	120	250	30000	32	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M24x100mm, pozink. ocel	14380	10	42,5	142,5	24	120	100	30000	32	M24

Název produktu	Kód	QTY	Výška A (mm)	Výška H (mm)	Klíč SW	Průměr patky D (mm)	Délka šroubu B (mm)	Statické zatížení (N)	Výška patky G (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M24x150mm, pozink. ocel	14381	0	42,5	192,5	24	120	150	30000	32	M24
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M24x200mm, pozink. ocel	14382	5	42,5	242,5	24	120	200	30000	32	M24
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M24x250mm, pozink. ocel	14383	0	42,5	292,5	24	120	250	30000	32	M24
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M30x100mm, pozink. ocel	14384	11	43,5	143,5	30	120	100	30000	32	M30
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M30x150mm, pozink. ocel	14385	0	43,5	193,5	30	120	150	30000	32	M30
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M30x200mm, pozink. ocel	14386	0	43,5	243,5	30	120	200	30000	32	M30
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø120mm, šroub M30x250mm, pozink. ocel	14387	0	43,5	293,5	30	120	250	30000	32	M30