

- **Materiál:** nerezová ocel
- **Barva:** stříbrná

Patka je chráněna vulkanizovanou gumou, odpovídající přísným hygienickým předpisům.

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Tento systém je vyvinutý pro použití v mlékárnách, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, a výrobnách, které podléhají nej přísnějším hygienickým předpisům.

Pouzdro je opatřeno těsněním, které svou přilnavostí na hladký povrch šroubu zajistí, aby nedošlo k vniknutí nečistoty.

### **Certifikát USDA ORGANIC**

USDA Organic představuje americkou národní formu certifikace udělované podle kritérií pro ekologické zemědělství.

Cílem této federální organizace je podpora obchodu, zemědělské ekologické výroby a venkovských komunit, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti potravin.

## **Zvolená varianta**

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název produktu</b>        | Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø80mm, M16x125mm, nerez |
| <b>Kód</b>                   | 14225                                                                                        |
| <b>Regulace zdvihu (mm)</b>  | 40                                                                                           |
| <b>Výška B (mm)</b>          | 125                                                                                          |
| <b>Průměr patky D (mm)</b>   | 80                                                                                           |
| <b>Výška H2 (mm)</b>         | 98                                                                                           |
| <b>Průměr D1 (mm)</b>        | 24                                                                                           |
| <b>Statické zatížení (N)</b> | 10000                                                                                        |
| <b>Výška A (mm)</b>          | 38                                                                                           |
| <b>Závít F</b>               | M16                                                                                          |
| <b>Klíč SW</b>               | 17                                                                                           |
| <b>Výška H1 (mm)</b>         | 163                                                                                          |
| <b>Rozteč I (mm)</b>         | 54                                                                                           |
| <b>Výška patky G (mm)</b>    | 25                                                                                           |

## **Varianty produktu**

### **A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### **Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Název produktu                                                                               | Kód   | QTY | Regulace zdvihu (mm) | Výška B (mm) | Průměr patky D (mm) | Výška H2 (mm) | Průměr D1 (mm) | Statické zatížení (N) | Výška A (mm) | Závit F | Klíč SW | Výška H1 (mm) | Rozteč I (mm) | Výška G (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø60mm, M16x125mm, nerez | 14222 | 0   | 40                   | 125          | 60                  | 95            | 24             | 7000                  | 35           | M16     | 17      | 160           | 45            | 22           |
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø60mm, M16x150mm, nerez | 14223 | 0   | 65                   | 150          | 60                  | 120           | 24             | 7000                  | 35           | M16     | 17      | 185           | 45            | 22           |
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø60mm, M20x150mm, nerez | 14224 | 0   | 65                   | 150          | 60                  | 120           | 30             | 7000                  | 35           | M20     | 17      | 185           | 45            | 22           |
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø80mm, M16x125mm, nerez | 14225 | 0   | 40                   | 125          | 80                  | 98            | 24             | 10000                 | 38           | M16     | 17      | 163           | 54            | 25           |

| Název produktu                                                                                | Kód   | QTY | Regulace zdvihu (mm) | Výška B (mm) | Průměr patky D (mm) | Výška H2 (mm) | Průměr D1 (mm) | Statické zatížení (N) | Výška A (mm) | Závit F | Klíč SW | Výška H1 (mm) | Rozteč I (mm) | Výška G (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø80mm, M16x150mm, nerez  | 14226 | 0   | 65                   | 150          | 80                  | 123           | 24             | 10000                 | 38           | M16     | 17      | 188           | 54            | 25           |
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø80mm, M20x150mm, nerez  | 14227 | 10  | 65                   | 150          | 80                  | 123           | 30             | 10000                 | 38           | M20     | 17      | 188           | 54            | 25           |
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø80mm, M20x200mm, nerez  | 14228 | 0   | 65                   | 200          | 80                  | 173           | 30             | 10000                 | 38           | M20     | 17      | 238           | 54            | 25           |
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M16x150mm, nerez | 14229 | 0   | 65                   | 150          | 100                 | 128           | 24             | 15000                 | 43           | M16     | 17      | 193           | 69            | 30           |

| Název produktu                                                                                | Kód   | QTY | Regulace zdvihu (mm) | Výška B (mm) | Průměr patky D (mm) | Výška H2 (mm) | Průměr D1 (mm) | Statické zatížení (N) | Výška A (mm) | Závit F | Klíč SW | Výška H1 (mm) | Rozteč I (mm) | Výška G (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M20x150mm, nerez | 14230 | 0   | 65                   | 150          | 100                 | 128           | 30             | 15000                 | 43           | M20     | 17      | 193           | 69            | 30           |
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M24x150mm, nerez | 14231 | 0   | 65                   | 150          | 100                 | 129           | 35             | 15000                 | 44           | M24     | 20      | 194           | 69            | 30           |
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M30x150mm, nerez | 14232 | 0   | 65                   | 150          | 100                 | 130           | 42             | 15000                 | 45           | M30     | 26      | 195           | 69            | 30           |
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M20x200mm, nerez | 14233 | 0   | 65                   | 200          | 100                 | 178           | 30             | 15000                 | 43           | M20     | 17      | 243           | 69            | 30           |

| Název produktu                                                                                | Kód   | QTY | Regulace zdvihu (mm) | Výška B (mm) | Průměr patky D (mm) | Výška H2 (mm) | Průměr D1 (mm) | Statické zatížení (N) | Výška A (mm) | Závit F | Klíč SW | Výška H1 (mm) | Rozteč I (mm) | Výška G (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M24x200mm, nerez | 14234 | 0   | 65                   | 200          | 100                 | 179           | 35             | 15000                 | 44           | M24     | 20      | 244           | 69            | 30           |
| Stavitelná noha pro čisté prostory s kotvícím úchytem, vulkan. patka ø100mm, M30x200mm, nerez | 14235 | 0   | 65                   | 200          | 100                 | 180           | 42             | 15000                 | 45           | M30     | 26      | 245           | 69            | 30           |