

Frame made of pressed steel - white zinc. Swivel head mounted on two ball bearings with plastic dust cover. Wheel axle bolt/nut.

Wheel center made of **pressed steel**, tread made of **gray non-marking** rubber (85 Shore A), without protective center disc, center mounted on **needle** bearing.

In case the product is not in stock in sufficient quantity, its delivery time can be up to 120 days.

Selected variant

Product name	
Product code	27152
Load capacity (kg)	60
Brake	+
Height H (mm)	106
Diameter D (mm)	80
Fastening	Deska
Width B (mm)	25
Hole / Thread	-
Hole spacing R (mm)	60x80
Board size S (mm)	85x100
Length L (mm)	-

Variants

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Brake	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Fastening	Width B (mm)	Hole / Thread	Hole spacing R (mm)	Board size S (mm)	Length L (mm)
	27152	0	60	+	106	80	Deska	25	-	60x80	85x100	-
	27151	0	60	-	106	80	Deska	25	-	60x80	85x100	-
	27153	0	75	-	127	100	Deska	30	-	60x80	85x100	-
	27154	0	75	+	127	100	Deska	30	-	60x80	85x100	-
	27155	0	110	-	157	125	Deska	37,5	-	60x80	85x100	-

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Brake	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Fastening	Width B (mm)	Hole / Thread	Hole spacing R (mm)	Board size S (mm)	Length L (mm)
	27157	0	130	-	181	150	Deska	40	-	60x80	85x100	-
	27158	0	130	+	181	150	Deska	40	-	60x80	85x100	-
	27156	0	110	+	157	125	Deska	37,5	-	60x80	85x100	-
	27160	0	180	+	242	200	Deska	50	-	80x105	115x141	-
	27159	0	180	-	242	200	Deska	50	-	80x105	115x141	-
	27161	0	60	-	106	80	Pevné	25	-	60x80	85x100	-
	27163	0	110	-	157	125	Pevné	37,5	-	60x80	85x100	-
	27162	0	75	-	127	100	Pevné	30	-	60x80	85x100	-
	27164	0	130	-	181	150	Pevné	40	-	60x80	85x100	-
	27165	0	180	-	242	200	Pevné	50	-	80x105	115x141	-
	27166	0	60	-	106	80	Díra	25	12	-	-	-
	27167	0	60	+	106	80	Díra	25	12	-	-	-
	27169	0	75	+	127	100	Díra	30	12	-	-	-
	27168	0	75	-	127	100	Díra	30	12	-	-	-
	27170	0	110	-	157	125	Díra	37,5	12	-	-	-
	27171	0	110	+	157	125	Díra	37,5	12	-	-	-
	27172	0	130	-	181	150	Díra	40	12	-	-	-
	27173	0	130	+	181	150	Díra	40	12	-	-	-
	27174	0	180	-	242	200	Díra	50	12	-	-	-
	27176	0	60	-	106	80	Šroub	25	M16	-	-	30
	27175	0	180	+	242	200	Díra	50	12	-	-	-
	27177	0	60	+	106	80	Šroub	25	M16	-	-	30
	27178	0	75	-	127	100	Šroub	30	M16	-	-	30
	27179	0	75	+	127	100	Šroub	30	M16	-	-	30
	27181	0	110	+	157	125	Šroub	37,5	M16	-	-	30
	27180	0	110	-	157	125	Šroub	37,5	M16	-	-	30
	27182	0	130	-	181	150	Šroub	40	M16	-	-	30

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Brake	Height H (mm)	Diameter D (mm)	Fastening	Width B (mm)	Hole / Thread	Hole spacing R (mm)	Board size S (mm)	Length L (mm)
	27183	0	130	+	181	150	Šroub	40	M16	-	-	30
	27184	0	180	-	242	200	Šroub	50	M16	-	-	35
	27185	0	180	+	242	200	Šroub	50	M16	-	-	35

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.