

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **polypropylenu**, běhoun z **termoplastické** pryže, plastový ochranný středový disk, uložení středu na **jehlovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Délka L (mm) | Šířka B (mm) | Brzda | Rozteč otvorů R (mm) | Otvor/Závit | Průměr D (mm) | Nosnost (kg) | Rozměr desky S (mm) | Upevnění | Výška H (mm) |
|---|-------|-----|--------------|--------------|-------|----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27292 | 0 | - | 32 | + | 60x80 | - | 80 | 75 | 85x100 | Deska | 106 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27291 | 0 | - | 32 | - | 60x80 | - | 80 | 75 | 85x100 | Deska | 106 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27293 | 0 | - | 32 | - | 60x80 | - | 100 | 80 | 85x100 | Deska | 127 |

| Název produktu | Kód | QTY | Délka L (mm) | Šířka B (mm) | Brzda | Rozteč otvorů R (mm) | Otvor/Závit | Průměr D (mm) | Nosnost (kg) | Rozměr desky S (mm) | Upevnění | Výška H (mm) |
|---|-------|-----|--------------|--------------|-------|----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27296 | 0 | - | 32 | + | 60x80 | - | 125 | 90 | 85x100 | Deska | 157 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27295 | 0 | - | 32 | - | 60x80 | - | 125 | 90 | 85x100 | Deska | 157 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27294 | 0 | - | 32 | + | 60x80 | - | 100 | 80 | 85x100 | Deska | 127 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27297 | 0 | - | 32 | - | 60x80 | - | 80 | 75 | 85x100 | Pevné | 106 |

| Název produktu | Kód | QTY | Délka L (mm) | Šířka B (mm) | Brzda | Rozteč otvorů R (mm) | Otvor/Závit | Průměr D (mm) | Nosnost (kg) | Rozměr desky S (mm) | Upevnění | Výška H (mm) |
|--|-------|-----|--------------|--------------|-------|----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27298 | 0 | - | 32 | - | 60x80 | - | 100 | 80 | 85x100 | Pevné | 127 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27299 | 0 | - | 32 | - | 60x80 | - | 125 | 90 | 85x100 | Pevné | 157 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27302 | 0 | - | 32 | - | - | 12 | 100 | 80 | - | Díra | 127 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø80, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27300 | 0 | - | 32 | - | - | 12 | 80 | 75 | - | Díra | 106 |

| Název produktu | Kód | QTY | Délka L (mm) | Šířka B (mm) | Brzda | Rozteč otvorů R (mm) | Otvor/Závit | Průměr D (mm) | Nosnost (kg) | Rozměr desky S (mm) | Upevnění | Výška H (mm) |
|--|-------|-----|--------------|--------------|-------|----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø80, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27301 | 0 | - | 32 | + | - | 12 | 80 | 75 | - | Díra | 106 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27303 | 0 | - | 32 | + | - | 12 | 100 | 80 | - | Díra | 127 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27304 | 0 | - | 32 | - | - | 12 | 125 | 90 | - | Díra | 157 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27305 | 0 | - | 32 | + | - | 12 | 125 | 90 | - | Díra | 157 |

| Název produktu | Kód | QTY | Délka L (mm) | Šířka B (mm) | Brzda | Rozteč otvorů R (mm) | Otvor/Závit | Průměr D (mm) | Nosnost (kg) | Rožměr desky S (mm) | Upevnění | Výška H (mm) |
|---|-------|-----|--------------|--------------|-------|----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø80, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27306 | 0 | 30 | 32 | - | - | M16 | 80 | 75 | - | Šroub | 106 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø80, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27307 | 0 | 30 | 32 | + | - | M16 | 80 | 75 | - | Šroub | 106 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27308 | 0 | 30 | 32 | - | - | M16 | 100 | 80 | - | Šroub | 127 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27310 | 0 | 30 | 32 | - | - | M16 | 125 | 90 | - | Šroub | 157 |

| Název produktu | Kód | QTY | Délka L (mm) | Šířka B (mm) | Brzda | Rozteč otvorů R (mm) | Otvor/Závit | Průměr D (mm) | Nosnost (kg) | Rozměr desky S (mm) | Upevnění | Výška H (mm) |
|--|-------|-----|--------------|--------------|-------|----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27311 | 0 | 30 | 32 | + | - | M16 | 125 | 90 | - | Šroub | 157 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, PP disk, kuličkové ložisko, TPR | 27309 | 0 | 30 | 32 | + | - | M16 | 100 | 80 | - | Šroub | 127 |