

Flat seal threaded plugs manufactured to withstand high temperature requirements.

Hexagonal shape ensures easy assembly and disassembly.

Available with metric, BSP and UNF threads. ORFS seal option for UNF threads.

- **Material:** PA6
- **Color:** yellow

## Zvolená varianta

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Název produktu | Zátka se závitem a těsněním, závit M30x1,5, PA6, žlutá |
| Kód            | 0                                                      |
| Výška D (mm)   | 9                                                      |
| ORFS-UNF       | -                                                      |
| Průměr C (mm)  | 26                                                     |
| Průměr A (mm)  | 38                                                     |
| Výška B (mm)   | 12                                                     |
| Metric         | M30x1,5                                                |
| UNF/UN         | -                                                      |
| BSP (palce)    | -                                                      |

## Varianty produktu

| Název produktu                                         | Kód   | QTY | Výška D (mm) | ORFS-UNF | Průměr C (mm) | Průměr A (mm) | Výška B (mm) | Metric  | UNF/UN | BSP (palce) |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|-------------|
| Zátka se závitem a těsněním, závit M10x1,5, PA6, žlutá | 31543 | 0   | 7            | -        | 10            | 16            | 8            | M10x1,5 | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M10x1, PA6, žlutá   | 31542 | 3   | 7            | -        | 10            | 16            | 8            | M10x1   | -      | -           |

| Název produktu                                         | Kód   | QTY | Výška D (mm) | ORFS-UNF | Průměr C (mm) | Průměr A (mm) | Výška B (mm) | Metric  | UNF/UN | BSP (palce) |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|-------------|
| Zátka se závitem a těsněním, závit M14x1,5, PA6, žlutá | 31545 | 0   | 7            | -        | 13            | 20            | 10           | M14x1,5 | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M12x1,5, PA6, žlutá | 31544 | 0   | 7            | -        | 13            | 18            | 8            | M12x1,5 | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M16x1,5, PA6, žlutá | 31546 | 0   | 7            | -        | 15            | 22            | 10           | M16x1,5 | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M20x1,5, PA6, žlutá | 31548 | 0   | 7            | -        | 18            | 26            | 12           | M20x1,5 | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M20x2,5, PA6, žlutá | 31549 | 0   | 7            | -        | 18            | 26            | 12           | M20x2,5 | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M18x1,5, PA6, žlutá | 31547 | 3   | 9            | -        | 19            | 26            | 10           | M18x1,5 | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M24x3, PA6, žlutá   | 31552 | 0   | 7            | -        | 22            | 30            | 12           | M24x3   | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M24x1,5, PA6, žlutá | 31551 | 0   | 9            | -        | 22            | 30            | 12           | M24x1,5 | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M22x1,5, PA6, žlutá | 31550 | 0   | 7            | -        | 20            | 28            | 12           | M22x1,5 | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M26x1,5, PA6, žlutá | 31553 | 0   | 9            | -        | 24            | 34            | 12           | M26x1,5 | -      | -           |

| Název produktu                                         | Kód   | QTY | Výška D (mm) | ORFS-UNF | Průměr C (mm) | Průměr A (mm) | Výška B (mm) | Metric  | UNF/UN | BSP (palce) |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|-------------|
| Zátka se závitem a těsněním, závit M30x1,5, PA6, žlutá | 31554 | 0   | 9            | -        | 26            | 38            | 12           | M30x1,5 | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M30x2, PA6, žlutá   | 31555 | 0   | 9            | -        | 26            | 38            | 12           | M30x2   | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M36x2, PA6, žlutá   | 31556 | 0   | 9            | -        | 28            | 44            | 12           | M36x2   | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M42x2, PA6, žlutá   | 31557 | 0   | 11           | -        | 32            | 52            | 14           | M42x2   | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M45x2, PA6, žlutá   | 31558 | 0   | 11           | -        | 36            | 55            | 14           | M45x2   | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M54x2, PA6, žlutá   | 31560 | 0   | 11           | -        | 36            | 62            | 14           | M54x2   | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit 1/8"x28, PA6, žlutá | 31561 | 0   | 7            | -        | 12            | 16            | 8            | -       | -      | 1/8"x28     |
| Zátka se závitem a těsněním, závit M52x2, PA6, žlutá   | 31559 | 0   | 11           | -        | 36            | 62            | 14           | M52x2   | -      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, závit 3/8"x19, PA6, žlutá | 31563 | 903 | 7            | -        | 13            | 24            | 10           | -       | -      | 3/8"x19     |
| Zátka se závitem a těsněním, závit 1/4"x19, PA6, žlutá | 31562 | 3   | 7            | -        | 13            | 21            | 10           | -       | -      | 1/4"x19     |

| Název produktu                                              | Kód   | QTY | Výška D (mm) | ORFS-UNF | Průměr C (mm) | Průměr A (mm) | Výška B (mm) | Metric | UNF/UN   | BSP (palce) |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------|----------|-------------|
| Zátka se závitem a těsněním, závit 1/2"x14, PA6, žlutá      | 31564 | 903 | 9            | -        | 13            | 28            | 12           | -      | -        | 1/2"x14     |
| Zátka se závitem a těsněním, závit 1"x11, PA6, žlutá        | 31566 | 900 | 9            | -        | 30            | 44            | 12           | -      | -        | 1"x11       |
| Zátka se závitem a těsněním, závit 3/4"x14, PA6, žlutá      | 31565 | 900 | 9            | -        | 19            | 35            | 12           | -      | -        | 3/4"x14     |
| Zátka se závitem a těsněním, závit 1 1/4"x11, PA6, žlutá    | 31567 | 0   | 11           | -        | 32            | 52            | 14           | -      | -        | 1 1/4"x11   |
| Zátka se závitem a těsněním, závit 2"x11, PA6, žlutá        | 31569 | 0   | 11           | -        | 38            | 70            | 14           | -      | -        | 2"x11       |
| Zátka se závitem a těsněním, závit 1 1/2"x11, PA6, žlutá    | 31568 | 0   | 11           | -        | 36            | 58            | 14           | -      | -        | 1 1/2"x11   |
| Zátka se závitem a těsněním, závit 2 1/2"x11, PA6, žlutá    | 31570 | 0   | 11           | -        | 46            | 86            | 14           | -      | -        | 2 1/2"x11   |
| Zátka se závitem a těsněním, závit 3"x11, PA6, žlutá        | 31571 | 0   | 11           | -        | 50            | 98            | 14           | -      | -        | 3"x11       |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 7/16"x20, PA6, žlutá | 31572 | 0   | 7            | -        | 13            | 18            | 8            | -      | 7/16"x20 | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 9/16"x18, PA6, žlutá | 31574 | 0   | 7            | -        | 13            | 20            | 10           | -      | 9/16"x18 | -           |

| Název produktu                                                | Kód   | QTY | Výška D (mm) | ORFS-UNF | Průměr C (mm) | Průměr A (mm) | Výška B (mm) | Metric | UNF/UN     | BSP (palce) |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------|------------|-------------|
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1/2"x20, PA6, žlutá    | 31573 | 0   | 7            | -        | 13            | 19            | 10           | -      | 1/2"x20    | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 5/8"x18, PA6, žlutá    | 31575 | 0   | 7            | -        | 15            | 22            | 10           | -      | 5/8"x18    | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 3/4"x16, PA6, žlutá    | 31577 | 0   | 7            | -        | 18            | 25            | 10           | -      | 3/4"x16    | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 11/16"x16, PA6, žlutá  | 31576 | 0   | 7            | -        | 17            | 24            | 10           | -      | 11/16"x16  | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1"x14, PA6, žlutá      | 31580 | 0   | 9            | -        | 22            | 33            | 12           | -      | 1"x14      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 7/8"x14, PA6, žlutá    | 31579 | 0   | 9            | -        | 20            | 30            | 12           | -      | 7/8"x14    | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 13/16"x16, PA6, žlutá  | 31578 | 0   | 7            | -        | 18            | 26            | 12           | -      | 13/16"x16  | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1"x12, PA6, žlutá      | 31581 | 0   | 9            | -        | 22            | 33            | 12           | -      | 1"x12      | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1 3/16"x12, PA6, žlutá | 31583 | 0   | 9            | -        | 26            | 38            | 12           | -      | 1 3/16"x12 | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1 1/16"x12, PA6, žlutá | 31582 | 0   | 9            | -        | 24            | 36            | 12           | -      | 1 1/16"x12 | -           |

| Název produktu                                                 | Kód   | QTY | Výška D (mm) | ORFS-UNF | Průměr C (mm) | Průměr A (mm) | Výška B (mm) | Metric | UNF/UN      | BSP (palce) |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------|-------------|-------------|
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1 5/16"x12, PA6, žlutá  | 31584 | 0   | 9            | -        | 26            | 41            | 12           | -      | 1 5/16"x12  | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1 5/8"x12, PA6, žlutá   | 31587 | 0   | 9            | -        | 30            | 49            | 12           | -      | 1 5/8"x12   | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1 1/2"x12, PA6, žlutá   | 31586 | 0   | 9            | -        | 28            | 46            | 12           | -      | 1 1/2"x12   | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1 7/16"x12, PA6, žlutá  | 31585 | 0   | 9            | -        | 28            | 44            | 12           | -      | 1 7/16"x12  | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1 3/4"x12, PA6, žlutá   | 31589 | 0   | 11           | -        | 36            | 54            | 14           | -      | 1 3/4"x12   | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1 7/8"x12, PA6, žlutá   | 31590 | 0   | 11           | -        | 36            | 57            | 14           | -      | 1 7/8"x12   | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 1 11/16"x12, PA6, žlutá | 31588 | 0   | 9            | -        | 32            | 52            | 14           | -      | 1 11/16"x12 | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 2 1/4"x12, PA6, žlutá   | 31592 | 0   | 11           | -        | 38            | 67            | 14           | -      | 2 1/4"x12   | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 2"x12, PA6, žlutá       | 31591 | 0   | 11           | -        | 36            | 60            | 18           | -      | 2"x12       | -           |

| Název produktu                                                      | Kód   | QTY | Výška D (mm) | ORFS-UNF    | Průměr C (mm) | Průměr A (mm) | Výška B (mm) | Metric | UNF/UN    | BSP (palce) |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| Zátka se závitem a těsněním, UNF závit 2 1/2"x12, PA6, žlutá        | 31593 | 0   | 11           | -           | 46            | 73            | 14           | -      | 2 1/2"x12 | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, ORFS-UNF závit 11/16"x16, PA6, žlutá   | 31595 | 0   | 7            | 11/16"x16   | 17            | 24            | 11           | -      | -         | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, ORFS-UNF závit 9/16"x18, PA6, žlutá    | 31594 | 0   | 7            | 9/16"x18    | 13            | 20            | 10           | -      | -         | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, ORFS-UNF závit 13/16"x16, PA6, žlutá   | 31596 | 0   | 7            | 13/16"x16   | 18            | 26            | 13           | -      | -         | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, ORFS-UNF závit 1"x14, PA6, žlutá       | 31597 | 0   | 9            | 1"x14       | 22            | 33            | 14           | -      | -         | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, ORFS-UNF závit 1 3/16"x12, PA6, žlutá  | 31598 | 0   | 9            | 1 3/16"x12  | 26            | 38            | 17           | -      | -         | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, ORFS-UNF závit 1 7/16"x12, PA6, žlutá  | 31599 | 0   | 9            | 1 7/16"x12  | 28            | 44            | 18           | -      | -         | -           |
| Zátka se závitem a těsněním, ORFS-UNF závit 1 11/16"x12, PA6, žlutá | 31600 | 0   | 9            | 1 11/16"x12 | 32            | 52            | 18           | -      | -         | -           |

| Název produktu                                                | Kód   | QTY | Výška D (mm) | ORFS-UNF | Průměr C (mm) | Průměr A (mm) | Výška B (mm) | Metric | UNF/UN | BSP (palce) |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|-------------|
| Zátka se závitem a těsněním, ORFS-UNF závit 2"x12, PA6, žlutá | 31601 | 0   | 11           | 2"x12    | 36            | 60            | 18           | -      | -      | -           |

**A components s.r.o.**

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.