

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **lisované oceli**, běhoun z **šedé nešpinící pryže** (85 Shore A) s ochranným středovým diskem. Uložení středu na **jehlovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Zvolená varianta

| | |
|-----------------------------|---|
| Název produktu | Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž |
| Kód | 27347 |
| Brzda | + |
| Šířka B (mm) | 45 |
| Rozteč otvorů R (mm) | - |
| Otvor/Závit | M16 |
| Upevnění | Šroub |
| Rozměr desky S (mm) | - |
| Výška H (mm) | 187 |
| Průměr D (mm) | 150 |
| Délka L (mm) | 30 |
| Nosnost (kg) | 150 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Brzda | Šířka B (mm) | Rozteč otvorů R (mm) | Otvor/Závit | Upevnění | Rozměr desky S (mm) | Výška H (mm) | Průměr D (mm) | Délka L (mm) | Nosnost (kg) |
|----------------|-----|-----|-------|--------------|----------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|----------------|-----|-----|-------|--------------|----------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|----|-------|---|-------|---------|-----|-----|---|-----|
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž --- Doprodej | 27336 | 4 | - | 35 | 96x48 | - | Pevné | 120x79 | 138 | 100 | - | 90 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž --- D | 27330 | 2 | - | 35 | 80x80 | - | Deska | 110x105 | 138 | 100 | - | 90 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27332 | 0 | - | 40 | 80x80 | - | Deska | 110x105 | 161 | 125 | - | 130 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž -- Dop | 27331 | 2 | + | 35 | 80x80 | - | Deska | 110x105 | 138 | 100 | - | 90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|----|-------|---|-------|---------|-----|-----|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27334 | 0 | - | 45 | 80x80 | - | Deska | 110x105 | 187 | 150 | - | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27333 | 0 | + | 40 | 80x80 | - | Deska | 110x105 | 161 | 125 | - | 130 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27335 | 0 | + | 45 | 80x80 | - | Deska | 110x105 | 187 | 150 | - | 150 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27337 | 0 | - | 40 | 96x48 | - | Pevné | 120x79 | 161 | 125 | - | 130 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|----|-------|-----|-------|--------|-----|-----|----|-----|
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27338 | 0 | - | 45 | 96x48 | - | Pevné | 120x79 | 187 | 150 | - | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, s otvorem, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27339 | 0 | - | 35 | - | 12 | Otvor | - | 138 | 100 | - | 90 |
| Průmyslové kolečko otočné, s otvorem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27341 | 0 | - | 45 | - | 12 | Otvor | - | 187 | 150 | - | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27343 | 0 | + | 35 | - | M16 | Šroub | - | 138 | 100 | 30 | 90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|----|---|-----|-------|---|-----|-----|----|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s otvorem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27340 | 0 | - | 40 | - | 12 | Otvor | - | 161 | 125 | - | 130 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27344 | 0 | - | 40 | - | M16 | Šroub | - | 161 | 125 | 30 | 130 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27345 | 0 | + | 40 | - | M16 | Šroub | - | 161 | 125 | 30 | 130 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27346 | 0 | - | 45 | - | M16 | Šroub | - | 187 | 150 | 30 | 150 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|----|---|-----|-------|---|-----|-----|----|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27347 | 0 | + | 45 | - | M16 | Šroub | - | 187 | 150 | 30 | 150 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27342 | 0 | - | 35 | - | M16 | Šroub | - | 138 | 100 | 30 | 90 |