

Polyamide textile sleeve designed to protect people from injury by high-pressure oil from a damaged hydraulic hose. Developed for environments that require fire resistance, especially for mining environments and applications.

- **Material:** polyamide (nylon)
- **Temperature range of use:** -40 °C/+120 °C
- **Color:** black (other colors on request)
- **Certification:** MSHA IC-312/1
- **Fire resistance:** excellent fire resistance values, ISO 8030, up to 15 sec
- **Wall thickness:** 1.60 mm (±1%)
- **Abrasion resistance:** ISO 6945 >100,000 cycles
- **Electrical conductivity:** ISO 8031

Price per 1 meter.
Without printing.

It is possible that the required quantity is not in stock. In this case, we will contact you.

Zvolená varianta

Název produktu	Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž
Kód	27180
Nosnost (kg)	110
Brzda	-
Výška H (mm)	157
Průměr D (mm)	125
Upevnění	Šroub
Šířka B (mm)	37,5
Otvor/Závit	M16
Rozteč otvorů R (mm)	-
Rozměr desky S (mm)	-
Délka L (mm)	30

Varianty produktu

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz

E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozeř desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27152	0	60	+	106	80	Deska	25	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27151	0	60	-	106	80	Deska	25	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27153	0	75	-	127	100	Deska	30	-	60x80	85x100	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27154	0	75	+	127	100	Deska	30	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27155	0	110	-	157	125	Deska	37,5	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27157	0	130	-	181	150	Deska	40	-	60x80	85x100	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozeř desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27158	0	130	+	181	150	Deska	40	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27156	0	110	+	157	125	Deska	37,5	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27160	0	180	+	242	200	Deska	50	-	80x105	115x141	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27159	0	180	-	242	200	Deska	50	-	80x105	115x141	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27161	0	60	-	106	80	Pevné	25	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27163	0	110	-	157	125	Pevné	37,5	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27162	0	75	-	127	100	Pevné	30	-	60x80	85x100	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27164	0	130	-	181	150	Pevné	40	-	60x80	85x100	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27165	0	180	-	242	200	Pevné	50	-	80x105	115x141	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27166	0	60	-	106	80	Díra	25	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27167	0	60	+	106	80	Díra	25	12	-	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rožměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27169	0	75	+	127	100	Díra	30	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27168	0	75	-	127	100	Díra	30	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27170	0	110	-	157	125	Díra	37,5	12	-	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rožměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27171	0	110	+	157	125	Díra	37,5	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27172	0	130	-	181	150	Díra	40	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27173	0	130	+	181	150	Díra	40	12	-	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rožměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27174	0	180	-	242	200	Díra	50	12	-	-	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27176	0	60	-	106	80	Šroub	25	M16	-	-	30
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27175	0	180	+	242	200	Díra	50	12	-	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rožměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27177	0	60	+	106	80	Šroub	25	M16	-	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27178	0	75	-	127	100	Šroub	30	M16	-	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27179	0	75	+	127	100	Šroub	30	M16	-	-	30

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rožměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27181	0	110	+	157	125	Šroub	37,5	M16	-	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27180	0	110	-	157	125	Šroub	37,5	M16	-	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27182	0	130	-	181	150	Šroub	40	M16	-	-	30

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Brzda	Výška H (mm)	Průměr D (mm)	Upevnění	Šířka B (mm)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Rožměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27183	0	130	+	181	150	Šroub	40	M16	-	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27184	0	180	-	242	200	Šroub	50	M16	-	-	35
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž	27185	0	180	+	242	200	Šroub	50	M16	-	-	35