

- **Material:** thermoplastic
- **Color:** matte black

Pre-drilled hole for a screw with internal brass thread for easy installation.

Upon request, the thread can also be made of galvanized steel or stainless steel.

Other colors can be supplied if the minimum quantity is met.

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø70mm závit M12 PA černá
<b>Kód</b>	13047
<b>Průměr A (mm)</b>	70
<b>Průměr d (mm)</b>	17
<b>Průměr záslepky K (mm)</b>	30
<b>Hmotnost (g)</b>	103
<b>Závit D</b>	M12
<b>Výška C (mm)</b>	44
<b>Hloubka závitů E (mm)</b>	25
<b>Průměr B (mm)</b>	30
<b>Výška F (mm)</b>	21

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr A (mm)	Průměr d (mm)	Průměr záslepky K (mm)	Hmotnost (g)	Závit D	Výška C (mm)	Hloubka závitů E (mm)	Průměr B (mm)	Výška F (mm)
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø20mm závit M4 PA černá	13032	0	20	7	8	5	M4	18	11	12	10

Název produktu	Kód	QTY	Průměr A (mm)	Průměr d (mm)	Průměr záslepky K (mm)	Hmotnost (g)	Závit D	Výška C (mm)	Hloubka závitu E (mm)	Průměr B (mm)	Výška F (mm)
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø20mm závit M5 PA černá	13033	0	20	7	8	5	M5	18	11	12	10
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø20mm závit M6 PA černá	13034	0	20	7	8	5	M6	18	11	12	10
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø30mm závit M5 PA černá	13035	0	30	9	11	12	M5	22	11	14	11
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø30mm závit M6 PA černá	13036	0	30	9	11	12	M6	22	11	14	11
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø30mm závit M8 PA černá	13037	0	30	9	11	12	M8	22	11	14	11
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø40mm závit M6 PA černá	13038	0	40	11	15	25	M6	28	15	18	13

Název produktu	Kód	QTY	Průměr A (mm)	Průměr d (mm)	Průměr záslepky K (mm)	Hmotnost (g)	Závit D	Výška C (mm)	Hloubka závitu E (mm)	Průměr B (mm)	Výška F (mm)
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø40mm závit M8 PA černá	13039	0	40	11	15	25	M8	28	15	18	13
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø40mm závit M10 PA černá	13040	0	40	11	15	20	M10	28	15	18	13
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø50mm závit M8 PA černá	13041	0	50	13	20	40	M8	33	18	22	15
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø50mm závit M10 PA černá	13042	0	50	13	20	40	M10	33	18	22	15
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø50mm závit M12 PA černá	13043	2	50	13	20	40	M12	33	18	22	15
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø60mm závit M10 PA černá	13044	0	60	13	25	75	M10	39	25	26	18

Název produktu	Kód	QTY	Průměr A (mm)	Průměr d (mm)	Průměr záslepky K (mm)	Hmotnost (g)	Závit D	Výška C (mm)	Hloubka závitu E (mm)	Průměr B (mm)	Výška F (mm)
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø60mm závit M12 PA černá	13045	0	60	13	25	75	M12	39	25	26	18
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø60mm závit M14 PA černá	13046	0	60	13	25	75	M14	39	25	26	18
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø70mm závit M12 PA černá	13047	0	70	17	30	103	M12	44	25	30	21
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø70mm závit M14 PA černá	13048	0	70	17	30	103	M14	44	25	30	21
Matice tříramenná s otvorem odlehčená ø70mm závit M16 PA černá	13049	1	70	17	30	103	M16	44	25	30	21