

- **Materiál patka:** galvanizovaná ocel + vulkanizovaná guma NBR 80 Shore
- **Materiál šroub:** galvanizovaná ocel C40
- **Barva patky:** stříbrná + černá

Zmíněné statické zatížení je počítáno na střed šroubu. Při vibracích či dynamickém zatížení jsou tyto hodnoty poníženy.

Zvolená varianta

| | |
|------------------------------|---|
| Název produktu | Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M10x100mm, pozink. ocel |
| Kód | 14450 |
| Klíč SW | 14 |
| Výška A (mm) | 35 |
| Výška patky G (mm) | 25 |
| Rozteč I (mm) | 54 |
| Průměr patky D (mm) | 80 |
| Statické zatížení (N) | 10000 |
| Délka šroubu B (mm) | 100 |
| Výška H (mm) | 135 |
| Závit F | M10 |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Klíč SW | Výška A (mm) | Výška patky G (mm) | Rozteč I (mm) | Průměr patky D (mm) | Statické zatížení (N) | Délka šroubu B (mm) | Výška H (mm) | Závit F |
|--|-------|-----|---------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M10x50mm, pozink. ocel | 14449 | 11 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 50 | 85 | M10 |

| Název produktu | Kód | QTY | Klíč SW | Výška A (mm) | Výška patky G (mm) | Rozteč I (mm) | Průměr patky D (mm) | Statické zatížení (N) | Délka šroubu B (mm) | Výška H (mm) | Závit F |
|--|-------|-----|---------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M10x100mm, pozink. ocel | 14450 | 13 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 100 | 135 | M10 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M12x50mm, pozink. ocel | 14451 | 0 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 50 | 85 | M12 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M12x100mm, pozink. ocel | 14452 | 4 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 100 | 135 | M12 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M12x150mm, pozink. ocel | 14453 | 2 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 150 | 185 | M12 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M14x50mm, pozink. ocel | 14454 | 0 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 50 | 85 | M14 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M14x100mm, pozink. ocel | 14455 | 0 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 100 | 135 | M14 |

| Název produktu | Kód | QTY | Klíč SW | Výška A (mm) | Výška patky G (mm) | Rozteč I (mm) | Průměr patky D (mm) | Statické zatížení (N) | Délka šroubu B (mm) | Výška H (mm) | Závit F |
|--|-------|-----|---------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M14x150mm, pozink. ocel | 14456 | 0 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 150 | 185 | M14 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M16x75mm, pozink. ocel | 14457 | 5 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 50 | 85 | M16 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M16x100mm, pozink. ocel | 14458 | 13 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 100 | 135 | M16 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M16x150mm, pozink. ocel | 14459 | 6 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 150 | 185 | M16 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M16x200mm, pozink. ocel | 14460 | 2 | 14 | 35 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 200 | 235 | M16 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M20x75mm, pozink. ocel | 14461 | 5 | 20 | 36 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 75 | 111 | M20 |

| Název produktu | Kód | QTY | Klíč SW | Výška A (mm) | Výška patky G (mm) | Rozteč I (mm) | Průměr patky D (mm) | Statické zatížení (N) | Délka šroubu B (mm) | Výška H (mm) | Závit F |
|--|-------|-----|---------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M20x100mm, pozink. ocel | 14462 | 0 | 20 | 36 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 100 | 136 | M20 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M20x150mm, pozink. ocel | 14463 | 0 | 20 | 36 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 150 | 186 | M20 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M20x200mm, pozink. ocel | 14464 | 0 | 20 | 36 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 200 | 236 | M20 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M24x75mm, pozink. ocel | 14465 | 0 | 24 | 36 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 75 | 111 | M24 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M24x100mm, pozink. ocel | 14466 | 10 | 24 | 36 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 100 | 136 | M24 |
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytným očkem, šroub M24x150mm, pozink. ocel | 14467 | 0 | 24 | 36 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 150 | 186 | M24 |

| Název produktu | Kód | QTY | Klíč SW | Výška A (mm) | Výška patky G (mm) | Rozteč I (mm) | Průměr patky D (mm) | Statické zatížení (N) | Délka šroubu B (mm) | Výška H (mm) | Závit F |
|--|-------|-----|---------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|
| Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a přichytným očkem, šroub M24x200mm, pozink. ocel | 14468 | 5 | 24 | 36 | 25 | 54 | 80 | 10000 | 200 | 236 | M24 |