

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **lisované oceli**, běhoun z **šedé nešpinící** pryže (85 Shore A), bez ochranného středového disku, uložení středu na **jehlovém** ložisku.

**V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.**

## Zvolená varianta

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Název produktu       | Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž |
| Kód                  | 27161                                                                              |
| Nosnost (kg)         | 60                                                                                 |
| Brzda                | -                                                                                  |
| Výška H (mm)         | 106                                                                                |
| Průměr D (mm)        | 80                                                                                 |
| Upevnění             | Pevné                                                                              |
| Šířka B (mm)         | 25                                                                                 |
| Otvor/Závit          | -                                                                                  |
| Rozteč otvorů R (mm) | 60x80                                                                              |
| Rozměr desky S (mm)  | 85x100                                                                             |
| Délka L (mm)         | -                                                                                  |

## Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Nosnost (kg) | Brzda | Výška H (mm) | Průměr D (mm) | Upevnění | Šířka B (mm) | Otvor/Závit | Rozteč otvorů R (mm) | Rozměr desky S (mm) | Délka L (mm) |
|----------------|-----|-----|--------------|-------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
|----------------|-----|-----|--------------|-------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|

|                                                                                                |       |   |    |   |     |     |       |    |   |       |        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|---|-----|-----|-------|----|---|-------|--------|---|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž   | 27152 | 0 | 60 | + | 106 | 80  | Deska | 25 | - | 60x80 | 85x100 | - |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž  | 27151 | 0 | 60 | - | 106 | 80  | Deska | 25 | - | 60x80 | 85x100 | - |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27153 | 0 | 75 | - | 127 | 100 | Deska | 30 | - | 60x80 | 85x100 | - |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž  | 27154 | 0 | 75 | + | 127 | 100 | Deska | 30 | - | 60x80 | 85x100 | - |

|                                                                                                                              |       |   |     |   |     |     |       |      |   |       |        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|-----|-----|-------|------|---|-------|--------|---|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>deskou,<br>bez brzdy,<br>ø125,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž | 27155 | 0 | 110 | - | 157 | 125 | Deska | 37,5 | - | 60x80 | 85x100 | - |
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>deskou,<br>bez brzdy,<br>ø150,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž | 27157 | 0 | 130 | - | 181 | 150 | Deska | 40   | - | 60x80 | 85x100 | - |
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>deskou, s<br>brzdou,<br>ø150,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž  | 27158 | 0 | 130 | + | 181 | 150 | Deska | 40   | - | 60x80 | 85x100 | - |
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>deskou, s<br>brzdou,<br>ø125,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž  | 27156 | 0 | 110 | + | 157 | 125 | Deska | 37,5 | - | 60x80 | 85x100 | - |

|                                                                                                |       |   |     |   |     |     |       |      |   |        |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|-----|-----|-------|------|---|--------|---------|---|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž  | 27160 | 0 | 180 | + | 242 | 200 | Deska | 50   | - | 80x105 | 115x141 | - |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27159 | 0 | 180 | - | 242 | 200 | Deska | 50   | - | 80x105 | 115x141 | - |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž             | 27161 | 0 | 60  | - | 106 | 80  | Pevné | 25   | - | 60x80  | 85x100  | - |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž            | 27163 | 0 | 110 | - | 157 | 125 | Pevné | 37,5 | - | 60x80  | 85x100  | - |

|                                                                                                                         |       |   |     |   |     |     |       |    |    |        |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|-----|-----|-------|----|----|--------|---------|---|
| Průmyslové<br>kolečko<br>pevné, bez<br>brzdy,<br>ø100,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž          | 27162 | 0 | 75  | - | 127 | 100 | Pevné | 30 | -  | 60x80  | 85x100  | - |
| Průmyslové<br>kolečko<br>pevné, bez<br>brzdy,<br>ø150,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž          | 27164 | 0 | 130 | - | 181 | 150 | Pevné | 40 | -  | 60x80  | 85x100  | - |
| Průmyslové<br>kolečko<br>pevné, bez<br>brzdy,<br>ø200,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž          | 27165 | 0 | 180 | - | 242 | 200 | Pevné | 50 | -  | 80x105 | 115x141 | - |
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, bez<br>brzdy, ø80,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž | 27166 | 0 | 60  | - | 106 | 80  | Díra  | 25 | 12 | -      | -       | - |

|                                                                                               |       |   |     |   |     |     |      |      |    |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|-----|-----|------|------|----|---|---|---|
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž   | 27167 | 0 | 60  | + | 106 | 80  | Díra | 25   | 12 | - | - | - |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž  | 27169 | 0 | 75  | + | 127 | 100 | Díra | 30   | 12 | - | - | - |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27168 | 0 | 75  | - | 127 | 100 | Díra | 30   | 12 | - | - | - |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27170 | 0 | 110 | - | 157 | 125 | Díra | 37,5 | 12 | - | - | - |

|                                                                                                                             |       |   |     |   |     |     |      |      |    |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|-----|-----|------|------|----|---|---|---|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, s<br>brzdou,<br>ø125,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž  | 27171 | 0 | 110 | + | 157 | 125 | Díra | 37,5 | 12 | - | - | - |
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, bez<br>brzdy,<br>ø150,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž | 27172 | 0 | 130 | - | 181 | 150 | Díra | 40   | 12 | - | - | - |
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, s<br>brzdou,<br>ø150,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž  | 27173 | 0 | 130 | + | 181 | 150 | Díra | 40   | 12 | - | - | - |
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, bez<br>brzdy,<br>ø200,<br>ocelový<br>disk,<br>jehlové<br>ložisko,<br>šedá pryž | 27174 | 0 | 180 | - | 242 | 200 | Díra | 50   | 12 | - | - | - |

|                                                                                                  |       |   |     |   |     |     |       |    |     |   |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|-----|-----|-------|----|-----|---|---|----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž  | 27176 | 0 | 60  | - | 106 | 80  | Šroub | 25 | M16 | - | - | 30 |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž     | 27175 | 0 | 180 | + | 242 | 200 | Díra  | 50 | 12  | - | - | -  |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø80, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž   | 27177 | 0 | 60  | + | 106 | 80  | Šroub | 25 | M16 | - | - | 30 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27178 | 0 | 75  | - | 127 | 100 | Šroub | 30 | M16 | - | - | 30 |

|                                                                                                  |       |   |     |   |     |     |       |      |     |   |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|-----|-----|-------|------|-----|---|---|----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž  | 27179 | 0 | 75  | + | 127 | 100 | Šroub | 30   | M16 | - | - | 30 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž  | 27181 | 0 | 110 | + | 157 | 125 | Šroub | 37,5 | M16 | - | - | 30 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27180 | 0 | 110 | - | 157 | 125 | Šroub | 37,5 | M16 | - | - | 30 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27182 | 0 | 130 | - | 181 | 150 | Šroub | 40   | M16 | - | - | 30 |

|                                                                                                  |       |   |     |   |     |     |       |    |     |   |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|---|-----|-----|-------|----|-----|---|---|----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž  | 27183 | 0 | 130 | + | 181 | 150 | Šroub | 40 | M16 | - | - | 30 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž | 27184 | 0 | 180 | - | 242 | 200 | Šroub | 50 | M16 | - | - | 35 |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø200, ocelový disk, jehlové ložisko, šedá pryž  | 27185 | 0 | 180 | + | 242 | 200 | Šroub | 50 | M16 | - | - | 35 |