

- **Foot material:** galvanized steel + vulcanized rubber NBR 80 Shore
- **Screw material:** galvanized steel C40
- **Foot color:** silver + black

The static load, mentioned below in the parameters, is calculated on the center of the screw. In the case of vibrations or dynamic loads, these values are reduced.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M16x100mm, pozink. ocel
Kód	14325
Závít F	M16
Průměr patky D (mm)	60
Výška A (mm)	32
Výška patky G (mm)	22
Klíč SW	16
Výška H (mm)	132
Statické zatížení (N)	7000
Délka šroubu B (mm)	100

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Závít F	Průměr patky D (mm)	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Výška H (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M10x50mm, pozink. ocel	14316	11	M10	60	32	22	14	82	7000	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M10x100mm, pozink. ocel	14317	18	M10	60	32	22	14	132	7000	100

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Průměr patky D (mm)	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Výška H (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M12x50mm, pozink. ocel	14318	0	M12	60	32	22	14	82	7000	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M12x100mm, pozink. ocel	14319	4	M12	60	32	22	14	132	7000	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M12x150mm, pozink. ocel	14320	2	M12	60	32	22	14	182	7000	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M14x50mm, pozink. ocel	14321	0	M14	60	32	22	14	82	7000	50
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M14x100mm, pozink. ocel	14322	0	M14	60	32	22	14	132	7000	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M14x150mm, pozink. ocel	14323	0	M14	60	32	22	14	182	7000	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M16x75mm, pozink. ocel	14324	5	M16	60	32	22	16	107	7000	75
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M16x100mm, pozink. ocel	14325	30	M16	60	32	22	16	132	7000	100

Název produktu	Kód	QTY	Závit F	Průměr patky D (mm)	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Klíč SW	Výška H (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M16x150mm, pozink. ocel	14326	6	M16	60	32	22	16	182	7000	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M16x200mm, pozink. ocel	14327	2	M16	60	32	22	16	232	7000	200
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M20x75mm, pozink. ocel	14328	5	M20	60	32	22	20	108	7000	75
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M20x100mm, pozink. ocel	14329	0	M20	60	32	22	20	133	7000	100
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M20x150mm, pozink. ocel	14330	0	M20	60	32	22	20	183	7000	150
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M20x200mm, pozink. ocel	14331	0	M20	60	32	22	20	233	7000	200
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø60mm, šroub M20x250mm, pozink. ocel	14332	0	M20	60	32	22	20	283	7000	250