

Objímka Masiv s trubkovým spojovacím závitem k upevnění těžkých trubek. V kombinaci s tyčí s trubkovým závitem a odpovídající úchytkou je možné vytvořit pevný bod, který lze kotvit přímo na strop, stěnu, podlahu nebo montážní nosník.

Objímka s upevňovací hlavou M12 (M16) je určena k upevnění těžkých, ocelových nebo litinových potrubí.

Možno dodat také varianty s upínací hlavou 1/2, 3/4, 1, 5/4.

S tlumící pryžovou vložkou.

- **Povrchová úprava:** pozinkovaná ocel

Zvolená varianta

Název produktu	Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 133-137, UNI (M12,M16,1/2")
Kód	0
Rozsah upínání (mm)	133-137
Šířka pásky (mm)	40
Závit	M12,M24

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Rozsah upínání (mm)	Šířka pásky (mm)	Závit
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 208-214, UNI (M12,M16,1/2")	00727	0	208-214	40	M12,M30
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 217-224, UNI (M12,M16,1/2")	00728	0	217-224	40	M12,M31
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 267-277, UNI (M12,M16,1/2")	00730	0	267-277	40	M12,M33
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 244-254, UNI (M12,M16,1/2")	00729	0	244-254	40	M12,M32
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 278-282, UNI (M12,M16,1/2")	00731	0	278-282	40	M12,M34
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 320-326, UNI (M12,M16,1/2")	00733	0	320-326	50	M12,M36

Název produktu	Kód	QTY	Rozsah upínání (mm)	Šířka pásky (mm)	Závit
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 313-318, UNI (M12,M16,1/2")	00732	0	313-318	40	M12,M35
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 87-92, UNI (M12,M16,1/2")	00718	0	87-92	30	M12,M21
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 125-130, UNI (M12,M16,1/2")	00720	0	125-130	40	M12,M23
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 108-118, UNI (M12,M16,1/2")	00719	0	108-118	30	M12,M22
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 138-144, UNI (M12,M16,1/2")	00722	0	138-144	40	M12,M25
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 133-137, UNI (M12,M16,1/2")	00721	0	133-137	40	M12,M24
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 164-170, UNI (M12,M16,1/2")	00724	0	164-170	40	M12,M27
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 159-165, UNI (M12,M16,1/2")	00723	0	159-165	40	M12,M26
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 193-203, UNI (M12,M16,1/2")	00726	0	193-203	40	M12,M29
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 182-188, UNI (M12,M16,1/2")	00725	0	182-188	40	M12,M28
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 48-53, UNI (M12,M16,1/2")	00714	0	48-53	30	M12,M17
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 40-46, UNI (M12,M16,1/2")	00713	0	40-46	30	M12,M16
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 67-71, UNI (M12,M16,1/2")	00716	0	67-71	30	M12,M19

Název produktu	Kód	QTY	Rozsah upínání (mm)	Šířka pásy (mm)	Závit
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 60-64, UNI (M12,M16,1/2")	00715	0	60-64	30	M12,M18
Objímka MASIV s hlavou, UNI a tlumící pryžovou vložkou, 72-78, UNI (M12,M16,1/2")	00717	0	72-78	30	M12,M20

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.