

Kostra vyrobená z lisované oceli - žlutý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **litiny, polyuretanový** běhoun (95 Shore A), uložení středu na **kuličkovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Šířka B (mm)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27689	0	350	-	80x105	45	Deska	186	115x141	-	+	150
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27691	0	300	-	80x105	40	Pevné	160	115x141	-	-	125
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27690	0	250	-	80x105	40	Pevné	135	115x141	-	-	100

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Šířka B (mm)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27694	0	250	12	-	35	Díra	135	-	-	+	100
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27692	0	350	-	80x105	50	Pevné	186	115x141	-	-	150
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27693	0	250	-	80x105	35	Díra	135	115x141	-	-	100

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Šířka B (mm)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27695	0	300	12	-	40	Díra	160	-	-	-	125
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27696	0	300	12	-	40	Díra	160	-	-	+	125
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27700	0	250	M16	-	35	Šroub	135	-	35	+	100

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Šířka B (mm)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27699	0	250	M16	-	35	Šroub	135	-	35	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27698	0	350	12	-	45	Díra	186	-	-	+	150
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27701	0	300	M16	-	40	Šroub	160	-	35	-	125

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Šířka B (mm)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27702	0	300	M16	-	40	Šroub	160	-	35	+	125
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27704	0	350	M16	-	45	Šroub	186	-	35	+	150
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27697	0	350	12	-	45	Díra	186	-	-	-	150

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Šířka B (mm)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27703	0	350	M16	-	45	Šroub	186	-	35	-	150
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27684	0	250	-	80x105	35	Deska	135	115x141	-	-	100
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27685	0	250	-	80x105	35	Deska	135	115x141	-	+	100

Název produktu	Kód	QTY	Nosnost (kg)	Otvor/Závit	Rozteč otvorů R (mm)	Šířka B (mm)	Upevnění	Výška H (mm)	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)	Brzda	Průměr D (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27686	0	300	-	80x105	40	Deska	160	115x141	-	-	125
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27687	0	300	-	80x105	40	Deska	160	115x141	-	+	125
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (sp)	27688	0	350	-	80x105	45	Deska	186	115x141	-	-	150