

Quick-fit plugs used for blinding holes in flat materials and boards. Ideally suited for small material thicknesses (sheet metal, etc.).

- **Material:** LDPE
- **Color:** black

**It is possible that the required quantity will not be in stock. In this case, we will contact you.**

## Zvolená varianta

<b>Název produktu</b>	Rychlonasazovací zátka do plechu D=76,2 mm, h=10,9 mm, LDPE, černá
<b>Kód</b>	15174
<b>Průměr D (mm)</b>	76,2
<b>Průměr d1 (mm)</b>	63,5
<b>Výška h (mm)</b>	10,9
<b>Průměr d2 (mm)</b>	64,8
<b>Tl. plechu (mm)</b>	3,5

## Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)	Výška h (mm)	Průměr d2 (mm)	Tl. plechu (mm)
Rychlonasazovací zátka do plechu D=19 mm, h=8 mm, LDPE, černá	15151	0	19	9,5	8	10,4	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=21,6 mm, h=7,2 mm, LDPE, černá	15152	0	21,6	12,7	7,2	13,9	1,8
Rychlonasazovací zátka do plechu D=21,6 mm, h=8,2 mm, LDPE, černá	15153	0	21,6	12,7	8,2	13,9	3,3
Rychlonasazovací zátka do plechu D=26,4 mm, h=7,1 mm, LDPE, černá	15154	1273	26,4	17,5	7,1	18,5	2,3

Název produktu	Kód	QTY	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)	Výška h (mm)	Průměr d2 (mm)	Tl. plechu (mm)
Rychlonasazovací zátka do plechu D=30 mm, h=8,6 mm, LDPE, černá	15155	1180	30	19,1	8,6	20,1	3,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=29,2 mm, h=7,2 mm, LDPE, černá	15156	1123	29,2	20,3	7,2	21,6	1,8
Rychlonasazovací zátka do plechu D=31,3 mm, h=8,6 mm, LDPE, černá	15157	1339	31,3	22,2	8,6	23,5	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=31,8 mm, h=8,9 mm, LDPE, černá	15158	1242	31,8	22,8	8,9	24	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=34,2 mm, h=8,9 mm, LDPE, černá	15159	386	34,2	25,4	8,9	26,7	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=35,7 mm, h=8,9 mm, LDPE, černá	15160	0	35,7	26,6	8,9	27,9	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=37,3 mm, h=8,9 mm, LDPE, černá	15161	0	37,3	28	8,9	29,5	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=38,9 mm, h=10,9 mm, LDPE, černá	15162	0	38,9	28,6	10,9	30,2	4,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=40,5 mm, h=8,9 mm, LDPE, černá	15163	797	40,5	31,5	8,9	32,9	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=42,3 mm, h=8,9 mm, LDPE, černá	15164	0	42,3	33,2	8,9	34,6	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=43,8 mm, h=8,9 mm, LDPE, černá	15165	1	43,8	34,5	8,9	36	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=46,2 mm, h=8,9 mm, LDPE, černá	15166	0	46,2	38,1	8,9	39,3	2,5

Název produktu	Kód	QTY	Průměr D (mm)	Průměr d1 (mm)	Výška h (mm)	Průměr d2 (mm)	Tl. plechu (mm)
Rychlonasazovací zátka do plechu D=46,5 mm, h=12,7 mm, LDPE, černá	15167	0	46,5	38	12,7	39,1	5,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=50,5 mm, h=8,9 mm, LDPE, černá	15168	0	50,5	41,2	8,9	42,3	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=57,2 mm, h=10,9 mm, LDPE, černá	15169	0	57,2	44,5	10,9	45,7	4,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=55,3 mm, h=8,9 mm, LDPE, černá	15170	0	55,3	46	8,9	47,1	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=57 mm, h=8,9 mm, LDPE, černá	15171	716	57	47,7	8,9	49	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=59,6 mm, h=9,1 mm, LDPE, černá	15172	0	59,6	50,8	9,1	52	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=75,7 mm, h=9,7 mm, LDPE, černá	15173	0	75,7	63,5	9,7	65	2,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=76,2 mm, h=10,9 mm, LDPE, černá	15174	0	76,2	63,5	10,9	64,8	3,5
Rychlonasazovací zátka do plechu D=90,4 mm, h=10,4 mm, LDPE, černá	15175	0	90,4	76,2	10,4	77,7	3