

Kostra vyrobená z lisované oceli - bílý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Polyamidové kolo (přírodní **bílá**), bez ochranného středového disku, uložení středu na **kluzném** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Zvolená varianta

Název produktu	Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M10, s brzdou, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA
Kód	27737
Upevnění	Šroub
Nosnost (kg)	55
Průměr D (mm)	75
Rozteč otvorů R (mm)	-
Výška H (mm)	103
Šířka B (mm)	25
Brzda	+
Otvor/Závit	M10
Rozměr desky S (mm)	-
Délka L (mm)	16

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27719	0	Deska	40	50	38x38	74	20	-	-	50x50	-

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rozměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27720	0	Deska	40	50	38x38	74	20	+	-	50x50	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27725	0	Pevné	40	50	50	69	20	-	-	66x29	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA	27727	0	Pevné	65	100	63	122	25	-	-	85x37	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA	27730	0	Díra	55	75	-	97	25	-	10	-	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27729	0	Díra	40	50	-	69	20	+	10	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rožměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27721	2	Deska	55	75	47x47	103	25	-	-	65x65	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA	27732	0	Díra	65	100	-	122	25	-	10	-	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M10, bez brzdy, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA	27736	0	Šroub	55	75	-	103	25	-	M10	-	16
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M10, s brzdou, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27735	0	Šroub	40	50	-	74	20	+	M10	-	16

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rožměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA	27739	0	Šroub	65	100	-	129	25	+	M16	-	30
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M10, s brzdou, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA	27737	0	Šroub	55	75	-	103	25	+	M10	-	16
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M16, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA	27738	0	Šroub	65	100	-	129	25	-	M16	-	30
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA	27731	0	Díra	55	75	-	97	25	+	10	-	-

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rozeř desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27722	2	Deska	55	75	47x47	103	25	+	-	65x65	-
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27724	2	Deska	65	100	47x47	129	25	+	-	65x65	-
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27728	2	Díra	40	50	-	69	20	-	10	-	-
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø75, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27726	4	Pevné	55	75	63	97	25	-	-	85x37	-

Název produktu	Kód	QTY	Upevnění	Nosnost (kg)	Průměr D (mm)	Rozteč otvorů R (mm)	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Brzda	Otvor/Závit	Rožměr desky S (mm)	Délka L (mm)
Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27733	2	Díra	65	100	-	122	25	+	10	-	
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PA disk, kluzné ložisko, PA -- Doprodej	27723	2	Deska	65	100	47x47	129	25	-	-	65x65	-
Průmyslové kolečko otočné, se šroubem M10, bez brzdy, ø50, PA disk, kluzné ložisko, PA	27734	0	Šroub	40	50	-	74	20	-	M10	-	16