

Závitové těsnící zátky se samotěsnícím břitem. Speciální břit, umožňuje perfektní zatěsnění i bez použití těsnících kroužků nebo jiných těsnících elementů. Tyto zátky jsou obzvláště vhodné pro použití na šroubení hydraulických hadic a šroubení na hydraulických válcích. Hlava zátky je uzpůsobena pro optimální přitažení šroubovákem nebo šestihranným klíčem.

- **Materiál:** PA6
- **Barva:** žlutá

Je možné, že nebude požadované množství skladem. V takovém případě se vám ozveme.

Zvolená varianta

| | |
|-----------------------|---|
| Název produktu | Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=50 mm, M 42x2 PA 6 žlutá |
| Kód | 9066 |
| BSP (palce) | - |
| Sw | 36 |
| Výška H2 (mm) | 15 |
| Výška h1 (mm) | 13 |
| Průměr D (mm) | 50 |
| Metric | M 42x2 |
| UNF/UN | - |

Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | BSP (palce) | Sw | Výška H2 (mm) | Výška h1 (mm) | Průměr D (mm) | Metric | UNF/UN |
|---|-------|-----|-------------|----|---------------|---------------|---------------|----------|---------|
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=14,2 mm, M 10x1 PA 6 žlutá | 08542 | 13 | - | 10 | 10 | 7 | 14,2 | M 10x1 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=17,2 mm, M 12x1,5 PA 6 žlutá | 09056 | 0 | - | 13 | 10 | 10 | 17,2 | M 12x1,5 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 2 D=24 mm, M 18x1,5 PA 6 žlutá | 28034 | 0 | - | 13 | 10 | 11 | 25 | - | 5/8"x18 |

| Název produktu | Kód | QTY | BSP (palce) | Sw | Výška H2 (mm) | Výška h1 (mm) | Průměr D (mm) | Metric | UNF/UN |
|---|-------|------|-------------|----|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=27,2 mm, G 1/2" PA 6 žlutá | 28633 | 4 | G 1/2" | 19 | 14 | 11 | 27 | - | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=19,2 mm, M 14x1,5 PA 6 žlutá | 09057 | 1251 | - | 13 | 10 | 10 | 19,2 | M 14x1,5 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=16,8 mm, G 1/8" PA 6 žlutá | 09067 | 0 | G 1/8" | 13 | 10 | 9 | 16,8 | - | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=19,2 mm, G 1/4" PA 6 žlutá | 09068 | 0 | G 1/4" | 13 | 10 | 9 | 19,2 | - | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=20,8 mm, 7/16"x20 PA 6 žlutá | 09075 | 0 | - | 13 | 9 | 11 | 20,8 | - | 7/16"x20 |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=22,6 mm, 1/2"x20 PA 6 žlutá | 09076 | 0 | - | 13 | 10 | 11 | 22,6 | - | 1/2"x20 |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=25 mm, 9/16"x18 PA 6 žlutá | 09077 | 1 | - | 13 | 10 | 11 | 25 | - | 9/16"x18 |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=22 mm, M 16x1,5 PA 6 žlutá | 09058 | 0 | - | 17 | 10 | 10 | 22 | M 16x1,5 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=24 mm, M 18x1,5 PA 6 žlutá | 09059 | 192 | - | 17 | 11 | 10 | 24 | M 18x1,5 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=26 mm, M 20x1,5 PA 6 žlutá | 09060 | 0 | - | 19 | 14 | 10 | 26 | M 20x1,5 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=27,2 mm, M 22x1,5 PA 6 žlutá | 09061 | 0 | - | 19 | 15 | 9 | 27,2 | M 22x1,5 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=22,2 mm, G 3/8" PA 6 žlutá | 09069 | 0 | G 3/8" | 17 | 11 | 9 | 22,2 | - | - |

| Název produktu | Kód | QTY | BSP (palce) | Sw | Výška H2 (mm) | Výška h1 (mm) | Průměr D (mm) | Metric | UNF/UN |
|---|-------|-----|-------------|----|---------------|---------------|---------------|----------|------------|
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=27,2 mm, G 1/2" PA 6 žlutá | 09070 | 955 | G 1/2" | 19 | 13 | 12 | 27,2 | - | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=25 mm, 5/8"x18 PA 6 žlutá | 09078 | 0 | - | 17 | 12 | 12 | 24,8 | - | 5/8"x18 |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=31,5 mm, M 24x1,5 PA 6 žlutá | 09062 | 0 | - | 24 | 14 | 12 | 31,5 | M 24x1,5 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=32 mm, M 26x1,5 PA 6 žlutá | 09063 | 252 | - | 24 | 14 | 10 | 32 | M 26x1,5 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=32,3 mm, M 27x2 PA 6 žlutá | 09064 | 0 | - | 24 | 14 | 13 | 32,3 | M 27x2 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=32,3 mm, G 3/4" PA 6 žlutá | 09071 | 0 | G 3/4" | 24 | 13 | 12 | 32,3 | - | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=26 mm, 3/4"x16 PA 6 žlutá | 09079 | 0 | - | 17 | 13 | 10 | 26 | - | 3/4"x16 |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=33,8 mm, 7/8"x14 PA 6 žlutá | 09080 | 0 | - | 19 | 12 | 14 | 33,8 | - | 7/8"x14 |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=40,4 mm, M 33x2 PA 6 žlutá | 09065 | 0 | - | 27 | 14 | 13 | 40,4 | M 33x2 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=40 mm, G 1" PA 6 žlutá | 09072 | 0 | G 1" | 27 | 14 | 15 | 40 | - | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=40,8 mm, 1.1/16"x12 PA 6 žlutá | 09081 | 0 | - | 24 | 12 | 14 | 40,8 | - | 1.1/16"x12 |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=42 mm, 1.5/16"x12 PA 6 žlutá | 09082 | 0 | - | 27 | 15 | 15 | 42 | - | 1.5/16"x12 |

| Název produktu | Kód | QTY | BSP (palce) | Sw | Výška H2 (mm) | Výška h1 (mm) | Průměr D (mm) | Metric | UNF/UN |
|---|-------|-----|-------------|----|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=55,5 mm, 1.5/8"x12 PA 6 žlutá | 09083 | 0 | - | 36 | 15 | 17 | 55,5 | - | 1.5/8"x12 |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=27,2 mm, G 1/2" PA 6 žlutá + těsnění | 28634 | 300 | x | x | x | x | x | x | x |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=50 mm, M 42x2 PA 6 žlutá | 09066 | 694 | - | 36 | 15 | 13 | 50 | M 42x2 | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=50,4 mm, G 1.1/4" PA 6 žlutá | 09073 | 282 | G 1,1/4" | 36 | 15 | 15 | 50,4 | - | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=55,4 mm, G 1.1/2" PA 6 žlutá | 09074 | 17 | G 1,1/2" | 41 | 15 | 15 | 55,4 | - | - |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=58 mm, 1.5/8"x16 PA 6 žlutá | 09084 | 0 | - | 36 | 15 | 17 | 58 | - | 1.5/8"x16 |
| Zátka se závitem těsnící Typ 1 D=68,4 mm, G 2" PA 6 žlutá | 15769 | 230 | G 2" | 55 | 15 | 15 | 68,4 | - | - |