

- **Foot material:** galvanized steel + vulcanized rubber NBR 80 Shore
- **Screw material:** galvanized steel C40
- **Foot color:** silver + black

The mentioned static load is calculated on the center of the screw. In case of vibrations or dynamic load, these values are lower.

Zvolená varianta

Název produktu	Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M20x100mm, pozink. ocel
Kód	14462
Klíč SW	20
Výška A (mm)	36
Výška patky G (mm)	25
Rozteč I (mm)	54
Průměr patky D (mm)	80
Statické zatížení (N)	10000
Délka šroubu B (mm)	100
Výška H (mm)	136
Závit F	M20

Varianty produktu

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Rozteč I (mm)	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška H (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M10x50mm, pozink. ocel	14449	11	14	35	25	54	80	10000	50	85	M10

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Rozteč I (mm)	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška H (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M10x100mm, pozink. ocel	14450	13	14	35	25	54	80	10000	100	135	M10
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M12x50mm, pozink. ocel	14451	0	14	35	25	54	80	10000	50	85	M12
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M12x100mm, pozink. ocel	14452	4	14	35	25	54	80	10000	100	135	M12
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M12x150mm, pozink. ocel	14453	2	14	35	25	54	80	10000	150	185	M12
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M14x50mm, pozink. ocel	14454	0	14	35	25	54	80	10000	50	85	M14
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M14x100mm, pozink. ocel	14455	0	14	35	25	54	80	10000	100	135	M14

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Rozteč I (mm)	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška H (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M14x150mm, pozink. ocel	14456	0	14	35	25	54	80	10000	150	185	M14
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M16x75mm, pozink. ocel	14457	5	14	35	25	54	80	10000	50	85	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M16x100mm, pozink. ocel	14458	13	14	35	25	54	80	10000	100	135	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M16x150mm, pozink. ocel	14459	6	14	35	25	54	80	10000	150	185	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M16x200mm, pozink. ocel	14460	2	14	35	25	54	80	10000	200	235	M16
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M20x75mm, pozink. ocel	14461	5	20	36	25	54	80	10000	75	111	M20

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Rozteč I (mm)	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška H (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M20x100mm, pozink. ocel	14462	0	20	36	25	54	80	10000	100	136	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M20x150mm, pozink. ocel	14463	0	20	36	25	54	80	10000	150	186	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M20x200mm, pozink. ocel	14464	0	20	36	25	54	80	10000	200	236	M20
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M24x75mm, pozink. ocel	14465	0	24	36	25	54	80	10000	75	111	M24
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M24x100mm, pozink. ocel	14466	10	24	36	25	54	80	10000	100	136	M24
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M24x150mm, pozink. ocel	14467	0	24	36	25	54	80	10000	150	186	M24

Název produktu	Kód	QTY	Klíč SW	Výška A (mm)	Výška patky G (mm)	Rozteč I (mm)	Průměr patky D (mm)	Statické zatížení (N)	Délka šroubu B (mm)	Výška H (mm)	Závit F
Stavitelná noha s vulkan. patkou ø80mm a příchytým očkem, šroub M24x200mm, pozink. ocel	14468	5	24	36	25	54	80	10000	200	236	M24

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

 Web: www.acomponents.cz

 E-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.