

Frame made of pressed steel, white zinc, swivel head mounted on two ball bearings with plastic dust cap, wheel axle bolt / nut

Wheel center made of **polypropylene**, tread made of **black** rubber (85 Shore A), without protective center disc, center mounted on **sliding** bearing

## Zvolená varianta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Název produktu</b>       | Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž |
| <b>Kód</b>                  | 27188   |
| <b>Průměr D (mm)</b>        | 100   |
| <b>Otvor/Závit</b>          | -   |
| <b>Rozměr desky S (mm)</b>  | 85x100  |
| <b>Nosnost (kg)</b>         | 75  |
| <b>Šířka B (mm)</b>         | 30  |
| <b>Upevnění</b>             | Deska   |
| <b>Rozteč otvorů R (mm)</b> | 60x80   |
| <b>Brzda</b>                | -   |
| <b>Délka L (mm)</b>         | -   |
| <b>Výška H (mm)</b>         | 127   |

## Varianty produktu

| Název produktu | Kód | QTY | Průměr D (mm) | Otvor/Závit | Rozměr desky S (mm) | Nosnost (kg) | Šířka B (mm) | Upevnění | Rozteč otvorů R (mm) | Brzda | Délka L (mm) | Výška H (mm) |
|----------------|-----|-----|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-------|--------------|--------------|
|----------------|-----|-----|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|----------|----------------------|-------|--------------|--------------|

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

|   |       |   |     |   |         |     |      |       |        |   |   |     |
|---|-------|---|-----|---|---------|-----|------|-------|--------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27191 | 0 | 125 | - | 85x100  | 110 | 37,5 | Deska | 60x80  | + | - | 157 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27192 | 0 | 150 | - | 85x100  | 130 | 40   | Deska | 60x80  | - | - | 181 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27193 | 0 | 150 | - | 85x100  | 130 | 40   | Deska | 60x80  | + | - | 181 |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27194 | 0 | 200 | - | 115x141 | 180 | 50   | Deska | 80x105 | - | - | 242 |

|  |       |   |     |   |         |     |      |       |        |   |   |     |
|--|-------|---|-----|---|---------|-----|------|-------|--------|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27195 | 0 | 200 | - | 115x141 | 180 | 50   | Deska | 80x105 | + | - | 242 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž           | 27198 | 0 | 125 | - | 85x100  | 110 | 37,5 | Pevné | 60x80  | - | - | 157 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž            | 27196 | 0 | 80  | - | 85x100  | 60  | 25   | Pevné | 60x80  | - | - | 106 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž           | 27197 | 0 | 100 | - | 85x100  | 75  | 30   | Pevné | 60x80  | - | - | 127 |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž           | 27200 | 0 | 200 | - | 115x141 | 180 | 50   | Pevné | 80x105 | - | - | 242 |

|  |       |   |     |   |  |        |     |    |       |       |   |   |     |
|--|-------|---|-----|---|--|--------|-----|----|-------|-------|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>pevné, bez<br>brzdy,<br>ø150, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27199 | 0 | 150 | - |  | 85x100 | 130 | 40 | Pevné | 60x80 | - | - | 181 |
|--|-------|---|-----|---|--|--------|-----|----|-------|-------|---|---|-----|

|   |       |   |    |    |   |    |    |      |   |   |   |     |
|---|-------|---|----|----|---|----|----|------|---|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, bez<br>brzdy, ø80,<br>PP disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27201 | 0 | 80 | 12 | - | 60 | 25 | Díra | - | - | - | 106 |
|---|-------|---|----|----|---|----|----|------|---|---|---|-----|

|   |       |   |     |    |   |    |    |      |   |   |   |     |
|---|-------|---|-----|----|---|----|----|------|---|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, bez<br>brzdy,<br>ø100, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27203 | 0 | 100 | 12 | - | 75 | 30 | Díra | - | - | - | 127 |
|---|-------|---|-----|----|---|----|----|------|---|---|---|-----|

|   |       |   |    |    |   |    |    |      |   |   |   |     |
|---|-------|---|----|----|---|----|----|------|---|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, s<br>brzdou,<br>ø80, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27202 | 0 | 80 | 12 | - | 60 | 25 | Díra | - | + | - | 106 |
|---|-------|---|----|----|---|----|----|------|---|---|---|-----|

|  |       |   |     |    |   |    |    |      |   |   |   |     |
|--|-------|---|-----|----|---|----|----|------|---|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, s<br>brzdou,<br>ø100, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27204 | 0 | 100 | 12 | - | 75 | 30 | Díra | - | + | - | 127 |
|--|-------|---|-----|----|---|----|----|------|---|---|---|-----|

|  |       |   |     |    |   |     |      |      |   |   |   |     |
|--|-------|---|-----|----|---|-----|------|------|---|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, s<br>brzdou,<br>ø125, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27206 | 0 | 125 | 12 | - | 110 | 37,5 | Díra | - | + | - | 157 |
|--|-------|---|-----|----|---|-----|------|------|---|---|---|-----|

|   |       |   |     |    |   |     |      |      |   |   |   |     |
|---|-------|---|-----|----|---|-----|------|------|---|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, bez<br>brzdy,<br>ø125, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27205 | 0 | 125 | 12 | - | 110 | 37,5 | Díra | - | - | - | 157 |
|---|-------|---|-----|----|---|-----|------|------|---|---|---|-----|

|  |       |   |     |    |   |     |    |      |   |   |   |     |
|--|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>dírou, s<br>brzdou,<br>ø150, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27208 | 0 | 150 | 12 | - | 130 | 40 | Díra | - | + | - | 181 |
|--|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|

|  |       |   |     |    |   |     |    |      |   |   |   |     |
|--|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27209 | 0 | 200 | 12 | - | 180 | 50 | Díra | - | - | - | 242 |
|--|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|

|  |       |   |     |    |   |     |    |      |   |   |   |     |
|--|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27207 | 0 | 150 | 12 | - | 130 | 40 | Díra | - | - | - | 181 |
|--|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|

|  |       |   |    |     |   |    |    |       |   |   |    |     |
|--|-------|---|----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27211 | 0 | 80 | M16 | - | 60 | 25 | Šroub | - | - | 30 | 106 |
|--|-------|---|----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|

|   |       |   |     |    |   |     |    |      |   |   |   |     |
|---|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27210 | 0 | 200 | 12 | - | 180 | 50 | Díra | - | + | - | 242 |
|---|-------|---|-----|----|---|-----|----|------|---|---|---|-----|

|   |       |   |    |     |   |    |    |       |   |   |    |     |
|---|-------|---|----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27212 | 0 | 80 | M16 | - | 60 | 25 | Šroub | - | + | 30 | 106 |
|---|-------|---|----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|

|   |       |   |     |     |   |    |    |       |   |   |    |     |
|---|-------|---|-----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27213 | 0 | 100 | M16 | - | 75 | 30 | Šroub | - | - | 30 | 127 |
|---|-------|---|-----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|

|  |       |   |     |     |   |    |    |       |   |   |    |     |
|--|-------|---|-----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27214 | 0 | 100 | M16 | - | 75 | 30 | Šroub | - | + | 30 | 127 |
|--|-------|---|-----|-----|---|----|----|-------|---|---|----|-----|

|   |       |   |     |     |   |     |      |       |   |   |    |     |
|---|-------|---|-----|-----|---|-----|------|-------|---|---|----|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27215 | 0 | 125 | M16 | - | 110 | 37,5 | Šroub | - | - | 30 | 157 |
|---|-------|---|-----|-----|---|-----|------|-------|---|---|----|-----|

|   |       |   |     |     |   |     |    |       |   |   |    |     |
|---|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27217 | 0 | 150 | M16 | - | 130 | 40 | Šroub | - | - | 30 | 181 |
|---|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|

|  |       |   |     |     |   |     |      |       |   |   |    |     |
|--|-------|---|-----|-----|---|-----|------|-------|---|---|----|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27216 | 0 | 125 | M16 | - | 110 | 37,5 | Šroub | - | + | 30 | 157 |
|--|-------|---|-----|-----|---|-----|------|-------|---|---|----|-----|

|   |       |   |     |     |   |     |    |       |   |   |    |     |
|---|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27219 | 0 | 200 | M16 | - | 180 | 50 | Šroub | - | - | 35 | 242 |
|---|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|

|  |       |   |     |     |   |     |    |       |   |   |    |     |
|--|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27220 | 0 | 200 | M16 | - | 180 | 50 | Šroub | - | + | 35 | 242 |
|--|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|

|   |       |   |     |     |   |     |    |       |   |   |    |     |
|---|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, se<br>šroubem, s<br>brzdou,<br>ø150, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27218 | 0 | 150 | M16 | - | 130 | 40 | Šroub | - | + | 30 | 181 |
|---|-------|---|-----|-----|---|-----|----|-------|---|---|----|-----|

|   |       |   |    |   |        |    |    |       |       |   |   |     |
|---|-------|---|----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>deskou,<br>bez brzdy,<br>ø80, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27186 | 0 | 80 | - | 85x100 | 60 | 25 | Deska | 60x80 | - | - | 106 |
|---|-------|---|----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|

|  |       |   |    |   |        |    |    |       |       |   |   |     |
|--|-------|---|----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>deskou, s<br>brzdou,<br>ø80, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27187 | 0 | 80 | - | 85x100 | 60 | 25 | Deska | 60x80 | + | - | 106 |
|--|-------|---|----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|

|  |       |   |     |   |        |    |    |       |       |   |   |     |
|--|-------|---|-----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>deskou,<br>bez brzdy,<br>ø100, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27188 | 0 | 100 | - | 85x100 | 75 | 30 | Deska | 60x80 | - | - | 127 |
|--|-------|---|-----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|

|   |       |   |     |   |        |    |    |       |       |   |   |     |
|---|-------|---|-----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>deskou, s<br>brzdou,<br>ø100, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27189 | 0 | 100 | - | 85x100 | 75 | 30 | Deska | 60x80 | + | - | 127 |
|---|-------|---|-----|---|--------|----|----|-------|-------|---|---|-----|

|  |       |   |     |   |        |     |      |       |       |   |   |     |
|--|-------|---|-----|---|--------|-----|------|-------|-------|---|---|-----|
| Průmyslové<br>kolečko<br>otočné, s<br>deskou,<br>bez brzdy,<br>ø125, PP<br>disk,<br>kluzné<br>ložisko,<br>černá pryž | 27190 | 0 | 125 | - | 85x100 | 110 | 37,5 | Deska | 60x80 | - | - | 157 |
|--|-------|---|-----|---|--------|-----|------|-------|-------|---|---|-----|